


Technical Specifications


Backhoe Loader

Quantity: 1 Units

S.N.	CRITERIA	BIDDER'S REQUIREMENT	OFFERED SPECIFICATION
1	General	All-wheel drive, rigid frame backhoe loader with Steel cab, suitable for operation under rough working conditions and adverse climatic condition at operating altitude of 2000 m and ambient temperature varying between -5° C to 50° C.	Make: Model: Country of Origin:
2	Capacity	1. Loader: General purpose bottom dump (6-in-1) bucket with bolt on teeth of SAE rated capacity nominally heaped at least 1 cu.m with break out force not less than 5400 kgf. <ul style="list-style-type: none"> • Dump height : ≥ 2730 mm 2. Back hoe bucket with bolt on teeth of SAE rated capacity at least 0.30 cu.m. with bucket tearout /dig force not less than 5700 kgf. and following working ranges: <ul style="list-style-type: none"> • Maximum working/operating height : ≥ 5700 mm • Maximum digging depth : ≥ 4700 mm • Maximum digging reach : ≥ 6900 mm (Ground Level to rear wheel/axel center) Out triggers with controls from cabin shall be provided.	
3	Engine	Water cooled diesel Engine, developing engine Horsepower not less than 92 hp and Torque not less than 380 NM (engine fully equipped with accessories) at governed RPM for efficient full load operation. Back hoe shall be equipped with heavy duty radiator, cold starting device, direct electric starting system, heavy duty battery, heavy duty air cleaner, heavy duty fuel filter, with water trap and drainage in fuel line and drain tap in fuel tank.	Make: Model:
4	Gauges	To include ammeter, water temperature, fuel, oil pressure, transmission and hydraulic gauges as necessary for efficient operation and maintenance.	
5	Transmission	Torque converter with four speed power shift/shuttle type of transmission.	
6	Axles	Four wheel drive with fixed rear axle and at least 11° oscillating front axles.	
7	Tires	Suitable heavy duty four tires with tubes for operating machine in rough road conditions shall be provided.	
8	Hydraulics	Suitable hydraulic pumps and system pressure not less than 225 bar for smooth operation of all attachments smoothly	
9	Steering	Power assisted	
10	Brakes	Hydraulically actuated, wet multiple disc/caliper disc type service brake and separate parking brake	
11	Cab	All steel enclosed cab with laminated glass windscreen insulated roof, suitably located controls for backhoe and loader operation, rear view mirror, cabin light, wiper and adjustable cushioned seat for operator shall be provided	


 070114117

Ritesh Kumar Shah
 Mechanical Engineer
 NEC No. 502A


 Krishnalal Shrestha

Chief Administrative Officer

	Essential Accessories	1. Road lights, work lights and fog lights 2. Cabin lights 3. Service hour meter 4. Audio System 5. A Heavy duty grease gun Equipped with all accessories offered in standard model but not limited to above items.	
13	Instructions	All signs and instructions in the equipment shall be in English	
14	Manuals	One copies of following manuals in English shall be supplied: a) Operator's and Owner's Instructions and Maintenance manual b) Spare parts catalogue; c) Comprehensive workshop manual.	
15	Tools	A set of tools as required for general maintenance shall be supplied with in a lockable tool box	
16	Color	Orange / Construction equipment yellow.	
17	Proven performance	1. The machine offered shall be a current model under standard production by the manufacturer for at least one year and manufacturing year should be 2021 or 2022 2. The bidder shall provide the manufacturer's data of the performance of the unit to include the fuel consumption, performance curve of the engine and production capacity of the unit.	Manufacturing Year:
18	Warranty	Manufacturer shall provide a minimum of one year warranty after acceptance.	
19	Delivery	The BACKHOE LOADER 1 units shall be delivered to: Thori Rural Municipality, Office of Rural Municipal Executive, Thori, Parsa, Madhesh province	


Note:

The major items are indicated by bold and highlighted letters/alphabets/figures in the technical specifications. Non-compliance of these major items will result in non-responsiveness of the bid offer.


Bidder's Signature.....

Date.....

Prepared BY:


073114117
Ritesh Kumar Shah
Mechanical Engineer
Shah No. 502A
Sr. Divisional Engineer
NEC No.: 502 A Mechanical

Approved By:


Krishnalal Shrestha
Chief Administrative Officer

तानि जातिंग्म दुःखानि । कर्तुं निवृत्त्यनया
 तानि वयिनि वृत्त्यकरयणं विदुः मय्यनया
 गौरविको विमारी । मय्यनया मय्यका
 कार्यकम सयोजकं वदति वतारः ।
 मालिगणको दूतः, देवाको वाना,
 मालुकावृत्त्यनया वदुः पाण्यं वयिनि यमणे
 दुःखं वानादुःखं आणुते । वयिनि आहारादुःखं
 रूपाणं दुःखको वदति । यो वेत्ता पातुतकं
 ध्याने वयिनि हाहा पातुते मय्यं भावको
 वयिनि वमस्या वदति । ताण्येदुःखमा १
 स १३ भन्ता वदिको संवसारा वयिनि
 रहिको अनुमानं गणिको मय्यको तय्याका
 उल्लेखं छ । सत्ताका मुत्तका वयिनि सुबुद्धं,
 पाण्यं च रत्ताका मय्यकमा उये पातुते ।
 विवित्थं मय्यमा गौरिको मय्येदुःखमा
 पातुते । मय्यं वयिनि मय्यं विना यथको
 हाहारादुःखं वदति ।
 विवाधितान्तां छान्ते छ उदुत्तान्तां सरणं
 सोपेत्तुमं उय्यवामा रहिको दुःखं
 देवताकां मय्यनया मय्यं १३पाण्यं
 मय्यकले विवित्थं सत्ताकासायंको
 सहवामा विवाधितान्तां उदुत्तान्तां गारउये
 अणो छ । हाउरे सत्ताका विवाधितान्तां

६ कृष्णकला संरक्षण, संरक्षित, संरक्षक
 ७ भूतकला स्थापना अथवा, ठाण, स्थान
 ८ वन्यजन्तुपरीक्षक द्वन्द्व, ९ स्तूपीकरण
 अथवा, संस्कार, संस्कार, १० पदचिह्न
 पादचिह्नगीत यावनाश गिरकोक ११
 कक्षा ३ को पुनर्स्थापना परीक्षा
 जीवक विविधता, परीक्षाया
 ऐन, कानून, प्राकृतिक सौम्यता
 जीविकोपार्जन कला अथवा १२ जल
 परिवहन शीघ्रकला कला १३ विद्याया
 शाल ब्रह्म धर्मपर अथवा
 यातावरण संरक्षणसम्बन्धी ज्ञान विद्या
 आय पत्तन प्रकाशक हानि नमको
 स्थानीयता प्रकाशक तथार भारी
 गिरकोक १४पादचिह्न देखबले जलको
 लोचनसम्बन्ध हरेको १५अक्षर २०
 देख बल वलेको १६ तालेपुच्छ, पाषाण
 १७ इनाम जित्नामा करिय २०
 हाहाहामा हावे रेहेको धरामा गिरकोक
 २१। इनाममा उच्च वाणी संरक्षण
 नेपाथ, पाषाणमा दीपज्योति युवा नम्य
 तालेपुच्छमा हामाना संरक्षण सम्बन्ध ह
 संरक्षण परीक्षा आकाश २२

[illegible]

विद्युत्प्रासासनी संस्कृत विद्यापीठमा कर्मित
ज्योतिषतः, साहित्य तथा संस्कृत व्याकरण
विषयमा धारा वर्ष शास्त्री तहको पठनपठनमा
आएको छ । विद्यापीठमा प्राक्शास्त्रीसमेत गरि
कर्म भय संस्क्रामा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको
विद्यापीठका प्राध्यापक, ज्ञानमा दे, विद्यार्थी
वर्तमान । विद्यापीठमा विभिन्न जातजाति
विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । संस्कृत
ज्ञासामा अनुसन्धानको आवश्यकतामा

विशालयमा ग्राम्पण मात्र नभई महिला तथा दलित समुदायका विषाणी अध्ययन गरिएको छन। गुणस्तरियतालाई बोज्न गरी विशालयमा कक्षा पाँचसम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको छ। संस्कृत भाषिमा अध्ययन गर्नेले कक्षा ६ भन्दाप्रायः कुल आसय पूर्णाकमल्यै दुई नय अंकको मात्र संस्कृत प्राप्तहुन्छ। अन्य साधारण विद्यार्थी जस्तै हो भने अत्यन्तमात्रसमात्र जानकारी गराउन सम्बन्धले पनि संस्कृत शिक्षाप्रति बढ्दै विषाणी तथा अभिभावकको आक्रान्त बढ्न नसकेको यस श्रेयका जानकार तब उद्दिष्ट।

विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सम्मको पठनपाठन भन्नेहरूको । विगतमा सस्कृत केवल ब्राह्मण समुदायकाका मात्रै पढ्ने भएपनि पछिल्लो समयमा यसै ज्ञानकोशको यत्नपछि आकषण बढेको छ । विद्यालय कार्यय ५० प्रतिशत ब्राह्मण नमुनाका छन् भने ५० प्रतिशत दलित तथा जनजाती समुदायका रहेको । प्रश्नाध्यक्षक विरलेन्द्र ज्ञानकारी दिए । समाजमा भेदभाव, सवाधार्थको खरब पढ्ने भएकोले पछिल्लो समयमा सस्कृत शिक्षाको आवश्यकता तथा महत्त्व बढ्दै गएको छ । जिल्लामा मध्यावधि गुरुकुल तथा विद्याश्रमको पठनपाठनकोस्तर तयमा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख नायणम सुवेदीले बताए ।

कैलासीकी दुगां साउद
गर्भवती भएको आठ महिना
भयो । उनको सुत्थरी हुने दिन
नजिकिदै छ । सुत्थरी हुने दिन
नजिकिदै जाँदा उनका परिवारले
आवश्यक रकम र लगावपडाको जाँचो
गरिसकेका छन् । मैले आर्थिक जोडो

ने भने, 'यस्तो बेला मा आर्थिक जाँहोसँगै साथ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मैले अहिले पनि गरिरहेको छु ।'

सामान तयारीसंगी सुत्केरी समयमा
चन्द्रालाई जुनसुकै बेला समस्या हुनसक्ने
छाैत रङ्गने, नाजिकको स्वास्थ्य संस्थामा

यस ठोरी गाउँपालिका, गाउँ
को उपदफा १ (क) ८ तथा
आधिकारिक विक्रेताहरू विच म
(ख) को उपनियम २ अनुसार
कागजात (क्याटलग वा बोस
आधिकारिक विक्रेताको जानकारी

- ४) दर्ता हुन आएका सिलबन्दी ब फर्मद्वारा बा निजको प्रतिनिधित्व दाखिला गर्ने दिन सार्वजनिक
- ५) प्राप्त स्याटलग वा दोसर स्वी ब्रोसर उपर कुनै कारवाही गरि
- ६) स्याटलग वा ब्रोसर सम्बन्धी अ
- ७) व्याक हो लोडरको विस्तृत स्पे
- ८) थप जानकारीका लागि छोरे म

ठेक्का नं.	
TRM/GOODS/NCB 01-2079-80	

सर्वोपलब्धको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने क्याटलग सफिद
देहाय बमोजिम व्याक हो सोडहको
र संलग्न राखी तपशिलमा उल्लेख
रीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरि

याटलग वा थोसर फारमहरु यस कार्यालयको गृहवर्मा खोसिने छ तर निजहरूले विवाद परेमा उक्त कार्यहरु विवाद पछिको प्रकृत नभै वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार राख्ने हुने छैन ।

अन्य शतहर फारममा उल्लेख गरे बमोजिम खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खास सिफिकेसनको लागि यस कार्यालयको माउन्टेडपत्रा, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सवारी साधनको नाम	सवारी सम्पन्न
Backhoe Loader	As Per Technical

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ध्याँड्डाँडा पर्सा
मधेश प्रदेश, नेपाल

प्रथम पट्टक प्रकाशन मिति : २०७९/०४/१९

9) यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि १५ औं दिनसम्म क्वाटरल ग्रा होसर सम्बन्धी फारम सहित यस कार्यालयमा अन्धाधिका नविकरण गरेको व्यबसाय दर्ताको प्रमाणित इजाजतपत्र, श्रवाधिका नविकरण फारम, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणित प्रमाणपत्र, मूल्य अधिकृद्धि करमा दर्ताको प्रमाणित प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणित प्रमाणपत्र, आ. व. २०७३/०७३ सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाणित पत्र वा आर्थिक वर्ष २०७३/०७३ को कर/आय विवरण पेश गरेको प्रमाणित कागजात, उत्पादक नहुने वा कम्पनीमाई प्रष्ट Authorisation Letter को प्रमाणित प्रतिवित्त र निवेदन माथ पेश गरेपनि नियमासुरा दोलनपर फारम (रकम फिता नहुने गरी) यस कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने छ।

२) खादर गरियाका क्वाटलप वा बोसर फारमहरूको मफलहरू स्पष्ट रूपमा भरी प्रत्येक भागामा सहिछाप गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मिति देखी १५ औं दिनको १२:०० बजेभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित भई दर्ता गराउन सकिने छ।

३) क्यादापूर वा श्रीर पेश गर्दा जमानत वापतको रकम यस गाउँपालिका कार्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सुर्खपुर शाखामा रहेको बरोही खाता नं. १९११०००२०२०१०००२ मा नगद दाखिला गरेको सकल भौचर वा मान्यता प्राप्त बैंकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरिएको १२० दिन म्याद भएका जमागोप्य (विडवण्ड) साथ पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश गरिने जमानत वापतको भौचर, रसिद वा विडवण्ड या सूचना प्रकाशित भएको मिति पछिकोलाई मान्यता दिइनेछ ।

४) दर्ता हुन आएका विनियमनी कालालग वा ब्रोसर फारमहरु यस कार्यालयमा थाखिला गर्ने अन्तिम दिन दिउसो १:०० बजे ब्याटलग वा ब्रोसर दर्ता गर्ने फारमहरू वा निजको प्राबन्धिहरुको गहबरमा बाँडिने छ। तर निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि ब्याटलग वा ब्रोसर बाढी थाधा पर्नेछैन। फारम भरिदि गर्ने वा फारम नै दिन सावधानिक विधा परेमा उक्त कार्यालय छत्र पछिको कार्यालय खलेको दिन सोही समयमा नै छुट्ने।

५) प्रास स्थाटलग वा प्रोसर स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । रित नपुगेका र म्याद नाधि आफ्ना क्माटलग वा कोष उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

५) क्याटलग वा बीसर सम्बन्धी अन्य शर्तहरू फारममा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछन् ।

८) क्या हो लोडर को विन्तुत स्पेसिफिकेशनको लागि यस कार्यालयको वेब साईट www.thorimun.gov.np मा हेर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।

सद्वारी साधनको	क्याटलगा बा
----------------	-------------

टेन्का नं.	सवारी साधनको नाम	सवारी साधनका सक्षिप्त विवरण	आवश्यक संख्या	बोसस कारम दस्तुर रु.	जमानत रकम
TRM/GOODS/NCB 01-2079-80	Backhoe Loader	As Per Approved Technical Specification	धान १ (एक)	३,०००/-	कबोल अंको कम्तीमा २.४० प्रतिशत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत