ठोरी गा. पा. दररेट



पर्सा



२०८१-०८२

२०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
खण्ड (क) ज्यालाको दररेट									
ज्यामी भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, कीदार,रोड सेन्ध वर्कर,लेबर आदि ।	प्र. दिन	५४०	५८०	६००	६३०	६९३	७५०	७८३	
वर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बढइकर्मी, नकर्मी, म्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमैन, जेनेरेटर रेटर आदि)	प्र. दिन	६२०	६५०	६६५	६९०	७५९	८००	८३५	
पासु ज्यामी कर्मी,डकर्मी,बढइकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प रेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, इलेक्ट्रसियन आदि ।	प्र. दिन	७४०	८००	८१५	८५०	९३५	१०००	१०४४	
नियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	५६०	६००	६२५	७००	७७०	९००	९४०	
नियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	५४०	५७५	५७५	६००	६६०	७५०	७८३	
नेक ज्यालादारी (इञ्जिनियर,सब न्जनीयर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनीयर,पियन, पाले, इभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्यूटर परेटर, आदि)	प्र. दिन								
मेन्टको कामको कर्मिङ्ग गर्ने, नक्सा, बुटा बनाउने लीगढ दक्ष	प्र. दिन	१०३०	१०५०	१०६५	११००	१२१०	१५००	१५६६	
ण्ड पाईप (१ ५ सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	३९	४४	४४	४६	५१	५५	५७	कडा मात्रा उल्लेखित दरमा २०% ले वृद्धि हुनेछ ।
ण्ड पाईप (१ ५ सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि थि	प्र. फुट	४५	५०	५०	५३	५८	६०	६३	
वेल गडाई (१ ५ (४ सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट म्म	प्र. फुट	१५४	१६५	१६५	१७३	१९०	२००	२०९	
वेल गडाई (१ ५ (४ सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट ख माथि	प्र. फुट	१६०	१७०	१७०	१७८	१९६	२०५	२१४	
वेल गडाई (४(६) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	१०६०	११००	११००	११५५	१२७१	१३३०	१३८९	
वेल गडाई (४(६) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	१५५०	१६००	१६००	१६८०	१८४८	१९४०	२०२५	
वबेल उखाल्ने	प्र. फुट	२६	२९	२९	३०	३३	३५	३७	
जिलो निर्माण सामग्रीहरु (फलामे डण्डी, जी आई र,) लोडरअनलोड	प्रति क्विन्टल		३०	३०	३०	३३	३५	३७	
जिलो निर्माण सामग्रीहरु (सिमेन्ट,बोरामा पैकिना रिएका सामग्रिहरु आदी) लोड र अनलोड	प्रति बोरा		५	५	५	६	६	६	
र्सा जिल्ला जगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जगल पाकिङ्ग, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ्ग गर्ने) जिल्ला वन र्यालय/आपुर्ति समिति/टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल /साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानुसारको दररेट गोलिया कटान									
क) रुख छपान	प्र.रुख	२३	२४	२४	२६	२८	३०	३२	
ख) गोलिया कटान मुछान	प्र.घ.फी	२२	२३	२३	२५	२७	२९	३१	
ग) बोका झिक्ने, रिङ्ग काटने	" "	१०	१०	१०	१२	१४	१५	१६	
घ) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग	" "	२२	२४	२४	२६	२८	३०	३२	
ङ) जगल यार्डिङ्ग	" "	१४	१५	१५	१७	१९	२१	२२	
च) पाइलिङ्ग	" "	१३	१४	१४	१६	१८	१९	२०	
लिया ढुवानी तर्फ									
क) ५ कि.मि. मुनि सम्म	प्र.घ.फी	२६	२६	२६	२८	३०	३२	३२	
ख) ५ कि.मि देखि माथि प्रति कि मि	प्र.घ.फी		५	५	५	६	६	६	
दाउरा कटान मुछान तर्फ तथा घाटगद्दी बाट समेत									
क) कटान मुछान (२०X ४X ५ फिट)	प्रति	३७००	३७५०	३८००	३८५०	३९००	४२१२	४२७५	
ख) लोडिङ्ग	"	२२	१५००	१५२५	१५५०	१६००	१७२८	१७५०	
ग) अनलोडिङ्ग	"	८८०	८८०	८८०	८८०	८२५	८९१	९००	
घ) चट्टा निर्माण	"	१०००	८००	८००	१०००	११००	११८८	१२४०	
दाउरा ढुवानी तर्फ									

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा						कैफि
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
(क) ५ कि मि मुनि सम्म (२०२१२५४ फिट)	प्रति चट्टा	२२५५	२३००	२३००	२३५०	२५००	२७००	२८००	
(ख) ५ कि.मि. देखि माथि प्रति कि मि	"		४००	४००	४००	४५०	४८६	५००	
शेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि									
) छापामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	ट्रयाक्टर	३२८०	३५००	३५५०	३५५०	३७००	३९९६	४१००	
) घाटगद्दीमा रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी हेको छरिएको काठलाई पुनः पाईलिंग गर्दा	घ.फि.	२०	२१	२१	२१	२२	२४	२५	
) छापामारी हुदा लोडिग/ अनलोडिंग कार्य छिटो रितो गर्नु पर्ने भएमा	घ.फि.	१३	१५	१५	१५	१६	१७	१८	
लिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान रिने कार्यको लागि									
क) चिरान उत्पादन बाकल, कटपिस भुस फाल्ने	घ.फि.	५७	५८	५८	५८	६०	६५	६७	
ख) अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल								
ग) चिरान लोड	घ.फि.	१७	१७	१७	१७	१८	१९	२०	
घ) चिरान अनलोड	"	७	८	८	८	९	१०	१०	
ङ) बाकल लोड	क्विन्टल	२४	२७	२७	२७	२९	३१	३३	
च) बाकल अनलोड	"	६	७	७	७	८	९	९	
छ) चिरान पाइलिङ्ग	घ.फि.	७	८	८	८	९	१०	१०	
ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ म्म पुऱ्याएको	"	७	८	८	८	९	१०	१०	
झ) गोलिया ढुवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ाउदा	"	४०	४२	४२	४२	४५	४९	५१	
ञ) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म ानी गर्दा	"	४६	४७	४७	४७	४९	५३	५५	
ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	"	२९	३०	३०	३०	३२	३५	३६	
ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	"	७	८	८	८	९	१०	१०	
ड) गोलिया टेक्टरबाट झिकाउने	"	१०.७०	११.००	११.००	११.००	१२	१३	१४	
सिनरी सामानहरुको भाडा									
मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने ाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११००	११५०	११५०	११५०	१२६५	१३००	१३००	
० मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने ाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१४३०	१५००	१५००	१५००	१६५०	१७००	१७००	
ोल रोलर ८–१० टन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	१२७०	१२७०	१३७०	१३७०	१५०७	१६००	१६००	
इब्रेटर रोलर ८–१० टन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३८१०	३८१०	३९१०	३९१०	४३०१	४५००	४५००	
नी छर्ने ट्याइकी ट्रकमा ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	११००	११००	११००	११००	१२१०	१२७०	१२७०	
नी छर्ने ट्याइकी ट्रैक्टरमा ईन्धन समेत	प्र.घन्टा		५५०	५५०	५५०	६०५	६३५	६३५	
ायलर स्प्रेयर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	२८००	२८००	२९००	२९००	३१९०	३३५०	३३५०	
डर १३५ HP सम्मईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३९६५	३९००	४०००	४०००	४४००	४६००	४६००	
डर १३५ HP भन्दा माथिईन्धन समेत	प्र.घन्टा		४३००	४५००	४५००	४९५०	५२००	५२००	
श	प्र.घन्टा							४०००	
क्सकाभेटर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३८१०	३५००	३५००	३८१०	३८५०	४०००	४०००	
क्सकाभेटर T220 ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	४८२५	४३००	४३००	४८२५	४७३०	५०००	५०००	
ोडर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३९६५	३४००	३४००	३९६५	३७४०	३९००	३९००	
ाइब्रेटर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	११०	११०	११०	११०	१२१	१२७	१२७	
क्सचर मेसिन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	४४०	४४०	४४०	४४०	४८४	५००	५००	
कबाट मालसामान ढुवानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन		९०००	९०००	०	९९००	१०३९५	१०३९५	
क्टरबाट मालसामान ढुवानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन		२०००	२०००	०	२२००	२३००	२३००	
ाडटप जिप स्कोरापियो स्तरकोइन्धन बाहेक	प्रति दिन	४५००	४५००	४५००	४५००	४९५०	५२००	५२००	
लिरा भिक्टा सुमो स्तरको इन्धन बाहेक	प्रति दिन	३५००	३५००	३५००	३५००	३८५०	४०००	४०००	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा						दैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
पकेजप्लान इन्धन बाहक	प्रति दिन	४०००	४०००	४०००	४०००	४४००	४०००	४६००	
खण्ड (ख) निर्माण सामग्रीहरुको दर रेट									
ईटा जन्य सामाग्रीहरु									
प्रथम श्रेणी ईटा	हजार	११५००	१२०००	१२०००	१२०००	१४०००	१४०००	१४०००	
दोश्रो श्रेणी ईटा	हजार	७४००	७८००	७८००	७८००	८०००	८०००	८०००	
राठ ईटा	हजार	४२५०	४३००	४३००	४३००	४५००	४५००	४५००	
ईटाको कङ्कर	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२३००	२३५०	२३५०	२३५०	
इटाको टुका	घ.मी	१२३८	१६००	१६००	१६००	१७६०	१७६०	१७६०	
सुर्खी	घ.मी	१६००	१६००	१६००	१६००	१७६०	१७६०	१७६०	
राबीस माटो	घ.मी.	४७५	४७५	४७५	४७५	५००	५००	५००	
गाह्रो लगाउने चाम्रो माटो	घ.मी.	२४०	३००	३००	३००	३३०	३३०	३३०	
बाहिरबाट माटो ल्याई शहरी क्षेत्र भित्र पुर्याउने र खन्याउने ३ कि. मि सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.	२५०	२८०	३००	३१५	३५०	४००	४००	
बाहिरबाट माटो ल्याई ग्रामिण क्षेत्र भित्र पुर्याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.					३५०	६००	६००	
ढुङ्गा जन्य सामाग्रीहरु									
ब्लक स्टोन	घ.मी.	२१००	२५००	१५००	१६००	२२००	२२००	२२००	
ब्लक स्टोन वार्ड न १,२र३	घ.मी.		१००००	७००	१३००	१७००	१७००	१७००	
बण्ड स्टोन	घ.मी.	२२००	२५००	१५००	१६००	२२००	२२००	२२००	
बण्ड स्टोन वार्ड न १,२र३	घ.मी.		१००००	६००	१३००	१७००	१७००	१७००	
कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	२२५०	२५००	१५००	१६००	२८००	२३००	२३००	
कुदेको ढुङ्गा वार्ड न १,२र३	घ.मी.		१००००	१००००	१३००	२८००	१८००	१८००	
१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	२२०५	२२०५	२३१५	२३१५	२६००	२६००	२६००	
बाल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२२५८	२२५८	२३७०	२३७०	२६००	२६००	२६००	
फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	२३१०	२३१०	२४२६	२४२६	२८००	२८००	२८००	
Concrete Product									
Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70									
Grey colour	गोटा			१७	१७	२१	२३	२३	
single colour	गोटा			१८	२०	२२	२४	२४	
Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55	गोटा								
Grey colour	गोटा			१४	१६	१७	१८	१८	
single colour	गोटा			१५	१७	१८	२०	२०	
Hexagon Interlock Pavers 226*200*30mm3,M35 or above	गोटा								
single colour	गोटा			३५	३५	३७	४०	४०	
Blended colour	गोटा			३८	३८	४०	४५	४५	
Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above	गोटा								
single colour	गोटा			४०	४०	४२	४७	४७	
Blended colour	गोटा			४३	४३	४५	५०	५०	
Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above	गोटा								
single colour	गोटा			४७	४७	४९	५५	५५	
Blended colour	गोटा			५०	५०	५३	६०	६०	
Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above	गोटा								
single colour	गोटा			३१	३८	४०	४५	४५	
Blended colour	गोटा			३३.६०	४१.००	४३	४८	४८	
Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M35 or above	गोटा								

ठोरी गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराडाँडा, पर्सा
मधेश प्रदेश, नेपाल
२०७४

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
single colour	गोटा			५२	५२	५५	६०	६०	
Blended colour	गोटा			५४	५८	६१	६५	६५	
3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above	गोटा								
single colour	गोटा			५०	५५	५८	६०	६०	
Blended colour	गोटा			५२	५८	६१	६५	६५	
Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above	गोटा								
Grey colour	गोटा			३६७	४०७	४२७	४५०	४५०	
Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3, Grey Colour	गोटा								
M15	गोटा			३०९	३२७	३४३	३५०	३५०	
M20	गोटा			३२३	३४३	३६०	३७५	३७५	
M25	गोटा			३५४	३७६	३९५	४२५	४२५	
Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3, Grey Colour	गोटा								
M15	गोटा			२४७	२६२	२७५	३००	३००	
M20	गोटा			२६५	२८१	२९५	३२५	३२५	
M25	गोटा			२९२	३०८	३२३	३५०	३५०	
Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3, Grey Colour	गोटा								
M15	गोटा			३०५	३२१	३३७	३५०	३५०	
M20	गोटा			३१८	३३८	३५५	३७५	३७५	
M25	गोटा			३५४	३७१	३९०	४२०	४२०	
Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3, Grey Colour	गोटा								
M15	गोटा			३५४	३७५	३९४	४२५	४२५	
M20	गोटा			३८०	४०३	४२३	४५०	४५०	
M25	गोटा			३९८	४२१	४४२	४६५	४६५	
V Shape drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness 70mm, Dimension 300x75x499.5	गोटा						५००	५००	
[illegible]	गोटा	२८	३०						
[illegible]	गोटा		२८						
फोरुवा गिटी (५ मिमि - २० मिमि)	घ.मी.	२३००	२३५०	२४६८	२४६८	२६४१	२९००	२९००	
फोरुवा गिटी (२० मिमि - ४० मिमि)	घ.मी.	२२००	२२५०	२३६३	२३६३	२५२८	२६५०	२६५०	
फोरुवा गिटी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१९५०	२०००	२१००	२१००	२२४७	२४००	२४००	
रिभर बेड गिटी (५ मिमि - ७० मिमि)	घ.मी.	१७००	१६००	८००	१२००	१५००	१५००	१५००	•
रिभर बेड गिटी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१४५०	१३५०	८००	१२००	१५००	१५००	१५००	•
[illegible]	घ.मी.	१५५०	१५००	८००	१२००	१५००	१५००	१५००	
खश्रो बालुवा (धुलाई नगरेको)	घ.मी.	१४१८	१४२०	१४९१	१४९१	१५००	१५००	१५००	
खश्रो बालुवा (धुलाई गरेको)	घ.मी.	१६२८	१७००	१७८५	१७८५	१९१०	२१००	२३००	
फलोरिङको काम									
मार्बल सादा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१८५०	१९००	१९५०	१९५०	२१४५	२३००	२३००	
मार्बल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१५००	२०००	२०५०	२०५०	२२५५	२४००	२४००	
ग्रेनाईट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१३६५	२२००	२२५०	२२५०	२४७५	२६००	२६००	
ग्रेनाईट कालो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	४०००	२५००	२५५०	२५५०	२८०५	३०००	३०००	
मार्बल टायल 1'-0"x 0'-6"	ब.मी.	१६००	१६००	१६५०	१६५०	१८१५	२०००	२०००	
मोजाक टायल 10" x 10"	ब.मी.	५६०	५६०	५८८	५८८	६४७	६८०	६८०	
मेन पालिस	गोटा	४७०	४७०	४९४	४९४	५४३	५७०	४७०	
अक्जालिक एसिड पाउडर	के.जी.	१४५	१४५	१५२	१५२	१६७	१७५	१७५	
फलोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.मी.	१६००	१६००	१६५०	१६५०	१८१५	२०००	२०००	
स्पार्टेक टायल सादा १x१	ब.मी.	६५	६५	६८	६८	७५	८०	८०	

ठोरी गाउँपालिका आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

	इकाई		ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ग्लेज चिप्स	के.जी.	१२	१२	१३	१३	१४	२०	२०	
ग्लेज पाउडर	के.जी.	१३	१३	१४	१४	१५	१७	१७	
सर्वोरेण्डम ब्रुईं (२æ X २æ X ४æ)	थान	२००	२००	२१०	२१०	२३१	२५०	२५०	
पोर्सलिन ग्लेज्ड\ननग्लेज्ड टायल	ब.मी.	७६५	७६५	८०३	८०३	८८३	९२५	९२५	
साजो टायल	थान	६२	६२	६५	६५	७२	८०	८०	
Porcelain Glazed Tiles									
24"x24" GVT	ब.मी.				१६५	१८०	२००	२००	
24"x24" vertified	ब.मी.				११०	१२५	१३०	१३०	
Floor Tiles									
24"x24" Digital	ब.मी.				१२९	१७५	१९०	१९०	
12"x24" walls	ब.मी.				१३४	१७५	१९०	१९०	
12"x18" walls	ब.मी.				१०३	१२५	१३०	१३०	
Plastic carpet									
(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	१९०	१९०	२२५	२४८	२४८	
(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	५५०	६०५	६०५	
(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	३५०	३५०	४५०	४९५	४९५	
(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	७५०	७५०	८५०	९३५	९३५	
Jeti carpet									
(a) Full Rib	र.मी.	६००	६५०	६५०	६५०	७००	७७०	७७०	
(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	५७५	५७५	६५०	७१५	७१५	
(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	५५०	५५०	६००	६६०	६६०	
(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	५००	५५०	५५०	
नुपपाईल ग्राफिक कार्पेट (१३५०ग्रा,५-६ एम.एम)	र.मी.							९२५	
मायलन प्रिन्टेड कार्पे(१३५० ग्र ५-६ एम.एम.)	र.मी.							१३९५	
हटपाईल कार्पेट (१७०० ग्रा, ६-८ एम.एम)	र.मी.							१६५०	
रबर कार्पेट (१८०० ग्रा,१०-१२ एम.एम)	र.मी.							१७५०	
एस.टि.जयाकार्ड कार्पेट (१००० ग्रम वर्गमिटर)	र.मी.							६००	
एस.टि.जयाकार्ड कार्पेट (९०० ग्रम वर्गमिटर)	र.मी.							५००	
सिमेन्ट जन्य सामाग्रीहरू									
पी.पी.सि सिमेण्ट	बोरा	६०५	६०५	६०५	६०५	६०५	६२०	६२०	
पी.एस.सि.सिमेण्ट	बोरा	६०५	६०५	६०५	६०५	६०५	६२०	६२०	
ओ.पी.सि.सिमेण्ट	बोरा	७३५	७४०	७४०	७४०	७४०	७५०	७५०	
सेतो सिमेण्ट	बोरा	११५०	११५०	११५०	११५०	११५०	१२००	१२००	
वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	९२	९२	९२	९२	९२	१००	१००	
कनकिट एडमिक्स्चर (सुपर प्लास्टिसाइजर)	लिटर			३५०	३५०	३५०	२५०	२५०	
Silica cement admixture	के.जी.	१६.२५	१६.२५	१६.२५	१६.२५				
सेफकिट एडमिक्स्चर	लिटर	३२५	३२५	३२५	३२५				
सेफ माइट एडमिक्स्चर	लिटर	३५०	३५०	३५०	३५०				
केकिट एडमिक्स्चर	लिटर			३५०	३५०	३५०	२५०		
फलाम जन्य सामग्रीहरू									
फलामे डण्डी विभिन्न साइजको	के.जी.	८५	८७	८७	९०	९७	१०५	१०५	
एनिल्ड वायर	के.जि.	९२	९५	९५	९५	१००	१२०	१२०	
पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	११०	११०	११०	११०	११५	१२५	१२४	
साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	८९	८९	८९	८९	९०	१२०	१२०	
एम.एस. ब्लाक पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	७६	७६	७६	७६	८०	१३०	१३०	
सामान सहित फलामे ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	११५	११५	१२५	१२५	१३०	१७०	१७०	
डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०५	११६	१३०	१३०	
डण्डी बाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	११५	११५	
ऐगल फलाम	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८९	१३०	१३०	
ग्रील पाता	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८९	१३०	१३०	
सोलिड स्क्वायर रड	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८९	१३०	१३०	
फलामे कोलेप्सेबल गेट जडान सहित	के.जी.	१२०	१५०	१६०	१६०	१७०	१८५	१८५	

ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						बैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
...सहित	के जि	१२०	१४०	१६०	१६०	१७९	१८५	१८५	
...सहित	के जी	११५	१४०	१४०	१४०	१५८	१८५	१८५	
...(चौडाई मापको)	र मी	४६	४६	४६	४६	४८	५५	५५	
...मापको गह खोल्ने	के जी	११०	११०	११०	११०	११६	१३०	१३०	
...धागा	के जी	८३	८३	८३	८३	८७	१००	१००	
...(3 मिमि – १० मिमि) (with driving) ...सहितको मूल्य	के जी	२२५	२२५	२२५	२२५	२३०	२५०	२५०	
...(१२ मिमि – २० मिमि)(with driving) ...सहितको मूल्य	के जी	२२५	२२५	२२५	२२५	२३०	२५०	२५०	
...हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के जि	३००	३००	३००	३००	३३०	३५०	३५०	
...रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट ...बाहेक	के जि	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	२७०	२७०	
...मिस	प्रति मी	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	१३८६	१३८६	
...srst bearing per cm 51114	Nos	३९५०	३९५०	३९५०	३९५०	३९५०	४३४५	३४५	
...srst bearing per cm 51115	Nos	४४५०	४४५०	४४५०	४४५०	४४५०	४८९५	४८९५	
...srst bearing per cm 51116	Nos	४७५०	४७५०	४७५०	४७५०	४७५०	५२२५	४२२५	
...aring	Nos	२६२५	२६२५	२६२५	२६२५	२६२५	२८८८	३८८८	
...nut bolt	Nos	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१४३	१४३	
...dle caller	Nos	१५५०	१५५०	१५५०	१५५०	१५५०	१७०५	१७०५	
...ber seal 6", 9", 12"	Rmt	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	१३८६	१३८६	
...e (Bearing size)	Nos	२६००	२६००	२६००	२६००	२६००	२८६०	२८६०	
...wn set	set	१५५००	१५५००	१५५००	१५५००	१५५००	१७०५०	१७०५०	
...ion set	set	१०५००	१०५००	१०५००	१०५००	१०५००	११५५०	११५५०	
...ss bush	set	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१६५०	१६५०	
...dle bush	set	५२००	५२००	५२००	५२००	५२००	५७२०	५७२०	
...dle bush threading	set	३९००	३९००	३९००	३९००	३९००	४२९०	४२९०	
...dle bearing size bore	set	१३००	१३००	१३००	१३००	१३००	१४३०	१४३०	
...g device	set	१७०००	१७०००	१७०००	१७०००	१७०००	१८७००	१८७००	
...eading spindle	cm	५०	५०	५०	५०	५०	५५	५५	
...स व्यानल (३ ४ ५ ६)	के जि	८६	८६	८६	८६	९५	१३०	१३०	
...रल सिडी (४" माध्यम पोष्ट, ३ " २० ...पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल ...को तयारी) जडान सहित	के जी.	१३०	१५५	१५५	१६०	१६८	१७५	१८५	
...तथा सिडीको लागि ९० सेमि. ...को, मिडियम १.५ ईन्चको काली पाईप ...ल र १ ईन्च स्क्वायर पाईपको ६ ...मी फरकमा ठाढो पोष्ट राखि तयार तथा ...गर्ने काम (काली पाइप) जडान सहित	फिट	१३०	१५५	१५५	१६०	१६८	१७५	१७५	
...र टूस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के जी	११५	११५	११५	१२०	१३२	१८५	१८५	
...परलिन, फ्रेम आदिको जडान चार्ज	के जी.	३५	३५	३५	३५	३९	५०	५०	
...ess steel pipe 1/2" dia.	के जी.	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	३५०	३५०	
...ess steel pipe 3/4" dia.	के जी.	२१५	२१५	२१५	२१५	२३७	३५०	३५०	
...ess steel pipe 1" dia.	के जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	३५०	३५०	
...ess steel pipe 1.25" dia.	के जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	३५०	३५०	
...ess steel pipe 1.50" dia.	के जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	३५०	३५०	
...ess steel pipe 2.50" dia.	के जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	३५०	३५०	
...साइज, व्यासको स्टेनलेस स्टिलको ग्रिल, गेट, ...ह्याल ढोका सामान समेत	के जी.						६२५	६२५	
...लेस स्टिलको पाईप रेलिङ									

पोखरी गाउपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्सा
प्रदेश नं. १, नेपाल
२०७४

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
तगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, चमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल ईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्ट ७५ मिमिको बोलुष्टर पाईपको रेलिङ बनाई डान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक	फिट	१२००	१२००	१२००	१२००	१३२०	१५००	१५००	
रण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, चमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल ईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो ष्टको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	११००	११००	११००	११००	१२१०	१४००	१४००	
रण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, चमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल ईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो ष्टको रेलिङमा बुट्टा लगाई जडान गर्ने काम चाई ७५ से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान	फिट	११००	११००	११००	११००	१२१०	१३००	१३००	
Velding charge									
a) Arc welding	र.मी.	४०	४२	४२	४२	४६	५०	५०	
b) Gas welding	र.मी.	८०	८३	८३	८३	९१	१००	१००	
यावियन तार सम्बन्धी कार्यहरू									
ज. आई तार लाइट ड्युटी(कर्मसियल)	के.जी.	८५	८५	८९	८९	९३	९८	९८	
ज. आई तार मेडियम ड्युटी	के.जी.	९०	९५	७६	१००	१०५	११०	११०	
ज. आई तार हेभी ड्युटी	के.जी.	९५	१००	७६	१०५	११०	११५	११५	
ज.आई. बारवेड तार	के.जी.	९०	९०	९५	९५	१००	१०५	१०५	
[redacted]	ब.मि.		८००	८००	८००				*
काम गर्ने औजारहरू									
कलामको तगारी	थान	७६	७६	७६	७६	८४	८४	८४	
कलामको वाल्टी	थान	३१५	३१५	३१५	३१५	३४७	३६४	३६४	
कलामे कोदालो (टाटा वा सो सरह)	थान	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	३०६	३०६	
साबेल (टाटा वा सो सरह)	थान	३६५	३६५	३६५	३६५	४०२	४२२	४२२	
पिक (गैति) (टाटा वा सो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	२९५	४१५	४१५	
घन	थान	५०४	५०४	५०४	५०४	५५४	५८२	५८२	
ओपेन स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२३९	२३९	२३९	२३९	२६३	२७६	२७६	
क्लोज स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	३०६	३०६	
क्लोज स्पानर (तपडिया) १४ नं.	गोटा	२३३	२३३	२३३	२३३	२५६	२६९	२६९	
स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट (१०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१	१८७१	१९६५	१९६५	
स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट (१५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	२०७९	२१८३	२१८३	
स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट (२०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३१५०	३१५०	३१५०	३१५०	३४६५	३६३८	३६३८	
स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट (२५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३२७६	३२७६	३२७६	३२७६	३६०४	३७८४	३७८४	
माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट(१०० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	१७३३	१८१९	१८१९	
माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटि[a] प्लेट (१५० मिमि व्यास तथा १५ मिमि मोटाइको)	थान	१८२७	१८२७	१८२७	१८२७	२०१०	२११०	२११०	
चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ५० मिमि	थान	१५१२	१५१२	१५१२	१५१२	१६६३	१७४६	१७४६	
चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ८० मिमि	थान	१७६४	१७६४	१७६४	१७६४	१९४०	२०३७	२०३७	
चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १०० मिमि	थान	२०२२	२०२२	२०२२	२०२२	२२२४	२३३५	२३३५	
चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १५० मिमि	थान	२४६३	२४६३	२४६३	२४६३	२७०९	२८४५	२८४५	
पाइप रेन्च ३० से.मि.	थान	३२१	३२१	३२१	३२१	३५३	३७१	३७१	
पाइप रेन्च ३५ से.मि.	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३९५	४१५	४१५	
पाइप रेन्च ४५ से.मि.	थान	७२५	७२५	७२५	७२५	७९८	८३७	८३७	

कार्यालय, पर्सा

२०८१ ०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ाइप रेन्च १० से मि	थान	१११४	१११४	१११४	१११४	१२४७	१३१०	१३१०	
ाइप रेन्च १० से मि	थान	२११७	२११७	२११७	२११७	२३२९	२४४५	२४४५	
ाइलेन्स टुल बक्स २२ गेजको २००X२००X१२५ मिमि	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	२०७९	२१८३	२१८३	
ाक्सल क्लच	ब.मी	३९०६	३९०६	३९०६	३९०६	४२९७	४५११	४५११	
ीकोप चक (जर्मनी)	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९७०	१०१९	१०१९	
्रिक स्लाम मेजरिङ टेप ३० मीटर	थान	९४५	९४५	९४५	९४५	१०४०	१०९१	१०९१	
्रिक स्लाम मेजरिङ टेप ५० मीटर	थान	१२६०	१२६०	१२६०	१२६०	१३८६	१४५५	१४५५	
्रिक स्लाम मेजरिङ टेप ५ मीटर	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	१३९	१४६	१४६	
ुप भाइस सेल्फ लकिङ १२ मिमि ह ५० मिमि	थान	१६००	१६००	१६००	१६००	१७६०	१८४८	१८४८	
ुप भाइस सेल्फ लकिङ १२ मिमि ह ८० मिमि	थान	२८९८	२८९८	२८९८	२८९८	३१८८	३३४७	३३४७	
ुप भाइस सेल्फ लकिङ १२ मिमि ह १०० मिमि	थान	४९७७	४९७७	४९७७	४९७७	५४७५	५७४८	५७४८	
ोमेटिक पाइप डाइ सेट (राचेट टाइप धेड्डर) १२ मिमि ह मिमि	थान	४४७३	४४७३	४४७३	४४७३	४९२०	५१६६	५१६६	
ोमेटिक पाइप डाइ सेट ३२ मिमि ह ५० मिमि	थान	७५४७	७५४७	७५४७	७५४७	८३०२	८७१७	८७१७	
ोमेटिक पाइप डाइ सेट ६३ मिमि ह ८० मिमि	थान	१३२३०	१३२३०	१३२३०	१३२३०	१४५५३	१५२८१	१५२८१	
ाइल डाई हेड १५ – २५ मिमि	थान	१६५७	१६५७	१६५७	१६५७	१८२३	१९१४	१९१४	
ाइल डाई हेड ३२ – ५० मिमि	थान	२७६६	२७६६	२७६६	२७६६	३०४३	३१९५	३१९५	
ाइल डाई हेड ६३ – ८० मिमि	थान	३७७७	३७७७	३७७७	३७७७	४१५५	४३६२	४३६२	
ाइड रेन्च २०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	३५३	३५३	३५३	३५३	३८८	४०८	४०८	
ाइड रेन्च २५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	४९८	४९८	४९८	४९८	५४८	५७५	५७५	
ाइड रेन्च ३०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	५७७	५७७	५७७	५७७	६३५	६६६	६६६	
ाइड रेन्च ३७० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६	१५२५	१६०१	१६०१	
ाइड रेन्च ४५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१७५८	१७५८	१७५८	१७५८	१९३४	२०३०	२०३०	
ाइप कटर हेभी ड्युटी २५ मिमि ब्यासको	थान	१४४९	१४४९	१४४९	१४४९	१५९४	१६७४	१६७४	
ाइप कटर हेभी ड्युटी ५० मिमि ब्यासको	थान	२३७८	२३७८	२३७८	२३७८	२६१६	२७४७	२७४७	
ाइप कटर हेभी ड्युटी ८० मिमि ब्यासको	थान	४२३२	४२३२	४२३२	४२३२	४६५५	४८८८	४८८८	
ाइप कटर हेभी ड्युटी १०० मिमि ब्यासको	थान	४७८८	४७८८	४७८८	४७८८	५२६७	५५३०	५५३०	
ाइप कटर हेभी ड्युटी १५० मिमि ब्यासको	थान	८६९४	८६९४	८६९४	८६९४	९५६३	१००४२	१००४२	
ाक एक्स (टाटा वा सो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३९५	४१५	४१५	
०० मिमि राउण्ड फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	४८४	४८४	४८४	४८४	५३२	५५९	५५९	
२ मिमि ैलोट फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	२३८	२३८	२३८	२३८	२६२	२७५	२७५	
्रोको	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	१३९	१४६	१४६	
र्बाल बैरो	थान	४०३२	४०३२	४०३२	४०३२	४४३५	४६५७	४३५७	
ाल (५ केजिको)	थान	४१०	४१०	४१०	४१०	४५१	४७४	४७४	
ा"ते गैती	थान	१८९	१८९	१८९	१८९	२०८	२१८	२१८	
ग्रनाका सामाग्रीहरू									
्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट									
०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	५५	५५	५५	५५	६०	६३	६३	
०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१८०	१८०	१८०	१८०	२००	२१०	२१०	
०.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	११०	११०	११०	११०	१३०	१३७	१३७	
०.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	११०	११०	११०	११०	१३०	१३७	१३७	
०.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिठ	१६०	१६०	१६०	१६०	१८०	१८९	१८९	
एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	व.मि.	४२५	४२५	४२५	४२५	५००	५२५	५२५	
Glass block (7.5"x7.5')	गोटा	२३५	२३५	२३५	२३५	३००	३१५	३१५	
UPVC Sheet 3mm	व.फिट					१७५	१८४	१८४	
UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	८७३	८७३	८७३	८७३	१००	१८००	१८००	
एसवेसटस क्यारूगेटेड सीट	ब. मी.	३४७	३४७	३४७	३४७	४००	४२०	४२०	
एसवेसटस प्लेन रीज सीट	र.मी.	३८०	३८०	३८०	३८०	४००	४२०	४२०	
स्काई लाइट क्यारूगेटेड सीट	ब.मी.	२४३	२४३	२४३	२४३	३००	३१५	३१५	
जि. आई. प्लेन सिट २२ गेजको	बण्डल	१०२८८	१०२८८	१०२८८	१०२८८	१०२८८	१०८०२	१०८०२	
जि. आई प्लेन सिट २४ गेजको	बण्डल	८९०३	८९०३	८९०३	८९०३	८९०३	९३४८	९३४८	
जि. आई प्लेन सिट २६ गेजको	बण्डल	६१८८	६१८८	६१८८	६१८८	६१८८	६४९७	६४९७	
जि. आई प्लेन सिट २८ गेजको	बण्डल	५५५३	५५५३	५५५३	५५५३	५५५३	५८३१	५८३१	

CamScanner

२०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ुमिन बासर	गोटा	४	४	४	४	४	५	५	
बा एल हुक	के.जी.	१०३	१०३	१०३	१०३	१०३	१०८	१०८	
बोल्ट (८ मिमि)	गोटा	११	११	११	११	११	१२	१२	
ट्टी टायल	हजार	२०८२	२०८२	२०८२	२०८२	२०८२	२१८६	२१८६	
ट्टी टायल धुरी	हजार	४१६१	४१६१	४१६१	४१६१	४१६१	४३६९	४३६९	
ना छाउने सिमेण्टको टायल	गोटा	१७	१७	१७	१७	२०	२१	२१	
मेन्ट टायल ३'x२'x०.२५"	गोटा	११३	११३	११३	११३	११३	१११	१११	
ीमा लगाउने सिमेण्टको टायल	गोटा	२०	२०	२०	२०	२०	२१	२१	
क्स खर	बोझा	११४	११४	११४	११४	११४	१२०	१२०	
टाई	ब.मी.	११४	११४	११४	११४	११४	१२०	१२०	
''स	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	२५०	२६३	२६३	
र फेल्ट सिट (१ मी. X २० मी.)	रोल	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१	१३९८	१३९८	
जि. आई. सिट २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२१३०	१२१३०	१२१३०	१२१३०	१३३४३	१४०१०	१४०१०	
जि. आई सिट २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०८००	१०८००	१०८००	१०८००	११८८०	१२४७४	१२४७४	
जि. आई. सिट २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२६०	१०२६०	१०२६०	१०२६०	११२८६	११८५०	११८५०	
जि. आई. सिट २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९९१०	९९१०	९९१०	९९१०	१०९०१	११४४६	११४४६	
जि. आई सिट २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	९०१०	९९११	१०४०७	१०४०७	
जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८३००	८३००	८३००	८३००	९१३०	९५८७	९५८७	
जि. आई. सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	७५७०	७५७०	७५७०	७५७०	८३२७	८७४३	८७४३	
जि. आई. सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	७२२०	७२२०	७२२०	७२२०	७९४२	८३३९	८३३९	
जि. आई. सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	६५००	६५००	६५००	६५००	७१५०	७५०८	७५०८	
जि. आई. सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	५९५०	५९५०	५९५०	५९५०	६५४५	६८७२	६८७२	
जि. आई. सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	५५८०	५५८०	५५८०	५५८०	६१३८	६४४५	६४४५	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१४१२०	१४१२०	१४१२०	१४१२०	१५५३२	१६३०९	१६३०९	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१२८९०	१२८९०	१२८९०	१२८९०	१४१७९	१४८८८	१४८८८	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२३३०	१२३३०	१२३३०	१२३३०	१३५६३	१४२४१	१४२४१	
जि आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	११९३०	११९३०	११९३०	११९३०	१३१२३	१३७७९	१३७७९	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०९६०	१०९६०	१०९६०	१०९६०	१२०५६	१२६५९	१२६५९	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२४०	१०२४०	१०२४०	१०२४०	११२६४	११८२७	११८२७	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९४६०	९४६०	९४६०	९४६०	१०४०६	१०९२६	१०९२६	
जि आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	९०१०	९९११	१०४०७	१०४०७	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८१६०	८१६०	८१६०	८१६०	८९७६	९४२५	९४२५	
जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	७५९०	७५९०	७५९०	७५९०	८३४९	८७६६	८७६६	
जि. आई सिट (कलर कोट) २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	७१८०	७१८०	७१८०	७१८०	७८९८	८२९३	८२९३	
आई रिज सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२८१३	२८१३	२८१३	२८१३	३०९४	३२४९	३२४९	
आई रिज सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२५७०	२५७०	२५७०	२५७०	२८२७	२९६८	२९६८	
आई रिज सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	२४५३	२४५३	२४५३	२४५३	२६९८	२८३३	२८३३	
आई रिज सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२२१३	२२१३	२२१३	२२१३	२४३४	२५५६	२५५६	
आई रिज सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२०३०	२०३०	२०३०	२०३०	२२३३	२३४५	२३४५	
आई रिज सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१९०७	१९०७	१९०७	१९०७	२०९८	२२०३	२२०३	
सि जि आई सिट रङिन टयल प्रोफयल १०१५x ४९ मि मि	बण्डल			१९६१५	१९६१५	२१५७७	२२६५५	२२६५५	
सि जि आई सिट रङिन हेरिटेज प्रोफयल ६०x ०.४९ मि मि	बण्डल			१९६१५	१९६१५	१५५७६	१६३५५	१६३५५	
काठ जन्य निर्माण सामाग्रीहरू									
ग्राख काठ (चिरान गरिएको)	क्यु फि.	४५००	४५००	४५००	४५००	५०६०	६०००	६०००	
ससम काठ (जEली सिसौ चिरान समेत)	क्यु फि.	२७००	२७००	२७००	२७००	३०८०	४०००	४०००	
हाती सिसौ (चिरान समेत)	क्यु फि.	२१००	२१००	२१००	२१००	२४२०	२६००	२६००	
ासन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु फि.	१६००	१६००	१६००	१६००	१८१५	२०००	२०००	
काठ (चिरान समेत)	क्यु फि	१२५०	१२५०	१२५०	१३००	१४३०	१६००	१६००	
काठ गोलिया	क्यु फि	८१०	८१०	८१०	९००	९९०	१०००	१०००	
ाउरा	के.जि	९.१०	९.१०	९.१०	१०.००	१२.००			
ाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १२ मीमी मोटाई	ब.फी				१०४.००	१२०	१२५	१२५	

ठोरी गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
प्याडडाँडा, पर्सा
मधेश प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
र प्रुफ प्लाई बोर्ड १९ मीमी मोटाई	ब.फी.				१३५.००	१४५	१७०	१७०	
र प्रुफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	ब.फी.	१७३	१७३	१७३	१८०	२५०	३५०	३५०	
तीय प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	१८	१८	१८	१८		६०	६०	
तीय प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१८	१८	१८	१८		६५	६५	
तीय प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	२२	२२	२२	२२		७०	७०	
र्सियल प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१७	१७	१७	१७	२०	२१	२१	
र्सियल प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	३२	३२	३२	३२	४०	४२	४२	
र्सियल प्लाइउड १० मिमि	ब.फी.	४२	४२	४२	४२	४५	४७	४७	
र्सियल प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	४८	४८	४८	४८	५५	५८	५८	
क प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	४७	४७	४७	४७	५५	५८	५८	
क प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	५३	५३	५३	५३	६०	६३	६३	
क प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	६३	६३	६३	६३	७०	७४	७४	
क प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	१०४	१०४	१०४	१०४	११४	१२०	१२०	
मभाइका १२ गेज (४' X ८')	थान	७३०	७३०	७३०	७३०	६५०	६८३	६८३	
रमाईका (४' x ८')	थान	९५०	९५०	९५०	९५०	१०४५	१०९७	१०९७	
ाई बोर्ड १९ मिमि	ब.फी.	७२	७२	७२	७२	७५	१२०	१२०	
वन सम्बन्धी सामानहरू									
ना साधारण ३ मिमि मोटाइको	ब.मी.	९४५	९४५	९४५	९४५	१०४०	१०९१	१०९१	
ना साधारण ४ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	११७८	१२३७	१२३७	
ना साधारण ५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०८४	१०८४	१०८४	१०८४	११९२	१२५२	१२५२	
ना साधारण ५.५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	११३४	११३४	११३४	११३४	१२४७	१३१०	१३१०	
ना साधारण ६ मिमि मोटाइको	ब.मी.	१२६८	१२६८	१२६८	१२६८	१३९५	१४६५	१४६५	
ना बुझावाला ३ मिमि	ब.मी.	८१४	८१४	८१४	८१४	८९५	९४०	९४०	
ना बुझावाला ४ मिमि	ब.मी.	९६०	९६०	९६०	९६०	१०५६	११०९	११०९	
ेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) ६ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२५४	२५४	२५४	२५४		२९३	२९३	
ेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) ९ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२९२	२९२	२९२	२९२		३३७	३३७	
ेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) १२ मिमि मोटाईको	ब.मी.	३३०	३३०	३३०	३३०		३८१	३८१	
ेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) १८ मिमि मोटाईको	ब.मी.	४८९	४८९	४८९	४८९		५६५	५६५	
ेन पार्टिकल बोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) २५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	६३५	६३५	६३५	६३५		७३३	७३३	
ील्ड फास्ट हेभि ड्युटी	के.जी.	६२	६२	६२	६२	६८	७२	७२	
Brass Tower bolt 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	८७	९१	९१	
Brass Tower bolt 4"	Nos	८९	८९	८९	८९	९८	१०३	१०३	
Brass Tower bolt 6"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	११६	१२१	१२१	
Handle (Muthiya) 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	८७	९१	९१	
Handle (Muthiya) 4"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	११६	१२१	१२१	
Handle (Muthiya) 6"	Nos	१७३	१७३	१७३	१७३	१९०	२००	२००	
.- Drop (Handle) - 8"	Nos	६५६	६५६	६५६	६५६	७२२	७५८	७५८	
.- Drop (Handle) - 10"	Nos	८६६	८६६	८६६	८६६	९५३	१०००	१०००	
.- Drop (Handle) - 12"	Nos	९९८	९९८	९९८	९९८	१०९८	११५३	११५३	
Brass Mortice lock	Nos	१४७०	१४७०	१४७०	१४७०	१६१७	१६९८	१६९८	
Door closer	Nos	२१००	२१००	२१००	२१००	२३१०	२४२६	२४२६	
ब्जा ७५ मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	१७	१७	१७	१७	१९	२०	२०	
ब्जा १०० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२४	२४	२४	२४	२६	२८	२८	
ब्जा १५० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	४५	४५	४५	४५	५०	५२	५२	
ेस्किनी ७५ मिमि एल्मुनियम	गोटा	३२	३२	३२	३२	३५	३७	३७	
ेस्किनी १०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	३७	३७	३७	३७	४१	४३	४३	
ेस्किनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	४७	४७	४७	४७	५२	५४	५४	
ेस्किनी २०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	६४	६४	६४	६४	७०	७४	७४	
ेस्किनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	७४	७४	७४	७४	८१	८५	८५	
मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६०४	६०४	६०४	६०४	६६४	६९८	६९८	
लकिङ सेट २५० मिमि	गोटा	२९४	२९४	२९४	२९४	३२३	३४०	३४०	
ह्याण्डल साधारण	गोटा	६३	६३	६३	६३	६९	७३	७३	
ह्याण्डल स्टील	गोटा	७४	७४	७४	७४	८१	८५	८५	
ह्याण्डल ग्लास	गोटा	३६८	३६८	३६८	३६८	४०५	४२५	४२५	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
४ इन्च प्लास्टिक पुफ बाथर मेस २४*२४	व.मि	२५४	२५४	२५४	२५४	२७९	२९३	२९३	
डोर स्टप साधारण	गोटा	२१०	२१०	२१०	२१०	२३१	२४३	२४३	
डोर स्टप राम्रो	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	२६०	२७३	२७३	
हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड Amar	गोटा	९००	९००	९००	९००	९९०	१०४०	१०४०	
हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड Godrej	गोटा	१९००	१९००	१९००	१९००	२०९०	२१९५	२१९५	
हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड GP	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	१५९५	१६७५	१६७५	
मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	१२५०	१३७५	१४४४	१४४४	
मोर्टिस लक (स्टील नेक्ल)	गोटा	५००	५००	५००	५००	५५०	५७८	५७८	
कन्सुक सेट	सेट	१४७	१४७	१४७	१४७	१६२	१७०	१७०	
काउको सिस्टी	मिटर	७	७	७	७	८	८	८	
वाटर प्रुफिङ सम्बन्धि सामग्रिहरु									
Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि	५४५	५४५	५४५	५४५	५७५	६०४	६०४	
Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि	४६०	४६०	४६०	४६०	४७५	४९९	४९९	
Dr. FIXIT liquid	लिटर	२८०	२८०	२८०	२८०	२८०	२९४	२९४	
Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१४७	१४७	
Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	२८९	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	३०३	
डैम्प पूफ तथा हार्डेनिड कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८	२३९	२३९	
सेफकिट	लिटर	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२२८	२२८	
पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४९५०	४९५०	४९५०	४९५०	५२००	५४६०	५४६०	
False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०७२	१०७२	१०७२	१०७२	१०७२	१२००	१२००	
जिप्सम् बोर्ड साधारण	व.मि.	९१०	९१०	९१०	९१०	९१०	१००१	१००१	
जिप्सम् बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२७५	१२७५	१२७५	१२७५	१२७५	१४०३	१४०३	
जिप्सम बोर्ड वाल प्यानलिड	व.मि.	१०००	१०००	१०००	१०००	१०००	११००	११००	
जिप्सम बोर्डवाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	१९५०	१९५०	२१४५	२१४५	
Door & Window Frames(Chaukath)									
Readymade RCC door frame of section 5"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete									
Door size 3'-0"x7'-0"	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००	२५००	२७५०	२८८८	२८८८	
Door size 2'-6"x7'-0"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२२००	२४२०	२५४१	२५४१	
Door size 3'-0"x6'-6"	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००	२५००	२७५०	२८८८	२८८८	
Door size 2'-6"x6'-6"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२२००	२४२०	२५४१	२५४१	
Readymade RCC window frame of section 4"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete									
Window size 3'-0"x3'-0"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२२००	२४२०	२५४१	२५४१	
Window size 3'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	३१००	३१००	३१००	३१००	३४१०	३५८१	३५८१	
Window size 4'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	४६००	४६००	४६००	४६००	५०६०	५३१३	५३१३	
Window size 4'-0"x5'-0"	प्रति गोटा	५२००	५२००	५२००	५२००	५७२०	६००६	६००६	
Readymade wooden moulded door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट	४२०	४२०	४२०	४२०	४६२	४८५	४८५	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
Readymade wooden membrane door shutter including painting all complete	प्रति वर्ग फिट	५००	५००	५००	५००	५५०	५७८	५७८	
Readymade wooden Nepali door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट	२१५	२१५	२१५	२१५	२३७	२४८	२४८	
Readymade Steel Door 900*2100mm2	सेट		१५२७४	१५२७४	१५२७४	१६०३८	१६८४०	१६८४०	
Readymade Steel Door 1000*2100mm2	सेट		१६१५९	१६१५९	१६१५९	१६९६७	१७८१५	१७८१५	
Readymade ABS door 900*2100mm2	सेट		१३५०४	१३५०४	१३५०४	१४१७९	१४८८८	१४८८८	
Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Door 900*2100mm2	सेट		११७३४	११७३४	११७३४	१२३२१	१२९३७	१२९३७	
Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Window 115mm	सेट		७६५	७६५	७६५	८०३	८४३	८४३	
ग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरू									
हर पुरुष सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के जी	७६	७६	७६	८०	८८	९२	९२	
स्टेम्मर ह्वाइट पाउडर	के जी	१४४	१४४	१४४	१५०	१६५	१७३	१७३	
मेक्स डिस्टेम्पर (झोल)	लीटर	१३९	१३९	१३९	१४५	१६०	१६७	१६७	
प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लीटर	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	७००	७००	
डिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	३८५	३८५	३८५	४५०	१२१	५००	५००	
ाइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	३१९	३१९	३१९	३५०	३८५	४००	४००	
ाइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	३१९	३१९	३१९	३५०	३८५	४००	४००	
रपिन तेल	लीटर	१३९	१३९	१३९	१५०	१६५	१७३	१७३	
ुटि	लीटर	१०५	१०५	१०५	१२५	१३८	१४४	१४४	
नसिड आयल	लीटर	११०	११०	११०	११०	१२१	१२७	१२७	
ुश	के जी	६३६	६३६	६३६	६५०	७१५	७५१	७५१	
र्निस	लीटर	१४४	१४४	१४४	१५०	१६५	१७३	१७३	
ालुमिनियम पेन्ट	लीटर	४८४	४८४	४८४	५००	५५०	५७८	५७८	
यारी गेरू रग (झोल)	के जी	४५	४५	४५	५०	५५	५८	५८	
ाली चुना (१ न.)	के जी	२१	२१	२१	२५	२८	२९	२९	
ाली चुना (२ न.)	के जी	१५	१५	१५	२०	२२	२३	२३	
ाली चुना (३ न.)	के जी	१३	१३	१३	१५	१७	१७	१७	
ुद	के जी	१५३	१५३	१५३	१५५	१७१	१७९	१७९	
रेस चपरा	के जी	११६	११६	११६	१२०	१३२	१३९	१३९	
ाम तिलक	के जी	१३	१३	१३	१५	१७	१७	१७	
ेरू माटो	के जी	१५	१५	१५	१५	१७	१७	१७	
ड प्रिजरभेटिभ	लीटर	३८२	३८२	३८२	४००	४४०	४६२	४६२	
फेदा विभिन्न कलरको	के जी	३५२	३५२	३५२	३५२	३८७	४०७	४०७	
ाग्सी	ताउ	७	७	७	१०	११	१२	१२	
ोड मार्किं पेण्ट	लीटर	६९९	६९९	६९९	८००	८८०	९२४	९२४	
लकत्रा पेण्ट	लीटर	११६	११६	११६	१५०	१६५	१७३	१७३	
ैन पालिस	के जी	४३३	४३३	४३३	४५०	४९५	५२०	५२०	
ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१२१	१२१	१२१	१५०	१६५	१७३	१७३	
फेविकल	लिटर	३४७	३४७	३४७	३५०	३८५	४०४	४०४	
रबर सिल कम्पाउण्ड	लिटर	८१	८१	८१	९०	९९	१०४	१०४	
Super coat paint	kg	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	७००	७००	
Apex paint	kg	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	७००	७००	
किरमिची रंग	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	२३१	२३१	
स्टेनर रंग	१००ग्राम	१५५	१५५	१५५	१६०	१७६	१८५	१८५	
फ्रेन्च पाउडर	के.जी.	१६१	१६१	१६१	१६५	१८२	१९१	१९१	
नीर (डब्बा)	के.जी.	२५८	२५८	२५८	२५८	२८४	२९८	२९८	
चूना (टीनको)	के.जी.	२९	२९	२९	२९	३२	३३	३३	
वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	३५	३५	३५	४०	४४	४६	४६	
मेटल खाक्सी	पिस	१५	१५	१५	१५	१७	१७	१७	
काठको पुटिङ	के.जी.	६७	६७	६७	६७	७४	७७	७७	
" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५	५५	५५	६०	६६	६९	६९	

गाउँपालिकाको कार्यालय धादिङडाँडा, पर्सा प्रदेश, नेपाल २०७५

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०	११०	११०	११५	१२७	१३३	१३३	
चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१५०	१५०	१५०	१६०	१७६	१८५	१८५	
चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२२०	२२०	२२०	१२५	२४८	२६०	२६०	
रको मेटल ब्रस	गोटा	४०	४०	४०	५०	५५	५८	५८	
ग लगाउने रोलर	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	३८५	४०४	४०४	
ता ब्रस	गोटा	३०	३०	३०	३०	३३	३५	३५	
Aluminium material (For Door and Windows)									
Alluminium	Kg	३९५८	३९५८	३९५८	३९५८	४१५६	४३६४	४३६४	
PVC Plug	No	१०	१०	१०	१०	११	११	११	
Alluminium screw	No	२	२	२	२	२	२	२	
Rubber bidding	M	८०	८०	८०	८०	८४	८८	८८	
Wheel Runner	No	५०	५०	५०	५०	५३	५५	५५	
Handle with luck	No	६००	६००	६००	६००	६३०	६६२	६६२	
Friction stay	No	२००	२००	२००	२००	२१०	२२१	२२१	
3" Alluminium Hinge	No	६५	६५	६५	६५	६८	७२	७२	
Pre laminated board	sqm	८०७	८०७	८०७	८०७	८४७	८९०	८९०	
Automatic closer	No	८००	८००	८००	८००	८४०	८८२	८८२	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको Σयालको कार्य									
मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डवल मेशको स्लाईडिËे Σयाल	ब. फी	५७८	५७८	५७८	५७८	६०७	६६८	६८१	
मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिËे Σयाल	ब. फी	५२५	५२५	५२५	५२५	५५१	६०६	६१९	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य									
मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जाबाला एक साइड खुल्ने स्विËे ढोका	ब. फी	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	७२८	७४२	
मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जाबाला दुई साइड खुल्ने स्विËे ढोका	ब. फी	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	७२८	७४२	
मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाइडिËे ढोका	ब. फी	६८३	६८३	६८३	६८३	७१७	७८९	८०५	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य									
१.५फि.X१.५फि.X१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	ब. फी	४२०	४२०	४२०	४२०	४४१	४८५	४९५	
प्रिफ्याब्रिकेटेड पार्टिशन वाल प्यानल (सप्लाई र इरेक्सन सहित)									
१२–०Æ X १०–०Æ, ९–०Æ, ८–०Æ साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२६३	२६३	२६३	२६३	२७६	३०४	३१०	
१२–०Æ X ७–०Æ साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	३६४	३७१	
१२–०Æ X ६–०Æ साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	३६४	३७१	
१२–०Æ X ५–०Æ साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२६३	२६३	२६३	२६३	२७६	३०४	३१०	
१२–०Æ X १०–०Æ, ९–०Æ, ८–०Æ साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२३६	२३६	२३६	२३६	२४८	२७३	२८५	
१२–०Æ X ७–०Æ साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२५२	२५२	२५२	२५२	२६५	२९१	२९७	
१२–०Æ X ६–०Æ साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	३३४	३४०	
१२–०Æ X ५–०Æ साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी	२३६	२३६	२३६	२३६	२४८	२७३	२७८	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
...Æ x १०-०Æ, १-०Æ, ८-०Æ साइज तथा ... मिमि मोटाई भएको	ब फी	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	३६४	३७१	
...Æ x ७-०Æ साइज तथा ... मिमि मोटाई भएको	ब फी	३४१	३४१	३४१	३४१	३५८	३९४	४०२	
...Æ x ५-०Æ साइज तथा ... मिमि मोटाई भएको	ब फी	३९४	३९४	३९४	३९४	४१४	४४५	४६४	
...Æ x ३-०Æ साइज तथा ... मिमि मोटाई भएको	ब फी	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	३६४	३७१	
...कीट सम्बन्धी									
...क्सेन्ट ब्लक 6"x6"x12"	गोटा	३८	३८	३८	३८				
...क्सेन्ट ब्लक 4"x6"x12"	गोटा	३२	३२	३२	३२				
...ारबार गर्नको लागि ४X३.ÆX४Æ साइजको कंक्रिटको ...	गोटा	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	३३४	३३४	
...ारबार गर्नको लागि ५X३.ÆX४Æ साइजको कंक्रिटको ...	गोटा	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	३३४	३३४	
...ारबार गर्नको लागि ६ÆX३.ÆX४Æ साइजको कंक्रिटको ...	गोटा	३१८	३१८	३१८	३१८	३३४	३६७	३६७	
...ारबार गर्नको लागि ७X३.ÆX४Æ साइजको कंक्रिटको ...	गोटा	३४७	३४७	३४७	३४७	३६४	४०१	४०१	
...ारबार गर्नको लागि ८X३.ÆX४Æ साइजको कंक्रिटको ...	गोटा	३७५	३७५	३७५	३७५	३९४	४३३	४३३	
...Æ मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट ...Ë	गोटा	४९१	४९१	४९१	४९१	५१६	५६७	५६७	
...Æ मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिËं कभर	गोटा	४९१	४९१	४९१	४९१	५१६	६३४	६३४	
...मेण्ट कंक्रिट प्यान	गोटा	५४९	५४९	५४९	५४९	५७६	६३४	६३४	
...न्स सिलिण्डको लागि १२२०X६१०X६ मिमिको १००% ...टर प्रुफ सिमेण्ट बोर्ड (फ्रेमिËं र फिटिËं चार्ज बाहेक)	ब फी	५३	५३	५३	५३	५६	१२५	१२५	
Cement concrete railing post 2'	गोटा	६०	६०	६०	६०	६३	६६	६६	
Cement concrete railing post 2.5'	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	१६५	१६५	
Cement concrete ventilation (1'x1')	गोटा	४५	४५	४५	४५	४७	५०	५०	
Cement concrete ventilation (1'x1.5')	गोटा	६०	६०	६०	६०	६३	६६	६६	
Cement concrete ventilation (1.5'x2')	गोटा	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	११६	११६	
Cement concrete ventilation (2'x2')	गोटा	१५५	१५५	१५५	१५५	१६३	१७१	१७१	
...ानेपानी सम्बन्धी सामग्री									
...न.आई./सि.आई. सम्बन्धी									
...५Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	१६४	१६४	१६४	१९८	२१८	२२७	
...५Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	१३७	१३७	१३७	१६५	१८२	१९०	
...५Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	११६	११६	११६	१४०	१५४	१६१	
...७५Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	२०३	२०३	२०३	२४५	२७०	२८१	
...७५Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	१७३	१७३	१७३	२०९	२३०	२४०	
...७५Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	१५७	१५७	१५७	१९०	२०९	२१८	
...Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	३०८	३०८	३०८	३७२	४०९	४२७	
...Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	२६३	२६३	२६३	३१८	३४९	३६५	
...Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	२२३	२२३	२२३	२६९	२९६	३०९	
...२५Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	३९४	३९४	३९४	४७६	५२३	५४६	
...२५Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	३४३	३४३	३४३	४१४	४५६	४७६	
...२५Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	२८६	२८६	२८६	३४५	३८०	३९७	
...५Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	४५५	४५५	४५५	५४९	६०४	६३१	
...५Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	३९४	३९४	३९४	४७६	५२३	५४६	
...५Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	३५४	३५४	३५४	४२७	४७०	४९१	
...Æ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	६६९	६६९	६६९	८०८	८८९	९२८	
...Æ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	५४१	५४१	५४१	६५३	७१९	७५०	
...Æ व्यासको जी आई पाइप लाइट क्लास	र.मि	#❑इच्छ!	४४८	४४८	४४८	५४१	५९५	६२१	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
१ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र मि	#N/A!	१८६	१८६	१८६	११९१	१३१०	१३८७	
२ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र मि	#N/A!	८६०	८६०	८६०	१०४८	११४२	११९३	
३ व्यासको जी आई पाइप साइट क्लास	र मि	#N/A!	७२६	७२६	७२६	८७७	९६४	१००७	
४ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र मि	#N/A!	१४१५	१४१५	१४१५	१८२९	२०१२	२१०१	
५ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र मि	#N/A!	१२८७	१२८७	१२८७	१५५४	१७०९	१७८५	
६ व्यासको जी आई पाइप साइट क्लास	र मि	#N/A!	१०४४	१०४४	१०४४	१२६१	१३८७	१४४८	
७ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र मि						३५४१	३६९६	
८ व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र मि						४०१०	४१८६	
९ व्यासको जी आई पाइप मिडियम क्लास	र मि						५९०६	६१६६	
१० व्यासको जी आई पाइप हेभि क्लास	र मि						६२६१	६५३६	
११ साइजको मिडियम क्लास ग्रास गेट भल्भ	गोटा	२९६	२९६	२९६	३११	३११	३४२	३५७	
१२ व्यासको जी आई सकेट	थान	३०	३०	३०	३२	३२	३५	३७	
१३ व्यासको जी आई सकेट	थान	४६	४६	४६	४८	४८	५३	५५	
१४ व्यासको जी आई सकेट	थान	६२	६२	६२	६६	६६	७३	७६	
१५ व्यासको जी आई सकेट	थान	९४	९४	९४	९८	९८	१०८	११३	
१६ व्यासको जी आई सकेट	थान	११८	११८	११८	१२३	१२३	१३५	१४१	
१७ व्यासको जी आई सकेट	थान	१९८	१९८	१९८	२०७	२०७	२२८	२३८	
१८ व्यासको जी आई सकेट	थान	३२४	३२४	३२४	३४१	३४१	३७५	३९२	
१९ व्यासको जी आई सकेट	थान	४८८	४८८	४८८	५१२	५१२	५६३	५८८	
२० व्यासको जी आई सकेट	थान	७९१	७९१	७९१	८३१	८३१	९१४	९५४	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो १½" व्यास भएको	थान	३१	३१	३१	३३	३३	३६	३८	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो ३¼" व्यास भएको	थान	५१	५१	५१	५४	५४	५९	६२	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो १" व्यास भएको	थान	८२	८२	८२	८६	८६	९५	९९	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो १.२५" व्यास भएको	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	१४५	१५२	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो १.५" व्यास भएको	थान	१७५	१७५	१७५	१८३	१८३	२०१	२१०	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो २" व्यास भएको	थान	२७४	२७४	२७४	२८७	२८७	३१६	३३०	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो २.५" व्यास भएको	थान	५१९	५१९	५१९	५४५	५४५	६००	६२६	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो ३" व्यास भएको	थान	६९९	६९९	६९९	७३४	७३४	८०७	८४३	
मिडियम क्लास जि.आई एल्बो ४" व्यास भएको	थान	१२५६	१२५६	१२५६	१३१९	१३१९	१४५१	१५१५	
मिडियम क्लास जि.आई टी १½" व्यास भएको	थान	५५	५५	५५	५८	५८	६४	६७	
मिडियम क्लास जि.आई टी ३¼" व्यास भएको	थान	८२	८२	८२	८६	८६	९५	९९	
मिडियम क्लास जि.आई टि १" व्यास भएको	थान	१११	१११	१११	११७	११७	१२९	१३४	
मिडियम क्लास जि.आई टि १.२५" व्यास भएको	थान	१७१	१७१	१७१	१७९	१७९	१९७	२०६	
मिडियम क्लास जि.आई टि १.५" व्यास भएको	थान	२२२	२२२	२२२	२३३	२३३	२५६	२६८	
मिडियम क्लास जि.आई टि २" व्यास भएको	थान	३५५	३५५	३५५	३७२	३७२	४०९	४२७	
मिडियम क्लास जि.आई टी २.५" व्यास भएको	थान	६५७	६५७	६५७	६९०	६९०	७५९	७९२	
मिडियम क्लास जि.आई. टी ३" व्यास भएको	थान	९४२	९४२	९४२	९८९	९८९	१०८८	११३६	
मिडियम क्लास जि.आई. टी ४" व्यास भएको	थान	१५४४	१५४४	१५४४	१६२२	१६२२	१७८४	१८६३	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १½" व्यास भएको	थान	९३	९३	९३	९७	९७	१०७	१११	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३¼" व्यास भएको	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	१४५	१५२	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १" व्यास भएको	थान	१७५	१७५	१७५	१८३	१८३	२०१	२१०	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.२५" व्यास भएको	थान	२७४	२७४	२७४	२८७	२८७	३१६	३३०	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.५" व्यास भएको	थान	३३१	३३१	३३१	३४७	३४७	३८२	३९८	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २" व्यास भएको	थान	५०८	५०८	५०८	५३३	५३३	५८६	६१२	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २.५" व्यास भएको	थान	९५३	९५३	९५३	१०००	१०००	११००	११४८	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३" व्यास भएको	थान	१३२५	१३२५	१३२५	१३९१	१३९१	१५३०	१५९७	
मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ४" व्यास भएको	थान	१८१९	१८१९	१८१९	१९१०	१९१०	२१०१	२१९३	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १½" x ३¼"	थान	४९	४९	४९	५१	५१	५६	५९	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X ३¼"	थान	६६	६६	६६	६९	६९	७६	७९	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X १.२५"	थान	१००	१००	१००	१०५	१०५	११६	१२१	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५"X १.२५"	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	१४५	१५२	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X २"	थान	२१०	२१०	२१०	२२१	२२१	२४३	२५४	
मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X २"	थान	३४२	३४२	३४२	३५९	३५९	३९५	४१२	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
यम क्लास जि आई रेड्युसर सकेट २.५इ X ३इ	थान	५१४	५१४	५१४	५३९	५३९	५९३	६१९	
यम क्लास जि आई रेड्युसर सकेट ३इ X ४इ	थान	८३३	८३३	८३३	८७५	८७५	९६३	१००५	
यम क्लास सि आई प्लग १.२इ ब्यास भएको	थान	९	९	९	१०	१०	११	११	
यम क्लास सि आई प्लग ३.४इ ब्यास भएको	थान	१८	१८	१८	१९	१९	२१	२२	
यम क्लास सि आई प्लग १इ ब्यास भएको	थान	२७	२७	२७	२८	२८	३१	३२	
यम क्लास सि आई प्लग १.२५इ ब्यास भएको	थान	४८	४८	४८	५०	५०	५५	५७	
यम क्लास सि आई प्लग १.५इ ब्यास भएको	थान	५८	५८	५८	६१	६१	६७	७०	
यम क्लास सि आई प्लग २इ ब्यास भएको	थान	८७	८७	८७	९२	९२	१०१	१०६	
यम क्लास सि आई प्लग २.५इ ब्यास भएको	थान	१२३	१२३	१२३	१२९	१२९	१४२	१४८	
यम क्लास सि आई प्लग ३इ ब्यास भएको	थान	१७४	१७४	१७४	१८२	१८२	२००	२०९	
यम क्लास सि आई प्लग ४इ ब्यास भएको	थान	२९७	२९७	२९७	३१२	३१२	३४३	३५८	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी ३.४इ ब्यास भएको	थान	८९	८९	८९	९४	९४	१०३	१०८	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी १इ ब्यास भएको	थान	१२४	१२४	१२४	१३०	१३०	१४३	१४९	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी १.२५इ ब्यास भएको	थान	१८८	१८८	१८८	१९८	१९८	२१८	२२७	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी १.५इ ब्यास भएको	थान	२४५	२४५	२४५	२५८	२५८	२८४	२९६	
यम क्लास जि आई रिड्युसर टी २इ ब्यास भएको	थान	३८९	३८९	३८९	४०८	४०८	४४९	४६९	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी २.५इ ब्यास भएको	थान	७२३	७२३	७२३	७५९	७५९	८३५	८७२	
यम क्लास जि आई रिड्युसर टी ३इ ब्यास भएको	थान	१०३८	१०३८	१०३८	१०९०	१०९०	११९९	१२५२	
यम क्लास जि आई रिड्युरस टी ४इ ब्यास भएको	थान	१६९८	१६९८	१६९८	१७८३	१७८३	१९६१	२०४८	
यम क्लास जि आई इण्डक्याप १.२इ ब्यास भएको	थान	१९	१९	१९	२०	२०	२२	२३	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप ३.४इ ब्यास भएको	थान	३३	३३	३३	३५	३५	३९	४०	
यम क्लास सि आई इण्क्याप १इ ब्यास भएको	थान	४२	४२	४२	४४	४४	४८	५१	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप १.२५इ ब्यास भएको	थान	७५	७५	७५	७९	७९	८७	९१	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप १.५इ ब्यास भएको	थान	८८	८८	८८	९३	९३	१०२	१०७	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप २इ ब्यास भएको	थान	१०९	१०९	१०९	११५	११५	१२७	१३२	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप २.५इ ब्यास भएको	थान	२०५	२०५	२०५	२१५	२१५	२३७	२४७	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप ३इ ब्यास भएको	थान	२८०	२८०	२८०	२९४	२९४	३२३	३३८	
यम क्लास सि आई इण्डक्याप ४इ ब्यास भएको	थान	४२६	४२६	४२६	४४८	४४८	४९२	५१४	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो १.२इ X ३.४इ	थान	५७	५७	५७	६०	६०	६६	६९	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो १इ X ३.४इ	थान	८९	८९	८९	९४	९४	१०३	१०८	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो १इ x १.२५इ	थान	१३८	१३८	१३८	१४५	१४५	१६०	१६७	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो १.५इx १.२५इ	थान	१९१	१९१	१९१	२०१	२०१	२२१	२३१	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो १.५इ X २इ	थान	३०१	३०१	३०१	३१६	३१६	३४८	३६३	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो २.५इ X २इ	थान	५७०	५७०	५७०	५९८	५९८	६५८	६८७	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो २.५इ X ३इ	थान	७६८	७६८	७६८	८०६	८०६	८८७	९२६	
यम क्लास जि आई रेड्युसर एल्बो ३इ X ४इ	थान	१३८१	१३८१	१३८१	१४५०	१४५०	१५९५	१६६५	
२Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	८२	८२	८२	८६	८६	९५	९९	
४Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	११९	११९	११९	१२४	१२४	१३६	१४२	
Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	१८८	१८८	१८८	१९८	१९८	२१८	२२७	
२.Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	३१४	३१४	३१४	३३०	३३०	३६३	३७९	
.Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	४२७	४२७	४२७	४४९	४४९	४९४	५१६	
Æ ब्यासको जी आई फ्रस	थान	५४२	५४२	५४२	५६९	५६९	६२६	६५३	
२Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	३४	३४	३४	३६	३६	४०	४१	
४Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	५३	५३	५३	५६	५६	६२	६४	
Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	७९	७९	७९	८३	८३	९१	९५	
२.Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	१२८	१२८	१२८	१३४	१३४	१४७	१५४	
.Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	१५८	१५८	१५८	१६६	१६६	१८३	१९१	
Æ ब्यासको जी आई हेक्स निप्पल	थान	२३९	२३९	२३९	२५१	२५१	२७६	२८८	
२Æ ब्यासको सि आई ट्या निप्पल	थान	३७	३७	३७	३९	३९	४३	४५	
४Æ ब्यासको सी आई ट्या निप्पल	थान	८६	८६	८६	९१	९१	१००	१०४	
Æ ब्यासको सी आई ट्या निप्पल	थान	१०७	१०७	१०७	११२	११२	१२३	१२९	
२Æ ब्यासको जी आई चेक नट	थान	२५	२५	२५	२६	२६	२९	३०	
४Æ ब्यासको जी आई चेक नट	थान	४२	४२	४२	४४	४४	४८	५१	

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
ईंटाको जी आई चेक गर	थान	५३	५३	५३	५६	५६	६२	६४	
ईंटाको जी आई चेक गर	थान	६३	६३	६३	६७	६७	७४	७७	
ईंटाको जी आई चेक गर	थान	११३	११३	११३	११९	११९	१३१	१३७	
ईंटाको जी आई चेक गर	थान	१४६	१४६	१४६	१५३	१५३	१६८	१७६	
निर्माण कलम जि आई पोष्टसेट २ट्न भ्याम भएको	थान	८२०	८२०	८२०	८६०	८६०	९४६	९८८	
निर्माण कलम जि आई पोष्टसेट २.५ट्न भ्याम भएको	थान	१०४२	१०४२	१०४२	१०९४	१०९४	१२०३	१२५६	
निर्माण कलम जि आई पोष्टसेट ३ट्न भ्याम भएको	थान	१३७६	१३७६	१३७६	१४४५	१४४५	१५९०	१६५९	
निर्माण कलम जि आई पोष्टसेट ४ट्न भ्याम भएको	थान	१७०४	१७०४	१७०४	१७८९	१७८९	१९६८	२०५४	
पिच दुहुरी जि आई निपल १.२ट्न भ्याम भएको र २ट्न लामो	थान	१५	१५	१५	१५	१५	१७	१७	
पिच दुहुरी जि आई निपल २.४ट्न भ्याम भएको र २ट्न लामो	थान	२१	२१	२१	२२	२२	२४	२५	
पिच दुहुरी जि आई निपल १ट्न भ्याम भएको र २ट्न लामो	थान	२८	२८	२८	२९	२९	३२	३३	
पिच दुहुरी जि आई निपल १.२ट्न भ्याम भएको र ३ट्न लामो	थान	२२	२२	२२	२३	२३	२५	२६	
पिच दुहुरी जि आई निपल ३.४ट्न भ्याम भएको र ३ट्न लामो	थान	३०	३०	३०	३२	३२	३५	३७	
पिच दुहुरी जि आई निपल १ट्न भ्याम भएको र ३ट्न लामो	थान	४३	४३	४३	४५	४५	५०	५२	
पिच दुहुरी जि आई निपल १.२ट्न भ्याम भएको र ४ट्न लामो	थान	२९	२९	२९	३१	३१	३४	३६	
पिच दुहुरी जि आई निपल ३.४ट्न भ्याम भएको र ४ट्न लामो	थान	४१	४१	४१	४३	४३	४७	४९	
पिच दुहुरी जि आई निपल १ट्न भ्याम भएको र ४ट्न लामो	थान	५७	५७	५७	६०	६०	६६	६९	
जि आई स्ट्रेनर १.२ट्न भ्याम भएको	थान	३९३	३९३	३९३	२२४	२२४	२४६	२५७	
जि आई स्ट्रेनर ३.४ट्न भ्याम भएको	थान	५२४	५२४	५२४	४५४	४५४	४९९	५२१	
जि आई स्ट्रेनर १ट्न भ्याम भएको	थान	६५५	६५५	६५५	५९३	५९३	६५२	६८१	
जि आई स्ट्रेनर १.२५ट्न भ्याम भएको	थान	७८६	७८६	७८६	९८०	९८०	१०७८	११२५	
जि आई स्ट्रेनर १.५ट्न भ्याम भएको	थान	९१७	९१७	९१७	११४३	११४३	१२५७	१३१३	
जि आई स्ट्रेनर २ट्न भ्याम भएको	थान	१११४	१११४	१११४	१५४९	१५४९	१७०४	१७७९	
जि आई स्ट्रेनर २.५ट्न भ्याम भएको	थान	१३७६	१३७६	१३७६	१७९७	१७९७	१९७७	२०६४	
जि आई स्ट्रेनर ३ट्न भ्याम भएको	थान	१६३८	१६३८	१६३८	२६०२	२६०२	२८६२	२९८८	
जि आई स्ट्रेनर ४ट्न भ्याम भएको	थान	१९६६	१९६६	१९६६	२८२०	२८२०	५८८९	६१४९	
जि आई स्ट्रेनर ५ट्न भ्याम भएको	थान						६७३४	७०३१	
न मेटल गेट भल्भ १.२ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	९७२	९७२	९७२	१०३५	१०३५	११३९	११८९	
न मेटल गेट भल्भ ३.४ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९७	१३९७	१३९७	१४००	१४००	१५४०	१६०८	
नमेटल गेट भल्भ १ट्न भ्याम भएको, ० ६५ के जि ऽपिस तौल भएको	थान	२१२९	२१२९	२१२९	२१४०	२१४०	२३५४	२४५८	
न मेटल गेट भल्भ १.२५ट्न भ्याम भएको, तौल ≠ १.२५ के जि ऽपिस	थान	३१६६	३१६६	३१६६	३१९०	३१९०	३५०९	३६६३	
न मेटल गेट भल्भ १.५ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४०५०	४०५०	४०५०	४०८०	४०८०	४४८८	४६८५	
नमेटल गेट भल्भ २ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	६६७०	६६७०	६६७०	६७१०	६७१०	७३८१	७७०६	
न मेटल गेट भल्भ २.५ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३०९९	१३०९९	१३०९९	१२३००	१२३००	१३५३०	१४१२५	
नमेटल गेट भल्भ ३ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१९९४६	१९९४६	१९९४६	१५३००	१५३००	१६८३०	१७५७१	
नमेटल गेट भल्भ ४ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०५००	२०५००	२०५००	२५०००	२५०००	२७५००	२८७१०	
न मेटल चेक भल्भ १.२ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	५३१	५३१	५३१	५५८	५५८	६१४	६४१	
न मेटल चेक भल्भ ३.४ट्न भ्याम भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	८२५	८२५	८२५	८६६	८६६	९५३	९९५	

आ व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
मेटल चेक भल्भ १æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१८०६	१८०६	१८०६	१८९७	१८९७	२०८७	२१७९	
मेटल चेक भल्भ १ २५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो ह) (horizontal heavy)	थान	३०४९	३०४९	३०४९	३२०२	३२०२	३५२२	३६७७	
मेटल चेक भल्भ १ ५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो ह) (horizontal heavy)	थान	४५७३	४५७३	४५७३	४८०२	४८०२	५२८२	५५१५	
मेटल चेक भल्भ २æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	६८६१	६८६१	६८६१	७२०४	७२०४	७९२४	८२७३	
मेटल चेक भल्भ २ ५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो ह) (horizontal heavy)	थान	११९४३	११९४३	११९४३	१२५४१	१२५४१	१३७९५	१४४०२	
मेटल चेक भल्भ ३æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१६३८०	१६३८०	१६३८०	१७१९९	१७१९९	१८९१९	१९७५१	
मेटल चेक भल्भ ४æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो ह) (horizontal heavy)	थान	२०३११	२०३११	२०३११	२१३२७	२१३२७	२३४६०	२४४९२	
मेटल ग्लोभ भल्भ १\२æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	८६९	८६९	८६९	९१३	९१३	१००४	१०४८	
मेटल ग्लोभ भल्भ ३\४æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	१३९७	१३९७	१३९७	१४६७	१४६७	१६१४	१६८५	
मेटल ग्लोभ भल्भ १æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०९७	२०९७	२०९७	२२०१	२२०१	२४२१	२५२८	
मेटल ग्लोभ भल्भ १ २५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	४०६५	४०६५	४०६५	४२६९	४२६९	४६९६	४९०३	
मेटल ग्लोभ भल्भ १ ५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	५२०९	५२०९	५२०९	५४७०	५४७०	६०१७	६२८२	
मेटल ग्लोभ भल्भ २æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	७३६८	७३६८	७३६८	७७३७	७७३७	८५११	८८८५	
मेटल ग्लोभ भल्भ २ ५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	१४८८७	१४८८७	१४८८७	१५६३१	१५६३१	१७१९४	१७९५१	
मेटल ग्लोभ भल्भ ३æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०२४६	२०२४६	२०२४६	२१२५८	२१२५८	२३३८४	२४४१३	
मेटल ग्लोभ भल्भ ४æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	३६०२५	३६०२५	३६०२५	३७८२६	३७८२६	४१६०९	४३४३९	
मेटल प्लोट भल्भ १\२æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	२९६४	२९६४	२९६४	२११२	२११२	३४२३	३५७४	
मेटल प्लोट भल्भ ३\४æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	३५९९	३५९९	३५९९	३७७९	३७७९	४१५७	४३४०	
मेटल प्लोट भल्भ १æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४७६४	४७६४	४७६४	५००२	५००२	५५०२	५७४४	
मेटल प्लोट भल्भ १ २५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	१०६०१	१०६०१	१०६०१	१११३१	१११३१	१२२४४	१२७८३	
मेटल प्लोट भल्भ १ ५æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो रह)	थान	१३६२५	१३६२५	१३६२५	१४३०६	१४३०६	१५७३७	१६४२९	
मेटल प्लोट भल्भ २æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२१०५८	२१०५८	२१०५८	२२१११	२२१११	२४३२२	२५३९२	
स युनियन एडप्टर सहित १\२æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२२४	२२४	२२४	३५०	३५०	३८५	४०२	
स युनियन एडप्टर सहित ३\४æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४४७	४४७	४४७	५४०	५४०	५९४	६२०	
स युनियन एडप्टर सहित १æ ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५६०	५६०	५६०	८१०	८१०	८९१	९३०	
स युनियन एडप्टर सहित १ २५æ ब्यास भएको (प्रिति सो सरह)	थान	७८१	७८१	७८१	१०९०	१०९०	११९९	१२५२	

CamScanner

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
...पुलिंदव एडप्टर सहित १.५ ...पालेपानी वा २०७४	थान	१११८	१११८	१११८	१६००	१६००	१७६०	१८३०	
...पुलिंदव एडप्टर सहित २ ...ब्यास भएको (प्रति वा ...रह)	थान	१७८८	१७८८	१७८८	२२४०	२२४०	२४६४	२५७२	
...पुलिंदव एडप्टर सहित २.५ ...ब्यास भएको (प्रति वा ...रह)	थान	४९३०	४९३०	४९३०	४९००	४९००	५३९०	५६२७	
...पुलिंदव एडप्टर सहित ३ ...ब्यास भएको (प्रति वा ...रह)	थान	८८९४	८८९४	८८९४	७४००	७४००	८१४०	८४९८	
...पुलिंदव एडप्टर सहित ४ ...ब्यास भएको (प्रति वा ...रह)	थान	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१४३२७	१६००२	
...ट्याप १२ मिमि ब्यास (४०० ग्राम)	थान	६१५	६१५	६१५	६१५	६१५	६७८	७०६	
...प्लेटेन फेरूल कक १/२ ...ब्यास भएको (प्रति वा सो ...ह)	थान	११९४	११९४	११९४	७४०	७४०	८१४	८४०	
...प्लेटेन फेरूल कक ३/४ ...ब्यास भएको (प्रति वा सो ...ह)	थान	२४१४	२४१४	२४१४	१४४०	१४४०	१७०४	१७८०	
...प्लेटेन फेरूल कक १ ...ब्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	थान	४३१९	४३१९	४३१९	२३५०	२३५०	२५८५	२६९९	
१ ...ब्यास भएको सि आइ एयर भल्भ	थान	७८०	७८०	७८०	९३६	९३६	३९२७	४१००	
१.५ ...ब्यास भएको सि आई एयर भल्भ	थान	१०६०	१०६०	१०६०	१२७२	१२७२	५३७९	५६१६	
२ ...ब्यास भएको सि आई एयर भल्भ	थान	१३३०	१३३०	१३३०	१५९६	१५९६	६३०३	६५८०	
१ ...ब्यास भएको जी आई सैडल फेरूल	थान	२७६	२७६	२७६	३३१	३३१	१०८९	११३७	
२ ...ब्यास भएको जी आई सैडल फेरूल	थान	२८८	२८८	२८८	३४६	३४६	११७२	१२२३	
१.५ ...ब्यास भएको जी आई. सैडल फेरूल	थान	३१४	३१४	३१४	३७७	३७७	१२६५	१३२१	
२ ...ब्यास भएको जी आई सैडल फेरूल	थान	३४१	३४१	३४१	४०९	४०९	१३३७	१३९५	
२ ...ब्यास भएको जी आई. सैडल फेरूल	थान	३८७	३८७	३८७	४६४	४६४	१६५०	१७२३	
१.२ ...ब्यास भएको प्लो रेगुलेटर कि सहित	थान	९१७	९१७	९१७	११०१	११०१	१०८४	११३१	
२ ...ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	४६७८	४६७८	४६७८	४६७८	४६७८	५१४६	५३७२	
२.५ ...ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	५९४९	५९४९	५९४९	५९४९	५९४९	६५४४	६८३२	
३ ...ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	६७२३	६७२३	६७२३	६७२३	६७२३	७३९५	७७२१	
४ ...ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	७८५१	७८५१	७८५१	७८५१	७८५१	८६३६	९०१६	
१ ...ब्यास भएको जि.आई. वैण्ड	थान	७२१	७२१	७२१	७२१	७२१	७९३	८२८	
१ ...ब्यास भएको जि.आई. डक फुट वैण्ड	थान	७३४	७३४	७३४	७३४	७३४	८०८	८४३	
१ ...ब्यास भएको वेल माउथ	थान	७१४	७१४	७१४	७१४	७१४	७८६	८२१	
१ ...ब्यास भएको सी.आई. चेक भल्भ	थान	७३२५	७३२५	७३२५	७३२५	७३२५	८०५७	८४१२	
...० मिमि वाई १०० मिमिको सि.आई प्लेन्ज सेट	थान	८५९५	८५९५	८५९५	८५९५	८५९५	९४५४	९८७०	
...स आई. ९० डिग्री बेण्ड विथ प्लेन्ज १०० मिमि ब्यास	थान	९४३५	९४३५	९४३५	९४३५	९४३५	१०३७९	१०८३५	
...स आई पाइप ८० मिमि ब्यास	र.मि	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८	५३७	५६०	
...स आई पाइप १०० मिमि ब्यास	र.मि.	५९०	५९०	५९०	५९०	५९०	६४९	६७८	
...स आई पाइप १५० मिमि ब्यास	र.मि.	८८१	८८१	८८१	८८१	८८१	९६९	१०१२	
...स आई एल्बो ८० मिमि ब्यास	थान	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	४३२	४५१	
...स आई एल्बो १०० मिमि ब्यास	थान	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१	३७५	३९२	
...स आई एल्बो १५० मिमि ब्यास	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	६९२	७२२	
७५ मिमि X ७५ मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	४७२	४७२	४७२	४७२	४७२	५१९	५४२	
८० मिमि X ८० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	४३२	४५१	
१५० मिमि X १५० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	६९२	७२२	
एच.डि.पी.ई. सम्बन्धी									
एच.डि.पी. पाइप	के.जि	११५	११५	११५	११५	११५	१२१	१२६	
एच.डि.पी. पाइप लोकल मध्यम वर्ग	के.जि	२१५	२१५	२१५	२१५	२१५	२२६	२३६	
एच.डि.पी. पाइप एन.एस. ४० मार्क	के.जि	२६०	२६०	२६०	२६०	२८०	२९०	३१०	
एच.डि.पी. ट्यार्ा	लीटर	९	९	९	१०	१०	१२	१३	
११० मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	८०	८०	८०	८०	८०	८८	९०	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
मिमि X १२५ मिमि एच डि पी टी ७४	थान	८६	८६	८६	८६	८६	९५	९९	
मिमि X १४० मिमि एच डि पी टी	थान	९२	९२	९२	९२	९२	१०२	१०६	
मिमि X १६० मिमि एच डि पी टी	थान	१००	१००	१००	१००	१००	११०	११५	
मिमि X २०० मिमि एच डि पी टी	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	११७	१२२	
मिमि X १८० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	११७	१२२	
मिमि X १६० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	१००	१००	१००	१००	१००	११०	११५	
मिमि X १४० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	९२	९२	९२	९२	९२	१०२	१०६	
मिमि X १२५ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	८६	८६	८६	८६	८६	९५	९९	
मिमि X ११० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	८०	८०	८०	८०	८०	८८	९२	
मिमि X ९० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	७२	७२	७२	७२	७२	८०	८३	
मिमि X ७५ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	६०	६०	६०	६०	६०	६६	६९	
मिमि X ६३ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	५३	५३	५३	५३	५३	५८	६०	
मिमि X ५० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	४६	४६	४६	४६	४६	५१	५३	
मिमि X ४० मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	४०	४०	४०	४०	४०	४४	४६	
मिमि X ३२ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	३४	३४	३४	३४	३४	३७	३९	
मिमि X २५ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	२६	२६	२६	२६	२६	२९	३०	
मिमि X २५ मिमि एच डि पी रेड्युसर	थान	२०	२०	२०	२०	२०	२२	२३	
मिमि X १८० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	११९	११९	११९	११९	११९	१३१	१३६	
मिमि X १८० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	११२	११२	११२	११२	११२	१२३	१२९	
मिमि X १६० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	११७	१२२	
मिमि X १४० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	१००	१००	१००	१००	१००	११०	११५	
मिमि X १२५ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	९२	९२	९२	९२	९२	१०२	१०६	
मिमि X ११० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	८६	८६	८६	८६	८६	९५	९९	
मिमि X १०० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	८०	८०	८०	८०	८०	८८	९२	
मिमि X ९० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	७२	७२	७२	७२	७२	८०	८३	
मिमि X ७५ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	६०	६०	६०	६०	६०	६६	६९	
मिमि X ६३ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	५३	५३	५३	५३	५३	५८	६०	
मिमि X ५० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	४०	४०	४०	४०	४०	४४	४६	
मिमि X ४० मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	२६	२६	२६	२६	२६	२९	३०	
मिमि X ३२ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	२६	२६	२६	२६	२६	२९	३०	
मिमि X २५ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	२०	२०	२०	२०	२०	२२	२३	
मिमि X २५ मिमि एच डि पी अनइक्वायल टी	थान	२०	२०	२०	२०	२०	२२	२३	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१४	१४	१४	१४	१४	१५	१६	
मिमि व्यासको एच डि पि वेण्ड	थान	१४	१४	१४	१४	१४	१५	१६	
मिमि व्यासको एच डि पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२०	२०	२०	२२	२३	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२०	२०	२०	२२	२३	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२६	२६	२६	२६	२६	२९	३०	
मिमि व्यासको एच डि पि. वेण्ड	थान	३४	३४	३४	३४	३४	३७	३९	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४०	४०	४०	४०	४०	४४	४६	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४६	४६	४६	४६	४६	५१	५३	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	५३	५३	५३	५३	५३	५८	६०	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	६६	६६	६६	६६	६६	७३	७६	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	८६	८६	८६	८६	८६	९५	९९	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१००	१००	१००	१००	१००	११०	११५	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	११२	११२	११२	११२	११२	१२३	१२९	
मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१३२	१३२	१३२	१३२	१३२	१४५	१५२	
मिमि व्यासको एच.डि.पी. प्लेन्ज सेट	थान	५१२	५१२	५१२	५१२	५१२	५६४	५८८	
मिमि व्यासको एच.डि.पी. प्लेन्ज सेट	थान	६९०	६९०	६९०	६९०	६९०	७५९	७९२	
मिमि व्यासको एच.डि.पी. प्लेन्ज सेट	थान	८९०	८९०	८९०	८९०	८९०	९७९	१०२२	
मिमि व्यासको एच डि.पी. प्लेन्ज सेट	थान	१०६१	१०६१	१०६१	१०६१	१०६१	११६७	१२१८	
मिमि व्यासको एच डि पी. प्लेन्ज सेट	थान	१५११	१५११	१५११	१५११	१५११	१६६२	१७३५	
HDP/HDP Tee (mmxmmxmm)									
280x250x250	no					4456	4902	5117	
250x225x225	no					3573	3930	4103	

आ व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

	इकाई		ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
225x200x200	no					3336	3670	3831	
160x160x160	no					1480	1628	1700	
140x140x140	no					1050	1155	1206	
125x125x125	no					787	866	904	
110x110x110	no					560	616	643	
90x90x90	no					350	385	402	
75x75x75	no					220	242	253	
HDPE Reducer (mmxmm)									
300x250	no					1060	1166	1217	
250x200	no					850	935	976	
180x160	no					760	836	873	
160x140	no					670	737	769	
140x125	no					450	495	517	
125x110	no					350	385	402	
110x90	no					303	333	348	
90x75	no					204	224	234	
75x63	no					150	165	172	
63x50	no					97	107	111	
HDP Bends mm									
250	no					1680	1848	1929	
225	no					1550	1705	1780	
200	no					1060	1166	1217	
160	no					990	1089	1137	
140	no					700	770	804	
125	no					550	605	632	
110	no					385	424	442	
HDP/HDP Flange sert (mm)									
40	set					1464	1610	1681	
50	set					2239	2463	2571	
63	set					2539	2793	2916	
75	set					2864	3150	3289	
90	set					3693	4062	4241	
110	set					7861	8647	9028	
125	set					9390	10329	10783	
GI/HDP Flange set (mm)									
40	set					1317	1449	1512	
50	set					1500	1650	1723	
65	set					1700	1870	1952	
80	set					1925	2118	2211	
100	set					2375	2613	2727	
125	set					3500	3850	4019	
150	set					4025	4428	4622	
200	set					4690	5159	5386	
Water Meter Heavy Quality	no					2000	2200	2297	
Brass Tap 450 Gram	no					516	568	593	
CI Sluice Valve									
2"	Nos					9132	10045	10487	
3"	Nos					11979	13177	13757	
4"	Nos					15968	17565	18338	
5"	Nos					24270	26697	27871	
6"	Nos					29127	32040	33450	
8"	Nos					40778	44856	46829	
10"	Nos					85000	93500	97614	
CI Non Return Valve									

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा						कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
50 (2")	no					3160	3476	3629	
65 (2 5")	no					3800	4180	4364	
80 (3")	no					4560	5016	5237	
100 (4")	no					19500	21450	22394	
125 (5")	no					25000	27500	28710	
150 (6")	no					29000	31900	3304	
200	no					31000	34100	35600	
250	no					36300	39930	41687	
300	no					45500	50050	52252	
Joshan Radial screen	mtrs					25000	27500	28710	
CI Flange Tee									
80	No					2871	3158	3297	
100	No					3555	3911	4083	
125	No					4922	5414	5652	
150	No					6427	7070	7381	
200	No					10118	11130	11620	
250	No					14904	16394	17116	
300	No					20647	22712	23711	
CI Flange Bell mouth									
80	No					2625	2888	3015	
100	No					3250	3575	3732	
125	No					4901	5391	5628	
150	No					5607	6168	6439	
200	No					6305	6936	7241	
250	No					9807	10788	11262	
300	No					11900	13090	13666	
CI Bend 90 degree									
80	No					1926	2119	2212	
100	No					2410	2651	2768	
125	No					3364	3700	3863	
150	No					4361	4797	5008	
200	No					6985	7684	8022	
250	No					10587	11646	12158	
300	No					14284	15712	16404	
CI Pipe									
150	rm					6500	7150	7465	
200	rm					7500	8150	8613	
MS pipe 7mm thick	R.mtrs								
150	R.mtrs					4020	4422	4617	
200	R.mtrs					4500	4950	5168	
250	R.mtrs					6000	6600	6890	
300	R.mtrs					7000	7700	8039	
MS Falenge set OD									
80	no					2500	2750	2871	
100	no					3200	3520	3675	
125	no					5500	6050	6316	
150	no					7500	8250	8613	
200	no					9500	10450	10910	
250	no					11000	12100	12632	
Bulk Water Metre									

ठोरी गाउँपालिका आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
50	no					18900	20790	21705	
65	no					22500	24750	25839	
80	no					28500	31350	32729	
100	no					36000	39600	41342	
125	no					40200	44220	46166	
150	no					48000	52800	55123	
200	no					103000	113300	118285	
250	no					150000	165000	172260	
Rubber Gasket	mtrs					3520	3872	4042	
HDPE Double Wall Corrugated pipes	rm								
100						500	550	574	
150						1000	1100	1148	
200						1500	1650	1723	
250						1900	2090	2182	
300						3160	3476	3629	
400						4070	4477	4674	
500						4860	5346	5581	
600						8370	9207	9612	
800						13875	15263	15934	
1000						20900	22990	24002	
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीको नामवली									
एच.डि.पि .पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर -४०)	किलो							315	
ड.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	लिटर							21	
एच.डि.पि. पिलिथिन टयांक कुल	लिटर							21	
१५ मि.मि.जि.एम.ब्रास फेरोल	गोटा							1493	
एल .डि.पि.पाईपहरु मेडियम क्लासको								-	
63mm	मिटर							139	
75mm	मिटर							147	
90mm	मिटर							157	
110mm	मिटर							177	
२०मि.मि व्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	गोटा							2558	
२५ मि.मि व्यास जि.एम.ब्रास फेरोल								4228	
एच.डि.पि.फिटिङ (Local class)	गोटा								
HDP Socket 4"	गोटा							98	
HDP Socket 3"	गोटा							78	
HDP Socket 2"	गोटा							72	
HDP T 4"	गोटा							197	
HDP T 3"	गोटा							145	
HDP Elbow 2"	गोटा							78	
HDP Elbow 3"	गोटा							132	
HDP Elbow 4"	गोटा							170	
जि.आई.पाईप medium duty								251	
१५ मि.मि. व्यास	मिटर							318	
२० मि.मि.व्यास	मिटर							512	
२५ मि.मि.व्यास	मिटर							592	
३२ मि.मि .व्यास	मिटर							595	
४० मि.मि. व्यास	मिटर							679	
५० मि.मि.व्यास	मिटर							1018	
६५ मि.मि व्यास	मिटर							1044	
८० मि.मि.व्यास	मिटर							1670	
१०० मि.मि.व्यास	मिटर							1931	
१२५ मि.मि.व्यास	मिटर							2558	

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
१५० मि मि व्यास	मिटर							3080	
२०० मि मि व्यास	मिटर							4698	
जि आई पाईप light duty									
१५ मि.मि. व्यास	मिटर							167	
२० मि मि व्यास	मिटर							230	
२५ मि.मि व्यास	मिटर							208	
३२ मि.मि .व्यास	मिटर							418	
४० मि.मि. व्यास	मिटर							521	
५० मि.मि व्यास	मिटर							653	
६५ मि.मि व्यास	मिटर							908	
८० मि.मि.व्यास	मिटर							1075	
१०० मि.मि.व्यास	मिटर							1503	
१२५ मि.मि.व्यास	मिटर							2328	
१५० मि.मि.व्यास	मिटर							2814	
२०० मि.मि.व्यास	मिटर							3941	
जि.आई.पाईप Heavy duty									
१५ मि.मि. व्यास	मिटर							243	
२० मि.मि.व्यास	मिटर							303	
२५ मि.मि.व्यास	मिटर							450	
३२ मि.मि .व्यास	मिटर							548	
४० मि.मि. व्यास	मिटर							658	
५० मि.मि.व्यास	मिटर							987	
६५ मि.मि व्यास	मिटर							1232	
८० मि.मि.व्यास	मिटर							1462	
१०० मि.मि.व्यास	मिटर							2213	
१२५ मि.मि.व्यास	मिटर							2866	
१५० मि.मि.व्यास	मिटर							3101	
२०० मि.मि.व्यास	मिटर							4928	
जि.आई.एल्बो								-	
१५ मि.मि. व्यास	गोटा							70	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							123	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							188	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							324	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							485	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							1053	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							1639	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							2810	
१२५ मि.मि.व्यास	गोटा							6793	
१५० मि.मि.व्यास	गोटा							8317	
जि.आई.टि									
१५ मि.मि. व्यास	गोटा							106	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							165	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							237	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							384	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							532	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							863	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							1352	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							1892	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							3323	
१२५ मि.मि.व्यास	गोटा							9285	
१५० मि.मि.व्यास	गोटा							10824	
जि.आई.युनियन								-	
१५ मि.मि. व्यास	गोटा							222	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							305	

ठोरी गा.पा.वि.का. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरणहरु	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा						कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							445	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							621	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							761	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							1171	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							2343	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							3162	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							4100	
१२५ मि.मि.व्यास	गोटा							9137	
१५० मि.मि.व्यास	गोटा							11070	
जि.आई.सकेट								-	
१५ मि.मि. व्यास	गोटा							62	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							98	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							128	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							199	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							269	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							394	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							714	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							1054	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							1816	
१२५ मि.मि.व्यास	गोटा							4510	
१५० मि.मि.व्यास	गोटा							6091	
जि.आई.रेडयुसर सकेट								-	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							105	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							141	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							222	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							293	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							440	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							785	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							1119	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							1991	
१२५ मि.मि.व्यास	गोटा							5681	
१५० मि.मि.व्यास	गोटा							6736	
जि.आई.क्रम सकेट								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							158	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							211	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							339	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							550	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							750	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							1124	
हेक्स निप्पल								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							74	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							110	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							175	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							274	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							348	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							527	
टैंक निप्पल								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							199	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							277	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							410	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							618	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							785	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							1273	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							2448	

CamScanner

ठोरी गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
विवरणपाखाडाँडा, पर्सा

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
८० मि.मि.व्यासुदेश,	गोटा							3238	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							433	
चेक नट मेडियम क्लास								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							42	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							68	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							91	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							104	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							188	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							243	
जि.आई.निप्पल २" लामो								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							45	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							56	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							86	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							112	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							127	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							179	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							227	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							284	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							422	
जि.आई.निप्पल ३" लामो								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							66	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							85	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							128	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							137	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							192	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							266	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							340	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							426	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							639	
जि.आई.निप्पल ६" लामो								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							134	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							168	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							258	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							335	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							386	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							532	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							684	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							852	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							1278	
जि आई.निप्पल ९" लामो								1668	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							191	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							242	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							371	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							485	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							556	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							984	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							984	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							1229	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							1841	
जि.आई चेक भल्व								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							1102	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							1481	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							2188	
४० मि.मि.व्यास	गोटा							3264	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
५० मि.मि. व्यास	गोटा							6212	
६५ मि.मि.व्यास	गोटा							8180	
८० मि.मि व्यास	गोटा							16850	
जि.एम .गेट भल्व								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							1166	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							1578	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							2395	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							3575	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							4576	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							7535	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							13805	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							17160	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							28050	
जि.एम.ग्लोब भल्ब								-	
१५ मि.मि.व्यास	गोटा							1111	
२० मि.मि.व्यास	गोटा							1815	
२५ मि.मि.व्यास	गोटा							2365	
३२ मि.मि .व्यास	गोटा							4587	
४० मि.मि. व्यास	गोटा							5885	
५० मि.मि.व्यास	गोटा							8327	
६५ मि.मि व्यास	गोटा							16819	
८० मि.मि.व्यास	गोटा							18150	
१०० मि.मि.व्यास	गोटा							29370	
स्ल्युईस भल्भ (CI/DI Sluice Valve)									
४० मि.मि. डाय	गोटा							4746	
५० मि.मि.डाय	गोटा							11050	
६५ मि.मि डाय	गोटा							13750	
८० मि.मि.डाय	गोटा							1650	
१०० मि.मि.डाय	गोटा							22000	
१२५ मि.मि.डाय	गोटा							33550	
१५० मि.मि.डाय	गोटा							40205	
२०० मि.मि.डाय	गोटा							56100	
२५० मि.मि.डाय	गोटा							74800	
जि.आई.फ्लेन्ज(GI-GI Flange)								-	
४० मि.मि.डाय	गोटा							1430	
५० मि.मि.डाय	गोटा							1749	
६५ मि.मि.डाय	गोटा							2035	
८० मि.मि.डाय	गोटा							2468	
१०० मि.मि.डाय	गोटा							2838	
१२५ मि.मि.डाय	गोटा							5544	
१५० मि.मि.डाय	गोटा							7975	
२०० मि.मि.डाय	गोटा							11990	
जि.आई.प्लग (GI plug)								-	
१५ मि.मि.डाय	गोटा							32	
२० मि.मि.डाय	गोटा							46	
२५ मि.मि.डाय	गोटा							81	
३२ मि.मि.डाय	गोटा							113	
४० मि.मि.डाय	गोटा							148	
५० मि.मि.डाय	गोटा							264	
६५ मि.मि.डाय	गोटा							456	
८० मि.मि.डाय	गोटा							594	
१०० मि.मि.डाय	गोटा							550	
१२५ मि.मि.डाय	गोटा							583	
१५० मि.मि.डाय	गोटा							1353	

प्रदेश गा.पा.सं.का.सु.ब. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
जि.आई.रेड्युसर (GI Reducer)								-	
(20 x 15)मि.मि.डाय	गोटा							84	
(25 x 15)मि.मि.डाय	गोटा							113	
(25 x 20) मि.मि डाय	गोटा							140	
(32 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							188	
(32 x 20) मि.मि.डाय	गोटा							188	
(32 x 25) मि.मि.डाय	गोटा							188	
(40 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							227	
(40 x 20)मि.मि.डाय	गोटा							227	
(40 x 25) मि.मि.डाय	गोटा							227	
(40 x 32) मि.मि.डाय	गोटा							3	
(50 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							410	
(50 x20)मि.मि.डाय	गोटा							410	
(50 x 25) मि.मि.डाय	गोटा							410	
(50 x 32) मि.मि.डाय	गोटा							410	
(50 x 40)मि.मि.डाय	गोटा							410	
(65 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(65 x 20) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(65 x 25) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(65 x 32) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(65 x 40) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(65 x 50) मि.मि.डाय	गोटा							745	
(80 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 20)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 25)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 32)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 40)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 50)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(80 x 65)मि.मि.डाय	गोटा							1133	
(100 x 15) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 20) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 25) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 32) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 40) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 50) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 65) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 80) मि.मि.डाय	गोटा							1784	
(100 x 100) मि.मि.डाय	गोटा							5105	
(100 x 125) मि.मि.डाय	गोटा							5105	
जि.आई. स्टेनर (GI Strainer)								-	
१५ मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							255	
२० मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							516	
२५ मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							676	
३२ मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							1116	
४० मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							1302	
५० मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							1767	
६५ मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							2042	
८० मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							2945	
१०० मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							6059	
१२५मि.मि.जि.आई.स्टेनर	गोटा							6956	
जि.आई. अनईकायल टी								-	
२० x १५ मि.मी	गोटा							143	
२५ x १५ मि.मी	गोटा							221	
२५ x २० मि.मी	गोटा							339	

ठोरी गाउँपालिका
गण्डकीका कर्णाली
ध्याङडाँडा, पर्सा
प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
३२ x १५ मि.मी	गोटा							339	
३२ x २५ मि.मी	गोटा							408	
४० x १५ मि.मी	गोटा							431	
४० x २० मि.मी	गोटा							431	
४० x २५ मि.मी	गोटा							364	
५० x १५ मि.मी	गोटा							532	
५० x २० मि.मी	गोटा							566	
५० x ३२ मि.मी	गोटा							1290	
५० x ४० मि.मी	गोटा							1290	
६५ x १५ मि.मी	गोटा							1290	
६५ x २० मि.मी	गोटा							1290	
६५ x २५ मि.मी	गोटा							1840	
६५ x ३२ मि.मी	गोटा							1851	
६५ x ४० मि.मी	गोटा							1840	
६५ x ५० मि.मी	गोटा							1840	
८० x १५ मि.मी	गोटा							1840	
८० x २० मि.मी	गोटा							1840	
८० x २५ मि.मी	गोटा							1840	
८० x ३२ मि.मी	गोटा							1840	
८० x ४० मि.मी	गोटा							1840	
८० x ५० मि.मी	गोटा							1840	
८० x ६५ मि.मी	गोटा							1840	
१०० x १५ मि.मी	गोटा							3602	
१०० x २०मि.मी	गोटा							3602	
१०० x २५मि.मी	गोटा							3602	
१०० x ३२मि.मी	गोटा							3602	
१०० x ४० मि.मी	गोटा							3602	
१०० x ५० मि.मी	गोटा							3602	
१०० x ६५ मि.मी	गोटा							3602	
१२५ x १५ मि.मी	गोटा							10098	
१२५ x २० मि.मी	गोटा							10098	
१२५ x २५ मि.मी	गोटा							10098	
१२५ x ३२ मि.मी	गोटा							10098	
१२५ x ४० मि.मी	गोटा							10098	
125 x ५० मि.मी	गोटा							10098	
१२५ x६५ मि.मी	गोटा							10098	
स्याडल फेरुल कक (shaddle ferrule)								-	
४० मि.मी.डाय	गोटा							1070	
५० मि.मी.डाय	गोटा							1155	
६५ मि.मी.डाय	गोटा							1241	
८० मि.मी.डाय	गोटा							1316	
१०० मि.मी.डाय	गोटा							1621	
फ्लट भल्व (float valve)								-	
१५ मि.मी डाय	गोटा							3574	
२० मि.मी.डाय	गोटा							3852	
२५ मि.मी.डाय	गोटा							5725	
३२ मि.मी.डाय	गोटा							12198	
४० मि.मी.डाय	गोटा							16671	
५० मि.मी.डाय	गोटा							25145	
व्रास युनियन	गोटा								
१५ मि.मी.डाय	गोटा							433	
२० मि.मी.डाय	गोटा							690	
२५ मि.मी.डाय	गोटा							1017	
३२ मि.मी.डाय	गोटा							1391	

CamScanner

ठोरी गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रा.डाँडा, पर्सा
मधेश प्रदेश, नेपाल
२०७४

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
४० मि.मी.डाय	गोटा							2087	
५० मि.मी.डाय	गोटा							2370	
जि.एम.एयर भल्ब								-	
१५ मि.मी.डाय	गोटा							6153	
२० मि.मी.डाय	गोटा							6548	
पि.भी.सी.स्याडल									
४० मि.मी	गोटा							165	
५० मि.मी	गोटा							214	
६३ मि.मी	गोटा							281	
७५ मि.मी	गोटा							317	
९० मि.मी	गोटा							353	
११० मि.मी	गोटा							435	
१२५ मि.मी	गोटा							915	
१४० मि.मी	गोटा							915	
एच.डि.पी.स्याडल (Local class)									
४० मि.मी	गोटा							221	
५० मि.मी	गोटा							289	
६३ मि.मी	गोटा							380	
७५ मि.मी	गोटा							428	
९० मि.मी	गोटा							471	
११० मि.मी	गोटा							578	
१२५ मि.मी	गोटा							1231	
१४० मि.मी	गोटा							1400	
१६० मि.मी	गोटा							1700	
१८० मि.मी	गोटा							1900	
२०० मि.मी	गोटा							2100	
२२५ मि.मी	गोटा							2300	
सि.आई (CI) स्याडल								-	
३२ मि.मी	गोटा							323	
४० मि.मी	गोटा							385	
५० मि.मी	गोटा							417	
६३ मि.मी	गोटा							449	
७५ मि.मी	गोटा							589	
९० मि.मी	गोटा							615	
११० मि.मी	गोटा							749	
१२५ मि.मी	गोटा							952	
१४० मि.मी	गोटा							1145	
न्ज सेट (HDP-HDP,GI/HDP with adeptor)								-	
४० मि.मी	सेट							1508	
५० मि.मी	सेट							1975	
६३ मि.मी	सेट							2618	
७५ मि.मी	सेट							3131	
९० मि.मी	सेट							4552	
११० मि.मी	सेट							5976	
१२५ मि.मी	सेट							8817	
१५० मि.मी	सेट							12409	
२०० मि.मी	सेट							20207	
डिप ट्युबेलका सामानहरु								-	
डिप ट्युबेल हेड सेट	सेट							36209	
माइनर टूल सैट बाकस	सेट							19949	
मेजर टूल सेट बाकस	सेट							35574	
४" पी.भी.सी स्टेनर	मिटर							1143	
सोलभेट सिमेन्ट	टयुव							191	

आ व २०८१/८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
४ इन्च पि भि सि स्याड ट्यैप	गोटा							1143	
ट्युबेलका सामानहरु								-	
ट्युबेल हेड सेट २०-२२ के जी	सेट							6042	
ट्युबेल हेड सेट १६-१८ के जी	सेट							4195	
ट्युबेल हेड सेट १४-१६ के जी	सेट							3838	
Miscellaneous fittings								-	
2" Non Return valve	no							13310	
2 1/2 " Non Return valve	no							17545	
3" Non Retum Valve	no							22567	
4 " Non return Valve	no							33880	
5" Non return valve	no							38962	
6" Non return valve	no							44806	
4" Duckfoot valve	no							35574	
5" Duckfoot valve	no							40910	
6" Duckfoot valve	no							47047	
Cast steel high pressure reflux valve 3" (minimum head 250m)	no							106480	
Cast steel high pressure reflux valve 4" (minimum head 250m)	no							111925	
Cast steel high pressure sluice valve 3" (minimum head 250m)	no							106480	
Cast steel high pressure sluice valve 4 " (minimium head 250 m)	no							111925	
3" Flange cast iron	no							3630	
4" Flange cast iron	no							4840	
2" Blind flange	no							2420	
3" Blind flange	no							5929	
4" Blind Flange	no							8349	
6" Blind Flange	no							11979	
200mm x 150mm CI Reducer (8" x 6")	no							31000	
200 x 125 mm CI Reducer (8" x 5")	no							30000	
200 x 100 mm CI Reducer (8" x 4")	no							29000	
200 x 80 mm CI Reducer (8" x 3")	no							25000	
150mm x 125 mm CI Reducer (6" x 5")	no							25000	
150mm x 100mm CI Reducer (6" x 4")	no							23000	
150mm X 80mm CI Reducer (6" x 3")	no							20000	
125mm x 100mm CI Reducer (5" x4")	no							19000	
125mm x 80mm CI Reducer (5" x 3")	no							18000	
100 mm X 80mm CI Reducer(4" x3")	no							16000	
250mm dia C.I. Equal Tee	pc							57717	
200mm(8")CI/DI equal tee both side flanged	no							38962	
150mm (6")CI/DI equal tee both side flanged	no							31170	
125mm(5")CI/DI equal tee both side flanged	no							24936	
100mm(4")CI/DI equal tee both side flanged	no							19949	
80mm(3")CI/DI equal tee both side flanged	no							15959	
100mm dia CI Tail piece 1m long	pc							18000	
100mm dai CI Tail piece 60cm long	pc							13000	
100mm dai CI Tail piece 30cm long	pc							11000	
150 mm dia CI Tail piece 1m long	pc							19360	
150mm dia CI Tail 60cm long	pc							15000	
150mm dia CI Tail 30cm long	pc							9559	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
200mm dia CI Tail piece 1m long	pc							20000	
200mm dia CI Tail piece 60cm long	pc							15367	
200mm dia CI Tail piece 30cm long	pc							14000	
315mm x 90mm MS saddle	no							9500	
315mm x 75mm Ms saddle	no							9200	
315mm X 63mm MS saddle	no							9000	
315mm x 50mm MS saddle	no							8800	
315mm X 40mm MS saddle	no							7500	
315mm X 32mm MS saddle	no							7200	
315mm X 25mm MS saddle	no							7000	
280mm X 90mm MS saddle	no							8500	
280mm x 75mm MS saddle	no							8400	
280mm x 63mm MS saddle	no							8300	
280mm x 50mm MS saddle	no							8200	
280mm x 40mm MS saddle	no							7000	
280mm x 32mm MS saddle	no							6800	
280mm x 25mm MS saddle	no							6600	
250mm X 90mm MS saddle	no							8000	
250mm x 75mm MS saddle	no							7800	
250mm x 63mm MS saddle	no							7600	
250mm x 50mm MS saddle	no							7400	
250mm X 40mm MS saddle	no							6600	
250mm x 32mm MS saddle	no							6400	
250mm x 25mm MS saddle	no							6200	
225mm x 90mm MS saddle	no							7000	
225mm x 75mm MS saddle	no							6900	
225mm X 63mm MS saddle	no							6800	
225mm X 50mm MS saddle	no							6700	
225mm x 40mm MS saddle	no							6400	
225mm X 32mm MS saddle	no							6200	
225mm X 25mm MS saddle	no							6000	
200mm X 90mm Ms saddle	no							6500	
200mm X 75mm MS saddle	no							6400	
200mm X 63mm MS saddle	no							6300	
200mm X 50mm MS saddle	no							6200	
200mm x 40mm MS saddle	no							6000	
200mm X 32mm MS saddle	no							5800	
200mm X 25mm MS saddle	no							5600	
180mm X 90mm MS saddle	no							6000	
180mm X 75mm MS saddle	no							5900	
180mm X 63mm MS saddle	no							5800	
180mm X 50mm MS saddle	no							5700	
180mm x 40mm MS saddle	no							5600	
180mm X 32mm Ms saddle	no							5500	
180mm X 25mm MS saddle	no							5400	
160mm X 90mm MS saddle	no							5500	
160mm X 75mm MS saddle	no							5400	
160mm X 63mm MS saddle	no							5300	
160mm x 50mm MS saddle	no							5200	
160mm x 40mm MS saddle	no							5100	
160mm X 32mmMS saddle	no							5000	
160mm x 25mm Ms saddle	no							4900	
140mm X 90mm MS saddle	no							5000	
140mm x 75mm MS saddle	no							4800	

CamScanner

नेपाल गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
घ्याङडाँडा, पर्सा
प्रदेश नेपाल

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरणहरु	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
140mm X 63mm MS saddle	no							4600	
140mm X 50mm MS saddle	no							4400	
140mm X 40mm MS saddle	no							4200	
140mm X 32mm MS saddle	no							4100	
140mm X 25mm MS saddle	no							4000	
125mm X 75mm MS saddle	no							3500	
125mm X 63mm MS saddle	no							3300	
125mm X 50mm MS saddle	no							3000	
125mm X 40mm MS saddle	no							2800	
125mm X 32mm MS saddle	no							2700	
125mm X 25mm MS saddle	no							2500	
110mm X 63mm MS saddle	no							2500	
110mm X 50mm MS saddle	no							2400	
110mm X40mm MS saddle	no							2300	
110mm X 32mm MS saddle	no							2200	
110mm X 25mm MS saddle	no							2000	
90mm X 63mm MS saddle	no							2300	
90mm X 50mm MS saddle	no							2200	
90mm X 40mm MS saddla	no							2100	
90mm X 32mm MS saddle	no							2000	
90mm X 25mm MS saddle	no							1900	
75mm X 50mm MS saddle	no							2000	
75mm X 40mm MS saddle	no							1900	
75mm X 32mm MS saddle	no							1700	
75mm X 25mm MS saddle	no							1500	
50mm X 32mm MS saddle	no							1500	
50mm X 25mm MS saddle	no							1400	
40mm X 32mm MS saddle	no							1400	
40mm X 25mm MS saddle	no							1300	
250mm X 200mm ms reducer								7500	
200mm X 160mm ms reducer								6500	
Different size of CI/DI Ditachable joint									
315 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							32000	
280 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							31500	
250 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							30000	
225 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							25000	
200 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							24000	
180 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							23000	
160 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							22000	
140 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							20000	
125 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							15000	
110 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							14000	
90 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							13000	
75 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							10500	
63 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							9000	
50 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							8000	
40 mm dia Ditachable joit (DTJoint)	no							6500	
)mm dia HDP/pve Ditachable joint (DT joint)	no							5000	
mm dia HDP/pve Ditachable joint (DT Joint)	no							4500	
mm dia HDP/pve Ditachable joint (DT Joint)	no							4000	
mm dia HDP/pve Ditachable joint (DT Joint)	no							3800	

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
63mm dia HDP/pve Ditachable joint (DT Joint)	no								
4" dia discharge flow meter	no							3500	
6" dia discharge flow meter	no							80000	
8" dia discharge flow meter	no							85000	
80mm dia Double flange bend	pc							90000	
100mm dia Double Flange bend	pc							12000	
125mm dia Double Flanged bend	pc							13200	
150mm dia Double flanged bend	pc							15000	
200mm dia Double flanged bend	pc							16500	
Nut bolt with washer								22000	
12mm 2"long	kg							-	
16mm 2 5"long	kg							290	
16mm 3"log	kg							290	
Heavy Machinery and Accessories								290	
Ms PIPE 6"(5MM thickness)	mtr								
MS PIPE 7"(6MM Thickness)	mtr							4620	
MS PIPE 8"(6mm Thickness)	mtr							5500	
MS PIPE 10"(6mm Thickness)	mtr							5940	
MS PIPE 12"(6mm thickness)	mtr							9240	
MS SLOTTED PIPE 6"	mtr							11880	
MS SLOTTED PIPE 7"	mtr							6600	
MS SLOTTED PIPE 8"	mtr							7700	
LCG SLOTTED 6"	mtr							8470	
LCG SLOTTED 7"	mtr							10890	
LCG SLOTTED 8"	mtr							11990	
SS 304 SLOTTED 6"	mtr							13310	
SS 304 SLOTTED 7"	mtr							24750	
SS 304 SLOTTED 8"	mtr							26070	
15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							27225	
20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							231000	
25HP SUNMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							270600	
30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							297000	
35HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							330000	
40HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	pcs							396000	
150mm thick p.v.c water stopper supplying	mtr							475200	
Supply &installation of lightening Arrestor with copper wire,plate & all accessories	set							880	
Supply & installation of water level indicator with all accessories	set							30250	
scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour for OHT 100m3	pcs							24200	
scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour for OHT 225m3	pcs							192500	
scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour for OHT 450m3	pcs							302500	
Providing Anticorrosive paint(sodium silicate)including Labour Charges	m2							453750	
Supply of 20mm dia M.s Nut-bolt with washer	no							847	
supply of rubber gasket	m							61	
Screening jali with wooden frame for gajur for oht all complete	pcs							440	
								4235	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
Jointing of above pipes assembly, Drilling & construction inlet,outlet,overflow & washout pipe All complet for OHT	job							48400	
Leak proof Test of OHT including all accessaries for 100m3	job							22000	
Leak proof Test of OHT including all accessaries for 225m3	job							33000	
Leak proof Test of OHT including all accessaries for 450m3	job							55000	
80mm(3")dia GI column pipe Heavy Class for deep tube well (3mtr long)	mtr							5931	
100mm(4")dia GI Column pipe Heavy Class For deep tube well (3mtr long)	mtr							7453	
150mm(6")dia GI Colum pipe heavy class for deep tube well (3mtr long)	mtr							1392	
4"dia GI column pipe piece 1m long fitting in pump motor with making flange joint with requried size of reduce for pump motor & column pipe as per requriement	job							15000	
Installation of 15-50Hp Automatic star delta control pannel board with necessories accessories like cable shoe etc in pump house	job							20000	
14" deep tube well cap 16mm or above thick with 4" dia 75-100cm long one end flanged nipple and other end welding well cap as per requriement	job							30000	
Installation,testing,and commissing of above pumps before lowering in deep tubewell	job							3500	
Mobilization & De mobilization of air compressor machine with both side transportation including necessary accessories like delivery pipe for well development work	job							50000	
Mobilization & De mobilization of drilling machine, supporting equipment,operating tools, accessories like crew including transporting charge of truck & crane	job							90000	
Lifting of colum pipe from deep tube well	mtr							1600	
Lowering of column pipe in deep tube well	mtr							2000	
Water meter connection in house hold	set							700	
HDPE Buttfusion Welding Machine									
8"	set							315000	
10"	set							333900	
12" hydraulic jointing machine								800000	
GI pipe cutting & Threading Machine									
1/2"-2"	set							278250	
1/2-4"	set							488250	
Healty machine								50000	
Portable Generator Mosa Brand & equivalent	set							993300	
Generator									
7.5KVA Medium								175000	
submersible pump									
KSB or equivalent submersible water pump set with panel for 100 mm (4") Bore well (single phase) NRV size=32									
CORA IC/21 +UMT(S)100-0.75/2	1HP							104537	

आ व २०८१ ०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
CORA IC/25 +UMT(S) 100-1.5	1HP							
CORA IC/30 + UMT (S) 100-1 1/2	1.5HP							110393	
CORA IC/35 +UMT(S)100-1 1/2	1.5HP							126205	
KSB or equivalent submersible water pump set with panel for 100 mm (4") Bore well (single phase) NRV size=32mm								140281	
CORA 2C/7 +UMT(S)100-0.37/2	0.5 Hp								
CORA 2C/11 +UMT (S) 100-0.55/2	0.75Hp							74669	
CORA 2C/25 +UMT (S) 100 -1.1/2	1.5hp							80526	
KSB or equivalent submersible water pump set with panel for 100 mm (4") Bore well (single phase) NRV size=40mm								132647	
CORA 4C/8 +UMT (S) 100 -0.75/2	1HP								
CORA 4C/10 +UMT (S)100-1.1/2	1.5HP							87553	
CORA 4C/12 +UMT (S)100-1.1/2	1.5HP							101316	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 100mm (4") Bore well,NRV size =32mm								112816	
CORA 2C/30 +UMAI(S)100-1.5/22	2HP								
CORA 2C/38 +UMAI(S) 100-2.2/22	3HP							146703	
CORA 2C/30 +UMAI(T)100-1.5/22	2HP							167200	
CORA 2C/38 +UMAI (T) 100-2.2/22	3HP							146703	
CORA 2C/50 +UMAI(T)100-3.0/22	4HP							167200	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 100mm(4")Bore well,nrv size=40mm								192968	
CORA 4C/15+UMAI(S)100-1.5/22	2HP								
CORA 4C/15 +UMAI(T)100-1.5/22	2HP							122399	
CORA 4C/17 +UMAI(S)100-2.2/22	3HP							122399	
CORA 4C/17 +UMAI(T)100-2.2/22	3HP							130598	
CORA 4C/19 +UMAI(S)100-2.2/22	3HP							130598	
CORA 4C/19 +UMAI(T)100-2.2/22	3HP							136747	
CORA 4C/23 +UMAI(S)100-2.2/22	3HP							136747	
CORA 4C/23 +UMAI(T)100-2.2/22	3HP							143775	
CORA 4C/25 +UMAI(S)100-3.0/22	4HP							143775	
CORA 4C/30+UMAI(T)100-3.0/22	4HP							170421	
CORA 4C/35 +UMAI(S)100-3.7/22	5HP							183691	
CORA 4C/40 +UMAI(T)100-3.7/22	HP							207902	
CORA 4C/50+UMAI(S)100-4.5/22	6HP							220493	
CORA 4C/60 +UMAI(T)100-5.5/23	7.5HP							229305	
KSB or equvalient submersible wter pump set without panel for 100mm(4") Bore well NRV Size = 40mm								237557	
CORA 7C/10 +UMAI(S)100-1.5/22	2HP								
CORA 7C/10 +UMAI (T) 100-1.5/22	2HP							118299	
CORA 7C/13 + UMAI(S)100-2.2/22	3HP							118299	
CORA 7C/15+UMAI(T)100-2.2/22	3HP							130012	
CORA 7C/19 +UMAI(T)100-3.0/22	4HP							138797	
CORA 7C/22 +UMAI(T) 100-3.7/22	5HP							159001	
CORA 7C/25+ UMAI(T) 100-3.7/22	5HP							171007	
								181841	

२०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पसां

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
CORA 7C/31 +UMAI(T) 100-3/22	6HP							207902	
CORA 7C/35 +UMAI(T)100-5.5/22	7.5HP							236599	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 100 mm (4") Bore well (nrv size =65mm)									
CORA 18C/5 +UMAI(S) 100-1.5/22	2HP							121520	
CORA 18C/5 +UMAI (T)100 -1.5/22	2HP							122851	
CORA 18C/8 +UMAI (S) 100-2.2/22	3HP							130012	
CORA 18C/8 +UMAI (T) 100-2.2/22	3HP							132674	
CORA 18C/10 +UMAI (T)100-3>O/22	4HP							137387	
CORA 18C/11+UMAI(T)100-3.0/22	4HP							184769	
CORA 18C/12 +UMAI(T)100 -3.7/22	5HP							186580	
CORA 18C/14 +UMAI(T)100-3.7/22	5HP							193128	
CORA 18C/17 +UMAI(T)100-4.5/22	6HP							203403	
CORA 18C/20 +UMAI(T)100-5.5/22	7.5HP							220360	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 150mm (6")Bore well NRV size =50mm									
UQD 112/15 +UMAI 150-3/22	5HP							184184	
UQD 112/18 +UMAI 150-4/22	6HP							211416	
UQD 112/20 +UMAI 150-6/22	7.5HP							233670	
UQD 112/23 +UMAI 150-6/22	7.5HP							249483	
UQD 112/25 +UMAI 150 -8/22	10HP							282864	
UQD 112/28 +UMAI 150-8/22	10HP							297212	
UQD 112/30 +UMAI 150-8/22	10HP							310682	
UQD 112/34 +UMAI 150-9/22	12.5HP							339565	
UQD 112/36 +UMAI 150-9/22	12.5HP							343930	
Ksb or equivalent submersible water pump set without panel for 150mm (6") Bore well NRV size =50mm									
UQD 152/10 + UMAI 150 -3/22	5HP							178620	
UQD 152/15 +UMAI 150 -6/22	7.5HP							220201	
UQD 152/17 +UMAI 150 -6/22	7,5HP							228985	
UQD 152/20 +UMAI 150-8/22	10HP							273494	
UQD 152/22 +UMAI 150 -8/22	10HP							279057	
UQD 152/26 +UMAI 150 -9/22	12.5HP							325616	
UQD 152/30 +UMAI 10 -13/22	15HP							341481	
UQD 152/35+ UMAG 150-162/21	17.5HP							346592	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 150 mm(6") Bore well NRV size =50mm									
UQD 182/16 +UMAI 150 -9/22	12.5HP							265694	
UQD 182/20 +UMAI 150 -13/22	15HP							299262	
UQD 182/26 +UMAI 150 -21/21	20HP							371136	
UQD 182/32+UMAG 150-24/21	25HP							420197	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size =50mm0									
UQD 212/5 +UMAI 150 -3/22	5HP							166748	
UQD 212/7 +UMAI 150-6/22	7.5HP							220813	
UQD 212/10+UMAI 150-8/22	10HP							228400	
UQD 212/12 +UMAI 150-9/22	12.5HP							266759	
UQD 212/14 +UMAI 150-13/22	15HP							307754	
UQD 212/18 +UMAG 150-16/21	17.5HP							353247	
UQD 212/20+UMAG 150-21/21	20HP							360435	
UQD 212/24 +UMAI 150 -24/21	25HP							413568	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 150mm (6") Bore well (NRV size =65mm)									
BPD 242/4A +UMAI 150-3/22	5HP							166907	
BPD 242/6A +UMAI 150 -6/22	7.5HP							200582	
BPD 242/8A +UMAI 150-8/22	10HP							227814	
BPD 242/10A +UMAI 150-9/22	12.5HP							280229	
BPD 242/12A +UMAI 150-13/22	15HP							318295	
BPD 242/15A +UMAI 150-21/21	20HP							402920	
BPD 242/18A +UMAG 150-24/21	25HP							426639	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 150mm (6") Bore well (NRV size =75/100mm)									
BPD 273/3 +UMAI 150-3/22	5HP							166907	
BPD 273/4+UMAI 150 -6/22	7.5HP							207450	
BPD 273/5A+UMAI 150-6/22	7.5HP							219908	
BPD 273/7A +UMAI 150-8/22	10HP							259146	
BPD 273/8A +UMAI 150-9/22	12.5HP							298676	
BPD 273/10A +UMAI 150-13/21	15HP							335865	
BPD 273/12A +UMAG 150-21/21	20HP							360169	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 150mm (6") Bore well (NRV size =75/100mm)									
BPD 302/3+UMAI 150-6/22	7.5HP							211602	
BPD 302/4 +UMAI 150-6/22	7.5HP							215649	
BPD 302/5 +UMAI 150-8/22	10HP							237770	
BPD 302/6 +UMAI 150 -9/22	12.5HP							270273	
BPD 302/7+UMAI 150-13/22	15HP							312732	
BPD 302/9 +UMAG150-21/21	20HP							353247	
BPD 302/12 +UMAG 150-24/21	25HP							380267	
KSB or equivalent submersible water pump set without panel for 175mm +150mm (7") Bore well (NRV size =100mm)									
BPI 322/3A +UMAI150-8/22	10HP							232206	
BPI 322/3C +UMAI 150 -9/22	12.5HP							264709	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
BPI 322/4B +UMAI 150-9/22	15HP							297798	
BPI 322/5C +UMAG 150-13/21	20HP							352715	
BPI 322/6C +UMAG 150-24/21	25HP							357294	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 200mm +150mm (8") Bore well (NRV size =100/125mm)									
BPHA 333/3B +UMAI 150-9/22	12.5HP							277008	
BPHA 384/2F +UMAI 150-13/22	15HP							270273	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 200mm (8") Bore well NRV size =75mm)									
UPHA 293/6A +HBC 303	30HP							399249	
UPHA 293/7 +HBC 303	30HP							426852	
UPHA 297/8 +HBC 333	33HP							618143	
UPHA 293/8 +HBC413	41HP							779700	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 200mm (8") Bore well NRV size =100mm)								-	
BPHA 333/4F +HBC 253	25HP							357666	
BPHA 333/4C +HBC 303	30HP							384819	
BPHA 333/5F +HBC 333	33HP							454989	
BPHA 333/6F +HBC 333	33HP							471840	
BPHA 333/6C +HBC 413	41HP							742299	
BPHA 333/7F +HBC 413	41HP							752681	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 200mm(8") Bore well(NRV size =125mm)								-	
BPHA 384/3G+ HBC 253	25HP							441573	
BPHA 384/3D +HBC 303	30HP							491352	
BPHA 384/4J +HBC 333	33HP							559286	
BPHA 84/5J +HBC413	41HP							740835	
KSB or equvalient submersible water pump set without panel for 200mm(8") Bore well(NRV size =150mm)								-	
BPHA 373/3C +HBC 253	25HP							438352	
BPHA 373/3D +HBC 333	33HP							524733	
BPHA 373/4B +HBC 413	41HP							694569	
Flat submersible flexible copper cable								-	
3 core flat submersible flexible coper cable	1.5SQM							363	
re flat submersible flexible coper cable	2.5SQM							484	
3 core flat submersible flexible coper cable	4SQ.M							726	
3 core flat submersible flexible coper cable	6SQ.M							968	
3 core flat submersible flexible coper cable	10sq.m							1452	
3 core flat submersible flexible coper cable	16sq.m							1876	
3 core flat submersible flexible coper cable	25sq.m							2602	
submersible Panel Boards								-	
5 HP Direct on Line (DOL)control panel	set							53694	
7.5 HP Direct on Line (DOL) control panel	set							75625	

HP Direct on Line (DOL) control panel	set							99288	
HP Direct on Line(DOL) control panel	set							116766	
HP Direct on Line(DOL) control panel	set							124600	
HP Direct on Line(DOL) control panel	set							143869	
HP Direct on Line (DOL) control panel	set							163965	
HP Direct on Line (DOL) Control Panel	set							208305	
HP Direct on Line (DOL) control panel	set							247500	
Supply of C.I/D.I Pipe									
mm dia double flanged C.I. Pipe	Mtr							11880	
mm dia double flanged C.I. Pipe	Mtr							16038	
mm dia double flanged C.I. Pipe	Mtr							22440	
150mm dia Bell Mouth	pc							8580	
200mm dia Bell Mouth	pc							12540	
250mm dia Bell Mouth	pc							19140	
mm dia Flanged adopter collar for adjustment	pc							6521	
mm dia Flanged adopter collar for adjustment	pc							11715	
mm dia Flanged adopter collar for adjustment	pc							14645	
150mm dia Flanged socket	pc							11220	
200mm dia Flanged socket	pc							15312	
250mm dia Flanged socket	pc							25080	
63mm dia Mechanical coupling	pc							2058	का मा न प र
90mm dia mechanical coupling	pc							3906	
110mm dia mechanical coupling	pc							5763	
150mm dia mechanical coupling	pc							9999	
200mm dia mechanical coupling	pc							13088	
200mm dia mechanical coupling	pc							22176	
150mm dia pressure Gauge	set							25080	
Bio sand Filter	set							8052	
1/2" Water Flow Meter	pc							2112	
Tubewell Head Washar	pc							94	
Tubewell Head jibiya	pc							73	
Tubewell Head planger	pc							330	
solvent Cement	Tube							211	
Pipe ukheine Karya/m	Mtr								
Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr							1016	
guard water filter RO of 1 liter/minute capacity	set							21467	
000 Lit stainless steel water tank 304 de steel with inlet ,and outlet,overflow cleanout hole etc	set							22194	
000 Lit stainless steel water tank 304 de steel with inlet ,and outlet,overflow cleanout hole etc	set							42053	
Bleaching powder	kg							110	
Flex									
ading board with flex print complete set	set							14277	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
Flex print (General) २०७४	sq ft							59	
certificate with frame(Good)	no							1428	
Flex print (Good)	sq ft							85	
Flex print(pipe)	RF							32	
ble wall corrugated 9SN8) pipes for vage and rain water Non-pressure Pipes									
100mm (4inch)Nsa	RM							556	
150mm(6")	RM							1112	
200mm(8")	RM							1668	
250mm(10")	RM							2113	
300mm(12")	RM							3515	
400mm(16")	RM							4527	
500mm(20")	RM							5406	
600mm(24"0	RM							9310	
800mm(32")	RM							14985	
1000mm(40")	RM							22572	
Class 500 PVC-O pipes (PN 10)									
90mm	RM							612	
110mm	RM							902	
140mm	RM							1459	
160mm	RM							1911	
180mm	RM							2419	
200mm(8")	RM							2976	
225mm	RM							3780	
250mm(10")	RM							4645	
315mm	RM							7424	
400mm(16")	RM							12110	
lass 500 PVC-O pipes (PN 12.5)									
90mm	RM							730	
110mm	RM							1050	
140mm	RM							1722	
160mm	RM							2044	
180mm	RM							2590	
200mm	RM							3192	
225mm	RM							4039	
250mm	RM							4991	
315mm	RM							7931	
400mm	RM							12782	
450mm	RM							19000	
500mm(20")	RM							22700	
630mm	RM							36000	
800mm(32")	RM							58000	
1000mm(40")	RM							110000	
1200mm	RM							150000	
Class 500 PVC -O pipes (PN16)									
90mm	RM							812	
110mm	RM							1225	
140mm	RM							1900	
160mm	RM							2287	
180mm	RM							2900	
200mm	RM							3591	
225mm	RM							4534	
250mm	RM							5601	

ठोरी गाउपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय प्याकडाँडा, पर्सा मधेश प्रदेश, नेपाल २०७४

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
315mm	RM							8928	
400mm	RM							14694	
450mm	RM							22500	
500mm(20")	RM							27500	
630mm	RM							46500	
800mm(32")	RM							75000	
1000mm(40")	RM							120000	
1200mm	RM							175000	
ass 500 PVC-O PIPES(PN 25)									
90mm	RM							1700	
110mm	RM							2300	
140mm	RM							3100	
160mm	RM							3800	
180mm	RM							4300	
200mm	RM							5000	
225mm	RM							5600	
250mm	RM							7400	
315mm	RM							10895	
400mm	RM							15550	
450mm	RM							25705	
500mm(20")	RM							31255	
630mm	RM							48179	
800mm(32")	RM							100000	
1000mm(40")	RM							130000	
1200mm	RM							195000	
FITTOM PVC-O Fittings									
Elbow 11.25degree (PN16)									
110mm								6969	
160mm								14997	
200mm								27545	
250mm								41943	
315mm								79624	
400mm								147185	
Elbow 22.5degree (PN16)									
110mm								7285	
160mm								15830	
200mm								28647	
250mm								43621	
315mm								82809	
400mm								153073	
Elbow45degree(PN16)									
110mm								8018	
160mm								17382	
200mm								31504	
250mm								51671	
315mm								90799	
400mm								174184	
Elbow 90degree(PN16)								-	
110mm								11279	
160mm								22597	
200mm								40639	
250mm								67038	
315mm								103403	
400mm								207281	

नेपाल सरकार
नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
स्याङ्जाडाँडा, पर्सा
बिर्तामोड प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
	०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
Coupler(PN16)७४							-	
110mm							6954	
160mm							12283	
200mm							17754	
250mm							33230	
315mm							62383	
400mm							136927	
Sliding Coupler (PN16)								
110mm							6954	
160mm							12283	
200mm							17754	
250mm							33230	
315mm							62383	
400mm							136927	
Reducing coupler(PN160							-	
100mm (4inch)Nsa							8688	
160mm							14126	
200mm							14167	
250mm							24436	
315mm							54056	
400mm							111118	
SWR PVC FITTINGS								
PVC Pipe (3mtrs)								
50mm							565	
75mm							895	
110mm							1695	
160mm							3775	
PVC Pipe (6mtrs)								
75mm							1790	
110mm							3390	
BEND 87.5 Degree							-	
50mm							89	
75mm							240	
110mm							435	
Coupler(PN16)							-	
50mm							89	
75mm							197	
110mm							330	
Door Bend 87.5degree							-	
75mm							328	
110mm							577	
Single Tee							-	
50mm							160	
75mm							343	
110mm							629	
Single Y							-	
75mm							445	
110mm							890	
Vent Cowel							-	
75mm							91	
110mm							159	
Pipe Clip							-	
75mm							74	
110mm							95	

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
Door Tee ०७४									
75mm								441	
110mm								819	
Gross Tee 110mm								1090	
NAHANI TRAPS 110MM								479	
TI FLOOR TRAP (HEAVY)100MM								865	
TRAP HEAVY 110 *110(110MM)								1095	
DUCER SOCKET 160*110(110MM)								690	
DUCER SOCKET 110*75(110MM)								323	
REDUCER SOCKET 75*50(75MM)								135	
REDUCER TEE 110*75(110MM)								659	
ROUND JAIL 110MM								74	
END CAP 75MM								140	
END CAP 110MM								205	
CLEANSING PIPE 110MM								605	
PVC SOLVENT 50ML								110	
PVC SOLVENT 110ML								153	
PVC SOLVENT 200ML								265	
ुबवेल सम्बन्धी									
ेन हेड (हेभी ड्युटी) (HLC २२ किलो वजन)	थान	४०७९	४०७९	४०७९	४०७९	४४८७	४९३६	४९३६	
ेन हेड (मिडियम ड्युटी)	थान	३६९४	३६९४	३६९४	३६९४	३८७९	४२६६	४२६६	
ेन हेड (हेभी ड्युटी) (KC३० किलो वजन)	थान	४८००	४८००	४८००	४८००	५०४०	५५४४	५५४४	
ेन हेड (मिडियम ड्युटी) (KC२४ किलो वजन)	थान	३९००	३९००	३९००	३९००	४०९५	४५०५	४५०५	
मिमि व्यासको टुबवेल बास फिल्टर	थान	१८१९	१८१९	१८१९	१८१९	१९१०	२१०१	२१०१	
मिमि व्यासको पी भी सी फिल्टर (२ मि लामो)	थान	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	७२८	७२८	
ाण्ड पाइप सेदर बासर ६ नं	थान	९०	९०	९०	९०	९०	९९	९९	
ाण्ड पाइप सेदर बासर ४ नं	थान	९०	९०	९०	९०	९०	९९	९९	
मि.मि. पाइप								-	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 90 mm a.	र.मि.	१७५	१७५	१७५	१८४	१९३	२१२	२१२	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 110 m dia.	र.मि.	२६०	२६०	२६०	२६०	२७३	३००	३००	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 125 m dia.	र.मि.	३३१	३३१	३३१	३३१	३४८	३८३	३८३	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 140 m dia.	र.मि.	४१०	४१०	४१०	४१०	४३१	४७४	४७४	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 160 m dia.	र.मि.	५३६	५३६	५३६	५३६	५६३	६२०	६२०	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 180 m dia.	र.मि.	६८८	६८८	६८८	६८८	७२२	७९४	७९४	
V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm², 200 m dia.	र.मि.	८३९	८३९	८३९	८३९	८८१	९६९	९६९	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 63 mm lia.	र.मि.	१३९	१३९	१३९	१३९	१४६	१६१	१६१	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 75 mm lia.	र.मि.	१९७	१९७	१९७	१९७	२०७	२२८	२२८	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 90 mm lia.	र.मि.	२७४	२७४	२७४	२७४	२८७	३१६	३१६	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 110 mm lia.	र.मि.	३९६	३९६	३९६	३९६	४१६	४५७	४५७	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 125 mm lia	र.मि.	५२०	५२०	५२०	५२०	५४६	६००	६००	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 140 mm lia.	र.मि.	६५९	६५९	६५९	६५९	६९२	७६१	७६१	
V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 160 mm lia.	र.मि.	८५३	८५३	८५३	८५३	८९६	९८५	९८५	

CamScanner

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा					
Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 160 mm	र.मि	१०९७	१०९७	१०९७	१०९७	११४२	१२६७	१२३७	
Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm², 200 mm	र.मि	१३३१	१३३१	१३३१	१३३१	१३९७	१४३७	१४३७	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 40 mm	र.मि	६२	६२	६२	६२	६६	९५	९५	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 50 mm	र.मि	१२२	१२२	१२२	१२२	१२९	१४१	१४१	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 63 mm	र.मि	१९८	१९८	१९८	१९८	२०८	२२९	२२९	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 75 mm	र.मि	२७५	२७५	२७५	२७५	२९०	३१९	३१९	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 90 mm	र.मि	४००	४००	४००	४००	४२०	४६२	४६२	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 110 mm	र.मि	५८०	५८०	५८०	५८०	६०९	६६९	६६९	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 125 mm	र.मि	७३०	७३०	७३०	७३०	८०९	८९०	८९०	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 140 mm	र.मि	९५९	९५९	९५९	९५९	१००७	११०७	११०७	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 160 mm	र.मि	१२२८	१२२८	१२२८	१२२८	१२८९	१४१८	१४१८	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 180 mm	र.मि	१५६६	१५६६	१५६६	१५६६	१६४४	१८०९	१८०९	
Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm², 200 mm	र.मि	१९१९	१९१९	१९१९	१९१९	२०१५	२२१६	२२१६	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 20 mm	र.मि	३१	३१	३१	३१	३३	३६	३६	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 25 mm	र.मि	४९	४९	४९	४९	५२	५७	५७	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 32 mm	र.मि	८०	८०	८०	८०	८४	९२	९२	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 40 mm	र.मि	१२२	१२२	१२२	१२२	१२९	१४१	१४१	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 50 mm	र.मि	१९३	१९३	१९३	१९३	२०३	२२३	२२३	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 63 mm	र.मि	३०७	३०७	३०७	३०७	३२३	३५५	३५५	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 75 mm	र.मि	४३९	४३९	४३९	४३९	४६१	५०७	५०७	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 90 mm	र.मि	६२६	६२६	६२६	६२६	६५८	७२३	७२३	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 110 dia.	र.मि	९२८	९२८	९२८	९२८	९७४	१०७२	१०७२	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 125 dia.	र.मि	११८८	११८८	११८८	११८८	१२४७	१३७२	१३७२	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 140 dia.	र.मि	१५००	१५००	१५००	१५००	१५७५	१७३३	१७३३	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 160 dia.	र.मि	१९३०	१९३०	१९३०	१९३०	२०२६	२२२९	२२२९	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 180 dia.	र.मि	२४६०	२४६०	२४६०	२४६०	२५८३	२८४१	२८४१	
Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm², 200 dia.	र.मि	३०४१	३०४१	३०४१	३०४१	३१९३	३५१२	३५१२	
C. Pipe (BS 3505) Class C, 60 mm dia.	र.मि	२२९	२२९	२२९	२२९	२४१	२६५	२६५	
C. Pipe (BS 3505) Class C, 89 mm dia.	र.मि	४६४	४६४	४६४	४६४	४८८	५३६	५३६	
C. Pipe (BS 3505) Class C, 114 mm dia.	र.मि	७५८	७५८	७५८	७५८	७९६	८७६	८७६	
C. Pipe (BS 3505) Class C, 140 mm dia.	र.मि	११२८	११२८	११२८	११२८	११८४	१३०३	१३०३	
C. Pipe (BS 3606) Class C, 168 mm dia.	र.मि	१६१२	१६१२	१६१२	१६१२	१६९२	१८६१	१८६१	
C. Pipe (BS 3606) Class C, 219 mm dia.	र.मि	२४७३	२४७३	२४७३	२४७३	२५९७	२८५६	२८५६	
C. Pipe (BS 3606) Class D, 42 mm dia.	र.मि	१४२	१४२	१४२	१४२	१४९	१६४	१६४	

ठोरी गा पा आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
C Pipe (BS 3606) Class D, 48 mm dia.	R.Mi	१८१	१८१	१८१	१८१	१९०	२०९	२०९	
C Pipe (BS 3606) Class D, 60 mm dia.	R.Mi	२८०	२८०	२८०	२८०	२९४	३२३	३२३	
C Pipe (BS 3606) Class D, 89 mm dia.	R.Mi	५९२	५९२	५९२	५९२	६२१	६८३	६८३	
C Pipe (BS 3606) Class D, 114 mm dia.	R.Mi	९७७	९७७	९७७	९७७	१०२६	११२८	११२८	
C Pipe (BS 3606) Class D, 140 mm dia.	R.Mi	१४६४	१४६४	१४६४	१४६४	१५३७	१६९१	१६९१	
C Pipe (BS 3606) Class D, 168 mm dia.	R.Mi	२०९५	२०९५	२०९५	२०९५	२२००	२४२०	२४२०	
C Pipe (BS 3606) Class D, 219 mm dia.	R.Mi	३२१७	३२१७	३२१७	३२१७	३३७८	३७१६	३७१६	
C Pipe (BS 3606) Class E, 21 mm dia.	R.Mi	५४	५४	५४	५४	५७	६२	६२	
C Pipe (BS 3606) Class E, 26 mm dia.	R.Mi	८०	८०	८०	८०	८४	९२	९२	
C Pipe (BS 3606) Class E, 33 mm dia.	R.Mi	११०	११०	११०	११०	११६	१२७	१२७	
C Pipe (BS 3606) Class E, 40 mm dia.	R.Mi	१६७	१६७	१६७	१६७	१७५	१९३	१९३	
C Pipe (BS 3606) Class E, 48 mm dia.	R.Mi	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	२५४	२५४	
C Pipe (BS 3606) Class E, 60 mm dia.	R.Mi	३३६	३३६	३३६	३३६	३५३	३८८	३८८	
C Pipe (BS 3606) Class E, 89 mm dia.	R.Mi	७१६	७१६	७१६	७१६	७५२	८२७	८२७	
C Pipe (BS 3606) Class E, 114 mm dia.	R.Mi	११७६	११७६	११७६	११७६	१२३५	१३५८	१३५८	
C Pipe (BS 3606) Class E, 140 mm dia.	R.Mi	१७५८	१७५८	१७५८	१७५८	१८४६	२०३०	२०३०	
C Pipe (BS 3606) Class E, 168 mm dia.	R.Mi	२५२६	२५२६	२५२६	२५२६	२६५२	२९१८	२९१८	
C Pipe (BS 3606) Class E, 219 mm dia.	R.Mi	३८६४	३८६४	३८६४	३८६४	४०५७	४४६३	४४६३	
VC सम्बन्धी									
plying and fixing of (80*50mm) white ur casement windows (double glazing s)etc all complete	Sqm	११९७०	११९७०	११९७०	११९७०	१२५६९	१३८२५	१३८२५	
/C (60*60mm)size white colour swing with 5mm glass pannel fixing all plete	Sqm	१०३३२	१०३३२	१०३३२	१०३३२	१०८४९	११९३३	११९३३	
viding and fixing in position UPVC 0mmThickness white with 5mm glass nel all complete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०	९९२३	१०९१५	१०९१५	
viding and fixing in position /C100*60mmThickness white with 9mm s white colour door with 5mm pannel all plete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९४५०	९९२३	१०९१५	१०९१५	
viding and fixing in position /C80*50mmThickness white colour sliding dows with 5mm glass panel all complete	Sqm	८८२०	८८२०	८८२०	८८२०	९२६१	१०१८७	१०१८७	
UPVC wall panel	sqm						३८५०	३८५०	
n UPVC sheet	Sqm						२०६८	२०६८	
R Pipes & Fitting works								-	
R Pipes PN 2.0								-	
m outer Dia ,2.8mm Thickness	Rm	११८	११८	११८	११८	१२३	१३०	१३०	
m outer Dia ,3.5mm Thickness	Rm	१८१	१८१	१८१	१८१	१९०	२००	२००	
m outer Dia ,4.4mm Thickness	Rm	४१८	४१८	४१८	४१८	४३८	४६१	४६१	
m outer Dia ,5.5mm Thickness	Rm	४५८	४५८	४५८	४५८	४८१	५०५	५०५	
m outer Dia ,6.9mm Thickness	Rm	७१४	७१४	७१४	७१४	७५०	७८७	७८७	
m outer Dia ,8.6mm Thickness	Rm	११०३	११०३	११०३	११०३	११५८	१२१६	१२१६	
R Pipes PN 2.5								-	
m outer Dia ,3.4mm Thickness	Rm	१३९	१३९	१३९	१३९	१४६	१५३	१५३	
m outer Dia ,4.2mm Thickness	Rm	२१५	२१५	२१५	२१५	२२६	२३७	२३७	
m outer Dia ,5.4mm Thickness	Rm	३४४	३४४	३४४	३४४	३६२	३८०	३८०	
m outer Dia ,6.7mm Thickness	Rm	५२९	५२९	५२९	५२९	५५६	५८३	५८३	
m outer Dia ,8.3mm Thickness	Rm	८२१	८२१	८२१	८२१	८६२	९०५	९०५	
m outer Dia ,10.5mm Thickness	Rm	१२७९	१२७९	१२७९	१२७९	१३४३	१४१०	१४१०	
								-	
टरी फिटिंका सामग्रीहरू								-	

विरगंज, पर्सा, नेपाल — आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
5 cm Porcelain clay white glaze Orissa n (Hindustan, Parryware, Classica, cera or uivalent)	सेट	१३६९	१३६९	१३६९	१३६९	१६०५	१६८५	१६८५	
cm Porcelain clay white glaze Orissa n (Hindustan, Parryware, Classica,cera or uivalent)	सेट	१४३४	१४३४	१४३४	१४३४	१७६६	१८५४	१८५४	
cm Porcelain clay white glaze Orissa n (Hindustan, Parryware, Classica, cera or uivalent	सेट	१६००	१६००	१६००	१६००	१९२६	२०२२	२०२२	
rcelain clay white glaze Indian ustan, Parryware, Classica,Cera or uivalent) regular	सेट	१२३९	१२३९	१२३९	१२३९	१४००			
ु इण्डियन टाइप सिस्टर्न सहित सम्पुर्ण सेटको	थान	१५५००	१५५००	१५५००	१५५००	१७६५५	१८५३८	१८५३८	
कभर	थान	१३९४	१३९४	१३९४	१३९४	१४९२	१५६६	१५६६	
ट एज टुथ विथ बैक्ड	थान	१४५२	१४५२	१४५२	१४५२	१५५४	१६३१	१६३१	
x २०० मिमि वाल बेसिन	थान	८१२	८१२	८१२	८१२	८६९	९१२	९१२	
40cm Porcelain clay white glaze Corner n basin (Hindustan, Parryware, Classica, or equivalent)		८७९	८७९	८७९	८७९	९४१	९८८	९८८	
x ४०० मिमि वाल बेसिन	थान	८८४	८८४	८८४	८८४	९४६	९९३	९९३	
50cm Porcelain clay white glaze Wash n (Hindustan, Parryware, Classica, cera uivalent) regular		१५००	१५००	१५००	१५००	१६०५	१६८५	१६८५	
मि स्टील (५००x४५०x२५० मिमि)	थान	१९०६	१९०६	१९०६	१९०६	२०३९	२१४१	२१४१	
मि स्टील (५००x४५०x२०० मिमि)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	२०२२	२१२३	२१२३	
0x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink C I bracket (Hindustan, Parryware, sica, cera or equivalent)		१४५५	१४५५	१४५५	१४५५	१५५७	१६३५	१६३५	
ल	थान	१२५८	१२५८	१२५८	१२५८	१३४६	१४१३	१४१३	
14" White glaze squatting plate urinal ustan or equivalent)	थान	१००१	१००१	१००१	१००१	१०७१	११२५	११२५	
1x38 cm Large Flat back White glazed with bracket (Hindustan, Parryware, ica, cera or equivalent.)		२९८९	२९८९	२९८९	२९८९	३१९८	३३५८	३३५८	
35.5x26.5 cm White glaze flat back (Hindustan, Parryware, Classica,cera uivalent)	थान	७१८	७१८	७१८	७१८	७६८	८०७	८०७	
ल सिस्टर्न (सि आई)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३४६५	३७०८	३८९३	३८९३	
ल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३४६५	३७०८	३८९३	३८९३	
ल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५२९	५२९	५२९	५२९	५६६	५९४	५९४	
टावेल रड	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	३५१	३५१	
सोप डिस		१७३	१७३	१७३	१७३	१८५	१९४	१९४	
१८Æ साइजको बाथ रूम ऐना	गोटा	५७८	५७८	५७८	५७८	६१८	६४९	६४९	
१८Æ साइजको बाथ रूम ऐना	गोटा	९००	९००	९००	९००	९६३	१०११	१०११	
ाइरिल विथ ग्लास		२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	३२५	३२५	
सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिÉ	गोटा	४४५	४४५	४४५	४४५	४७६	५००	५००	
सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप ट्रयाप	गोटा	५७८	५७८	५७८	५७८	६१८	६४९	६४९	
फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	५२०	५२०	५२०	५२०	५५६	५८४	५८४	
३०Æ पाइप कनेक्टर	गोटा	९२	९२	९२	९२	९८	१०३	१०३	
वासर कप्लिÉ	गोटा	९२	९२	९२	९२	९८	१०३	१०३	
को सि.पि रड भएको फेन्सि टाइपको ७५ से.मि सावर रोज	गोटा	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	५१९	५१९	
१० से.मि लम्बाईको साधारण खालको सावर रोज	गोटा	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	५१९	५१९	
मि ग्रीटि° स्टिल	थान	६९	६९	६९	६९	७४	७८	७८	
मे ग्रीटि° स्टिल	थान	७६	७६	७६	७६	८१	८५	८५	
थ चेन	थान	५३१	५३१	५३१	५३१	५६८	५९७	५९७	
प्लि° चेन	थान	४०४	४०४	४०४	४०४	४३२	४५४	४५४	
ाइरन (बेसिनको लागि)	थान	१०४	१०४	१०४	१०४	१११	११७	११७	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ब्बल पाइप (७५ मेमि)	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४८२	५०६	५०६	
ब्बल पाइप	थान	११६	११६	११६	११६	१२४	१३०	१३०	
ली पाइप कनेक्टर	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५५	१६३	१६३	
पीतर कक	थान	५५४	५५४	५५४	५५४	५९३	६२२	६२२	
ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	५३१	५३१	५३१	५३१	५६८	५९७	५९७	
मि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्युटी)	थान	११००	११००	११००	११००	११७७	१२३६	१२३६	
मि सिपि कन्सिल स्टप कक (मिडियम ड्युटी)	थान	९८५	९८५	९८५	९८५	१०५४	११०७	११०७	
मि सिपि कन्सिल स्टप कक (लाइट ड्युटी)	थान	६१२	६१२	६१२	६१२	६५५	६८८	६८८	
मि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्युटी)	थान	८२७	८२७	८२७	८२७	८८५	९२९	९२९	
मि सिपि कन्सिल विव कक (मिडियम ड्युटी)	थान	८०४	८०४	८०४	८०४	८६०	९०३	९०३	
मि सिपि कन्सिल विव कक (लाइट ड्युटी)	थान	४९७	४९७	४९७	४९७	५३२	५५८	५५८	
एÉल कक (मोडेल २००१)	थान	७४७	७४७	७४७	७४७	७९९	८३९	८३९	
सर्ट बडि (मोडेल २००१)	थान	७४७	७४७	७४७	७४७	७९९	८३९	८३९	
ल बडि (मोडेल २००१)	थान	८९७	८९७	८९७	८९७	९६०	१००८	१००८	
बेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३१७३	३१७३	३१७३	३१७३	३३९५	३५६५	३५६५	
बाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३१७३	३१७३	३१७३	३१७३	३३९५	३५६५	३५६५	
स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	६७३	६७३	६७३	६७३	७२०	७५६	७५३	
कन्सिल्ड कक (मोडेल २००१)	थान	१०४६	१०४६	१०४६	१०४६	१११९	११७५	११७५	
सिं कक (मोडेल २००१)	थान	१७१८	१७१८	१७१८	१७१८	१८३८	१९३०	१९३०	
निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	१२०	१२०	१२०	१२०	१२८	१३५	१३५	
निपल (लÉ) (मोडेल २००१)	थान	१७९	१७९	१७९	१७९	१९२	२०१	२०१	
म ब्रास विव कक साधारण	थान	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	५१९	५१९	
म ब्रास स्टप कक साधारण	थान	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	५१९	५१९	
ब्यासको ब्रास सावर (टिल्टी ट्याप)	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४८२	५०६	५०६	
मि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	३२५	३२५	
मि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४६१	४६१	४६१	४६१	४९३	५१८	५१९	
मि ब्यासको सि.आई. सकेट	थान	२१६	२१६	२१६	२१६	२३१	२४३	२४३	
मि ब्यासको सि.आई. डोरवैण्ड	थान	४१६	४१६	४१६	४१६	४४५	४६७	४६७	
मि ब्यासको सि.आई. डोर टी	थान	३०१	३०१	३०१	३०१	३२२	३३८	३३८	
मि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि. लामो)	थान	४३१	४३१	४३१	४३१	४६१	४८४	४८४	
मि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि. लामो)	थान	६२४	६२४	६२४	६२४	६६८	७०१	७०१	
मि ब्यासको सि.आई. जसिन बक्स	थान	६२४	६२४	६२४	६२४	६६८	७०१	७०१	
मि ब्यासको सि.आई. वैण्ड	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	३५१	३५१	
मि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४१६	४१६	४१६	४१६	४४५	४६७	४६७	
मि ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	३४७	३४७	३४७	३४७	३७१	३९०	३९०	
ासको सि.आई. कावेल	थान	२३१	२३१	२३१	२३१	२४७	२६०	२६०	
ासको यच.डि.पि. कावेल	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५५	१६३	१६३	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस कोप्लर ७५ मिमि ब्यास	थान	३५	३५	३५	३५	३७	३९	३९	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस चण्ड ८०.५ डिग्रा, ७५	थान	२२४	२२४	२२४	२२४	२४०	२५२	२५२	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस चण्ड ९२.५ डिग्रा, ७५	थान	१६८	१६८	१६८	१६८	१८०	१८९	१८९	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस डोरसहित चण्ड ८०.५	थान	३०६	३०६	३०६	३०६	३२७	३४४	३४४	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस सिÉल टी, ७५ मिमि	थान	१८७	१८७	१८७	१८७	२००	२१०	२१०	
आर पी भी सि फिटिÉस डोरसहित सिÉल टी, ७५ मिमि	थान	२०७	२०७	२०७	२०७	२२१	२३३	२३३	
आर.पी.भी.सि.फिटिÉस डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	५२२	५२२	५२२	५२२	५५९	५८६	५८६	
आर पी भी सि फिटिÉस डोर सहित डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	४६०	४६०	४६०	४६०	४९२	५१७	५१७	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस पाइप क्लाप, ७५ मिमि	थान	२९	२९	२९	२९	३१	३३	३३	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस मण्ट काउल, ७५ मिमि	थान	६५	६५	६५	६५	७०	७३	७३	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस सफट प्लग, ७५ मिमि	थान	७९	७९	७९	७९	८५	८९	८९	
आर.पी.भी.सि. फिटिÉस सिÉल पाइ, ७५ मिमि	थान	२०८	२०८	२०८	२०८	२२३	२३४	२३४	
आर पी भी सि फिटिÉस डोर सहित सिÉल वाई, ७५ मिमि	थान	२०८	२०८	२०८	२०८	२२३	२३४	२३४	

ठोरी गा पा दर रट , पर्या

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						
		२०२१/२२	२०२२/२३	२०२३/२४	२०२४/२५	२०२५/२६	२०२६/२७	टिप्पणियां
	थान	२३१	२३१	२३१	२३१	२३१	२३१	
	थान	३४४	३४४	३४४	३४४	३६८	२८६	
	थान	१६२	१६२	१६२	१६२	१७३	१८२	
	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	३५१	
	थान	३४२	३४२	३४२	३४२	३६६	३८४	
	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	३५१	
	थान	४१	४१	४१	४१	४४	४६	
	थान	३९	३९	३९	३९	४२	४४	
	थान	२४३	२४३	२४३	२४३	२६०	२७३	
	थान	१८४	१८४	१८४	१८४	१९८	२०८	
	थान	२७४	२७४	२७४	२७४	२९३	३०८	
	थान	३०६	३०६	३०६	३०६	३२७	३४४	
	थान	३५८	३५८	३५८	३५८	३८३	४०२	
	थान	६८८	६८८	६८८	६८८	७३६	७७३	
	थान	८२६	८२६	८२६	८२६	८८४	९२८	
	थान	४२८	४२८	४२८	४२८	४५८	४८१	
	थान	१९०१	१९०१	१९०१	१९०१	२०३४	२१३६	
	थान	६६	६६	६६	६६	७१	७४	
	थान	७९	७९	७९	७९	८५	८९	
	थान	२२९	२२९	२२९	२२९	२४५	२५७	
	थान	२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	३२५	
	थान	२९९	२९९	२९९	२९९	३२०	३३६	
		३६८	३६८	३६८	३६८	३९४	४१३	
	थान	१८६	१८६	१८६	१८६	१९९	२०९	
	थान	९८	९८	९८	९८	१०५	११०	
	थान	३७८	३७८	३७८	३७८	४०४	४२५	
	थान	२१०	२१०	२१०	२१०	२२५	२३६	
	थान	१८९	१८९	१८९	१८९	२०२	२१२	
	थान	१९३	१९३	१९३	१९३	२०७	२१७	
	थान	६३	६३	६३	६३	६७	७१	
पी भी सि राउण्ड जाली, ११० मिमि व्यास	थान	२८	२८	२८	२८	३०	३१	
oan with paddle	set	३५५	३५५	३५५	३५५	३८०	३९९	
oan	set	३२०	३२०	३२०	३२०	३४२	३६०	
	गोटा	३२५	३२५	३२५	३२५	३४८	३६५	
न्धी सामग्री								
	थान	४०	४०	४०	४०	४२	४४	
	थान	२	२	२	२	२	२	
ा (१.२५ मिटर)	थान	१८४	१८४	१८४	१८४	१९३	२०३	
ा (१.२५ मिटर)	थान	१८४	१८४	१८४	१८४	१९३	२०३	
लाइट	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४७३	४९६	
	थान	२७८	२७८	२७८	२७८	२९२	३०६	
डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	३४७	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

ठोरी गाउँपालिका कार्यालय
गौड कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्सा
म्याडडाँडा, भपरहवा
मधेश प्रदेश,
२०७५

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
	थान	३०	३०	३०	३०	३२	३३	३३	
	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	२०९	२०९	
	थान	३५	३५	३५	३५	३७	३९	३९	
	थान	१३१	१३१	१३१	१३१	१३८	१४४	१४४	
ड्रप्पर	थान	५८	५८	५८	५८	६१	६४	६४	
जम्पन बोर्ड (७५X ७५)	थान	७४	७४	७४	७४	७८	८२	८२	
जम्पन बोर्ड (१००X १००)	थान	९५	९५	९५	९५	१००	१०५	१०५	
जम्पन बोर्ड (१००X १५०)	थान	११६	११६	११६	११६	१२२	१२८	१२८	
जम्पन बोर्ड (१५०X २००)	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५२	१६०	१६०	
जम्पन बोर्ड (२००X २५०)	थान	१८३	१८३	१८३	१८३	१९२	२०२	२०२	
जम्पन बोर्ड (२५०X ३००)	थान	२२१	२२१	२२१	२२१	२३२	२४४	२४४	
जम्पन बोर्ड (३००X ३५०)	थान	२५२	२५२	२५२	२५२	२६५	२७८	२७८	
जम्पन बोर्ड (३००X ४००)	थान	२९०	२९०	२९०	२९०	३०५	३२०	३२०	
जम्पन बोर्ड (२००X ३००)	थान	१५	१५	१५	१५	१६	१७	१७	
सी जम्पन बोर्ड (७५X ७५)	थान	३०	३०	३०	३०	३२	३३	३३	
सी जम्पन बोर्ड (१००X १००)	थान	६५	६५	६५	६५	६८	७२	७२	
सी जम्पन बोर्ड (१५०X २००)	थान	९५	९५	९५	९५	१००	१०५	१०५	
सी जम्पन बोर्ड (२००X २५०)	थान	७०	७०	७०	७०	७४	७७	७७	
सी जम्पन बोर्ड (२५०X ३००)	थान	७६	७६	७६	७६	८०	८४	८४	
सी जम्पन बोर्ड (३००X ३५०)	थान	८०	८०	८०	८०	८४	८८	८८	
सी जम्पन बोर्ड (३००X ४००)	थान	८८	८८	८८	८८	९२	९७	९७	
सी जम्पन बोर्ड (२००X ३००)	थान	७०	७०	७०	७०	७४	७७	७७	
कट ३० एम्पियर	थान	२३२	२३२	२३२	२३२	२४४	२५६	२५६	
न्याम्प फेन्सी टाइप	थान	३८००	३८००	३८००	३८००	३९९०	४१९०	४१९०	
प्यान कम्पटन	थान	३८००	३८००	३८००	३८००	३९९०	४१९०	४१९०	
प्यान उषा	थान	२६६	२६६	२६६	२६६	२७९	२९३	२९३	
स्वीच १५ एम्पियर	थान	७३५	७३५	७३५	७३५	७७२	८१०	८१०	
स्वीच ३० एम्पियर	थान	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२३१५	२४३१	२४३१	
स्वीच ६० एम्पियर	थान	९५०	९५०	९५०	९५०	९९८	१०४७	१०४७	
कपर वायर	क्वायल	२४	२४	२४	२४	२५	२६	२६	
वायर	र.मि	३८९	३८९	३८९	३८९	४०८	४२९	४२९	
मिमि बक्स टाइप ट्युव लाइट	सेट	५३१	५३१	५३१	५३१	५५८	५८५	५८५	
री ट्युवलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	२७	२७	२७	२७	२८	३०	३०	
साधारण (६० – १०० वाट)	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	२०९	२०९	
L bulb 5w	थान	२००	२००	२००	२००	२१०	२२१	२२१	
L bulb 8w	थान	२१०	२१०	२१०	२१०	२२१	२३२	२३२	
L bulb11w	थान	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	२४३	२४३	
L bulb15w	थान	२३०	२३०	२३०	२३०	२४२	२५४	२५४	
L bulb18w	थान	२४०	२४०	२४०	२४०	२५२	२६५	२६५	
L bulb20w	थान	९०	९०	९०	९०	९५	९९	९९	
Watt FTL rod	थान	९०	९०	९०	९०	९५	९९	९९	
Watt FTL rod	थान	२७५	२७५	२७५	२७५	२८९	३०३	३०३	
Watt FTL ballast(Chowk)	थान	१२५०	१२५०	१२५०	१२५०	१३१३	१३७८	१३७८	
Watt SV bulb	थान	१४५०	१४५०	१४५०	१४५०	१५२३	१५९९	१५९९	
Watt SV bulb	थान	१८	१८	१८	१८	१९	२०	२०	
Watt 220 Volt Starter	थान	७०	७०	७०	७०	७४	७७	७७	
Way Switch	थान	९२	९२	९२	९२	९७	१०१	१०१	
ell Push	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	२४३	२४३	
ctric Bell(ding dong)	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	२७६	२७६	
ctric Bell(BulBul)	गोटा	३००	३००	३००	३००	३१५	३३१	३३१	
ctric Bell(musical)									

ठोरी गा पा दर रेट, पर्या

विवरण		ठोरी गा पा						
		२०७५/७६	२०७६/०७७	२०७७/०७८	२०७८/०७९	२०७९/०८०	२०८०/०८१	२०८१/०८२
ay Switch one way	थान	७९	७९	७९	७९	८३	८७	८७
ay Switch	थान	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	११६	११६
ay Switch	थान	१२१	१२१	१२१	१२१	१२७	१३३	१३३
ay Switch	थान	२००	२००	२००	२००	२१०	२२१	२२१
mp Switch Indicator	थान	९८	९८	९८	९८	१०३	१०८	१०८
p Uni Socket Switch Combined With S	थान	११८	११८	११८	११८	१२४	१३०	१३०
ner Single 400 Watt	थान	२७४	२७४	२७४	२७४	२८८	३०२	३०२
ner Single 800 Watt	थान	३३८	३३८	३३८	३३८	३५५	३७३	३७३
Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	१४२	१४२	१४२	१४२	१४९	१५७	१५७
witch 16-32 Amp	थान	१६४	१६४	१६४	१६४	१७२	१८१	१८१
king Plate Single	थान	३४	३४	३४	३४	३६	३७	३७
phone Socket Single	थान	५६	५६	५६	५६	५९	७३	७३
e Holder	थान	३४	३४	३४	३४	३६	३७	३७
ng Rose	थान	२७	२७	२७	२७	२८	३०	३०
am Holder	थान	३४	३४	३४	३४	३६	३७	३७
mp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२४७	२४७	२४७	२४७	२५९	२७२	२७२
mp 415 Volt DP Main Switch S	थान	५२८	५२८	५२८	५२८	५५४	५८२	५८२
mp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२११६	२११६	२११६	२११६	२२२२	२३३३	२३३३
mp 415 Volt TP Main Switch	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९२६	९७२	९७२
mp 415 Volt TP Main Switch	थान	१०५८	१०५८	१०५८	१०५८	१११९	११६६	११६६
mp 415 Volt TP Main Switch	थान	२५२७	२५२७	२५२७	२५२७	२६५३	२७८६	२७८६
Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	३४६८	३४६८	३४६८	३४६८	३६४१	३८२३	३८२३
Amp 415 Volt TP Main Switch		७७५०	७७५०	७७५०	७७५०	८१४८	८५५५	८५५५
mp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१०८८	१०८८	१०८८	१०८८	११४२	१२००	१२००
mp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१३२३	१३२३	१३२३	१३२३	१३८९	१४५९	१४५९
mp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	२७६३	२७६३	२७६३	२७६३	२९०१	३०४६	३०४६
Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	४११४	४११४	४११४	४११४	४३२०	४५३६	४५३६
Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	८५२२	८५२२	८५२२	८५२२	८९४८	९३९६	९३९६
mp Bus Bar Chamber	थान	१६४५	१६४५	१६४५	१६४५	१७२७	१८१८	१८१८
Amp Bus Bar Chamber	थान	२८८०	२८८०	२८८०	२८८०	३०२४	३१७५	३१७५
Amp Bus Bar Chamber	थान	४५२६	४५२६	४५२६	४५२६	४७५२	४९९०	४९९०
Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	५२८९	५२८९	५२८९	५२८९	५५५३	५८३१	५८३१
Amp SP MCB	थान	१२३	१२३	१२३	१२३	१२९	१३६	१३६
Amp DP MCB	थान	४१२	४१२	४१२	४१२	४३३	४५४	४५४
Amp TP MCB	थान	६७७	६७७	६७७	६७७	७११	७४६	७४६
Amp TPN MCB	थान	९४०	९४०	९४०	९४०	९८७	१०३६	१०३६
Amp SP MCB	थान	२८४	२८४	२८४	२८४	२९८	३१३	३१३
Amp DP MCB	थान	६४७	६४७	६४७	६४७	६७९	७१३	७१३
Amp TP MCB	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९२६	९७२	९७२
Amp TPN MCB	थान	१११८	१११८	१११८	१११८	११७४	१२३३	१२३३
y SPN DB Double Cover	थान	५८८	५८८	५८८	५८८	६१७	६४८	६४८
y SPN DB Double Cover	थान	७०९	७०९	७०९	७०९	७४४	७८२	७८२
y SPN DB Double Cover	थान	८२४	८२४	८२४	८२४	८६५	९०८	९०८
ay SPN DB Double Cover	थान	९९८	९९८	९९८	९९८	१०४८	११००	११००
ay SPN DB Double Cover	थान	१२३४	१२३४	१२३४	१२३४	१२९६	१३६०	१३६०
y TPN DB Double Cover	थान	१२३४	१२३४	१२३४	१२३४	१२९६	१३६०	१३६०
y TPN DB Double Cover	थान	१४१२	१४१२	१४१२	१४१२	१४८३	१५४७	१५४७
y TPN DB Double Cover	थान	१७३५	१७३५	१७३५	१७३५	१८२२	१९१३	१९१३
y TPN DB Double Cover	थान	२११६	२११६	२११६	२११६	२२२२	२३३३	२३३३
e PVC MCB Box	थान	२९	२९	२९	२९	३०	३२	३२

वि.सं. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण			ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ne PVC MCB Box	थान	५४	५४	५४	५४	५७	६०	६०	
Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३१५०	३१५०	३१५०	३१५०	३३०८	३४७३	३४७३	
Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३९९०	३९९०	३९९०	३९९०	४१९०	४३९९	४३९९	
Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४२००	४२००	४२००	४२००	४४१०	४६३१	४६३१	
Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४२००	४२००	४२००	४२००	४४१०	४६३१	४६३१	
Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२६२५	२६२५	२६२५	२६२५	२७५६	२८९४	२८९४	
xhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	१७३३	१७३३	१७३३	१७३३	१८२०	१९११	१९११	
Exhaust Fan Almonard, Bajaj or uivalent	थान	१७८५	१७८५	१७८५	१७८५	१८७४	१९६८	१९६८	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	९५०	९५०	९५०	११७०	१२२९	१२९०	१२९०	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	१२३०	१२३०	१२३०	१४१०	१४८१	१५५५	१५५५	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	१९६०	१९६०	१९६०	२२५०	२३६३	२४८१	२४८१	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	२७५०	२७५०	२७५०	३१५०	३३०८	३४७३	३४७३	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	४४००	४४००	४४००	५१५०	५४०८	५६७८	५६७८	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	७०००	७०००	७०००	७८००	८१९०	८६००	८६००	
PVC Copper Wire Nepal, Prakash e, Nepal Cable or NS	क्वायल	१४५००	१४५००	१४५००	१६५००	१७३२५	१८१९१	१८१९१	
i stand flexible wire								-	
sq mm	coil	२७००	२७००	२७००	३१२०	३२७६	३४४०	३४४०	
sq mm	coil	४२००	४२००	४२००	४९००	५१४५	५४०२	५४०२	
sq mm	coil	६५००	६५००	६५००	७४००	७७७०	८१५९	८१५९	
sq mm	coil	११०००	११०००	११०००	१२५००	१३१२५	१३७८१	१३७८१	
Sq mm	coil				२००००	२१०००	२२०५०	२२०५०	
mm Cable Shoe Copper	थान	१६	१६	१६	१६	१७	१८	१८	
mm Cable Shoe Copper	थान	२४	२४	२४	२४	२५	२६	२६	
mm Cable Shoe Copper	थान	२७	२७	२७	२७	२८	३०	३०	
mm Cable Shoe Copper	थान	३४	३४	३४	३४	३६	३७	३७	
FTL Patti	थान	३१७	३१७	३१७	३१७	३३३	३४९	३४९	
FTL Patti	थान	३२९	३२९	३२९	३२९	३४५	३६३	३६३	
FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	११६३	११६३	११६३	११६३	१२२१	१२८२	१२८२	
FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	१६७५	१६७५	१६७५	१६७५	१७५९	१८४७	१८४७	
FTLIndustrial Channel With Stove melledTKC202/136 HPF	सेट	२०६९	२०६९	२०६९	२०६९	२१७२	२२८१	२२८१	
FTL Industrial Channel With Stove melled TKC202/236	सेट	३९९६	३९९६	३९९६	३९९६	४१९६	४४०६	४४०६	
FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser 9/136	सेट	१६५५	१६५५	१६५५	१६५५	१७३८	१८२५	१८२५	
FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser 9/236	सेट	२८०१	२८०१	२८०१	२८०१	२९४१	३०८८	३०८८	
00 Halogen Light Set	सेट	३८३	३८३	३८३	३८३	४०२	४२२	४२२	
Halogen Light Set	सेट	१०००	१०००	१०००	१०००	१०५०	११०३	११०३	
Watt HPSV Lamp	सेट	१२३४	१२३४	१२३४	१२३४	१२९६	१३६०	१३६०	
Watt HPSV Lamp	सेट	१४१०	१४१०	१४१०	१४१०	१४८१	१५५५	१५५५	
el wire	क्वायल	१३१३	१३१३	१३१३	१३१३	१३७९	१४४८	१४४८	
el wire	क्वायल	८७२	८७२	८७२	८७२	९१६	९६१	९६१	
Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	८	८	८	८	८	९	९	
Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१३	१३	१३	१३	१४	१४	१४	
Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	४१	४१	४१	४१	४३	४५	४५	
r Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	८२	८२	८२	८२	८६	९०	९०	
r Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१२४	१२४	१२४	१२४	१३०	१३७	१३७	
क मीटर बक्स	गोटा	३४५	३४५	३४५	३४५	३६२	३८०	३८०	

ग्रा.ह.प्र.२०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा मधेश प्रदेश						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
मीटर बक्स	गोटा	१५८	१५८	१५८	१५८	१६६	१७४	१७४	
r Cable Copper Conductor nored									
Cable, Prakash Cable Or N.S									
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३००	३००	३००	३००	३१५	३३१	३३१	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४३५	४३५	४३५	४३५	४५७	४८०	४८०	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७००	७००	७००	७००	७३५	७७२	७७२	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१०९०	१०९०	१०९०	१०९०	११४५	१२०२	१२०२	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१७००	१७००	१७००	१७००	१७८५	१८७४	१८७४	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२३५०	२३५०	२३५०	२३५०	२४६८	२५९१	२५९१	
2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१८०	१८०	१८०	१८०	१८९	१९८	१९८	
2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	२७६	२७६	
2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४००	४००	४००	४००	४२०	४४१	४४१	
r cable copper conductor Armored Nepal, sh Cable Or NS									
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३७५	३७५	३७५	३७५	३९४	४१३	४१३	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४९०	४९०	४९०	४९०	५१५	५४०	५४०	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७५०	७५०	७५०	७५०	७८८	८२७	८२७	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	११२०	११२०	११२०	११२०	११७६	१२३५	१२३५	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१७५०	१७५०	१७५०	१७५०	१८३८	१९२९	१९२९	
4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२३७५	२३७५	२३७५	२३७५	२४९४	२६१८	२६१८	
ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	६००	६००	६००	६००	६३०	६६२	६६२	
ल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	८६०	८६०	८६०	८६०	९०३	९४८	९४८	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१८९०	१८९०	१८९०	१८९०	१९८५	२०८४	२०८४	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११५५०	११५५०	११५५०	११५५०	१२१२८	१२७३४	१२७३४	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेट	३६७५	३६७५	३६७५	३६७५	३८५९	४०५२	४०५२	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१५७५०	१५७५०	१५७५०	१५७५०	१६५३८	१७३६४	१७३६४	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेठ	४७२५	४७२५	४७२५	४७२५	४९६१	५२०९	५२०९	
ा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२३१००	२३१००	२३१००	२३१००	२४२५५	२५४६८	२५४६८	
को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेठ	५७७५	५७७५	५७७५	५७७५	६०६४	६३६७	६३६७	
भ. डि. ओ. प्युज	सेट	१५०००	१५०००	१५०००	१५०००	१५७५०	१६५३८	१६५३८	
भ. लाइटनिÉ एरेस्टर	सेट	९०००	९०००	९०००	९०००	९४५०	९९२३	९९२३	
भ. डिस्क इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	१७००	१७००	१७००	१७००	१७८५	१८७४	१८७४	
भ. पिन इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	५००	५००	५००	५००	५२५	५५१	५५१	
आर. कण्डक्टर ०.०३ व.मि	कि.मि.	२९०००	२९०००	२९०००	२९०००	३०४५०	३१९७३	३१९७३	
आर. कण्डक्टर ०.०५व.मि	कि.मि	४८०००	४८०००	४८०००	४८०००	५०४००	५२९२०	५२९२०	
ल्ट स्याकल इन्सुलेरटर विथ डि आयरन	थान	३१०	३१०	३१०	३१०	३२६	३४२	३४२	
न	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	२०९	२०९	
	के.जि	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	१६५	१६५	
कर एच पोल (२.७५ मि. लामो)	थान	१३००	१३००	१३००	१३००	१३६५	१४३३	१४३३	
र.ए. ११।०.४ के.भि. ३ फेज ट्रान्सफर्मर	थान	१६९५९७	१६९५९७	१६९५९७	१६९५९७			-	
ट .(अर्थिंग पाइप, रड कपर कोटेड)	सेट	२६००	२६००	२६००	२६००	२७३०	२८६७	२८६७	
	के.जि.	११५	११५	११५	११५	१२१	१२७	१२७	
म्प	गोटा	१०९	१०९	१०९	१०९	११४	१२०	१२०	
	गोटा	१६	१६	१६	१६	१७	१८	१८	
मिटर एम.सि.बी. आवश्यक मेटल आदि (१०	सेट	११९७	११९७	११९७	११९७	१२५७	१३२०	१३२०	
र लामो च्यानल	गोटा	३५७	३५७	३५७	३५७	३७५	३९४	३९४	
न चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	६६६	६६६	६६६	६६६	६९९	७३४	७३४	
न चार्ज (११ के. भि. लाइन)	घण्टा	११५७	११५७	११५७	११५७	१२१५	१२७६	१२७६	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ई (१५ ह पा को मोटरको लागि) आवश्यक केवल सम्बन्धित सामग्री सहित	सेट	३९८५०	३९८५०	३९८५०	३९८५०	४१८४३	४३९३५	४३९३५	
एण्ड फिक्सिङ डिस्चार्ज हेड विथ बेस प्लेट ज २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ धार एण्ड बेण्ड	सेट	८७८८	८७८८	८७८८	८७८८	९२२७	९६८९	९६८९	
स्टील पोल (११ मि.) बिजुलीको लागि	थान	१९०००	१९०००	१९०००	१९०००	१९९५०	२०९४८	२०९४८	
पोल ८ मी	थान	६०००	६०००	६०००	६०००	६८२५	७१६६	७१६६	
पोल ९ मी	थान	६५००	६५००	६५००	६५००	७३५०	७७१८	७७१८	
पोल ११ मी	थान	१०५००	१०५००	१०५००	१०५००	१४७००	१५४३५	१५४३५	
टी टेप	थान	२०	२०	२०	२०	२१	२२	२२	
टी क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	७०	७०	७०	७०	७४	७७	७७	
टी लिष्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३०	३०	३०	३०	३२	३३	३३	
टी लिष्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	४०	४०	४०	४०	४२	४४	४४	
टी लिष्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	५०	५०	५०	५०	५३	५५	५५	
टी लिष्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	९०	९०	९०	९०	९५	९९	९९	
टी लिष्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	१६५	१६५	
sqm s/c copper wire	coil						१२५०	१२५०	
" "	coil						१६५०	१६५०	
" "	coil						२४५०	२४५०	
" "	coil						४०००	४०००	
" "	coil						६२००	६२००	
" "	coil						९१७०	९१७०	
t watt LED lamp/Bulb	pc						५०	५०	
t watt LED lamp/Bulb	pc						७०	७०	
t watt LED lamp/Bulb	pc						१४०	१४०	
t watt LED lamp/Bulb	pc						१७०	१७०	
t watt LED lamp/Bulb	pc						१९०	१९०	
tt watt LED lamp/Bulb	pc						२४५	२४५	
tt watt LED lamp/Bulb	pc						३००	३००	
tt watt LED lamp/eulb	pc						३३०	३३०	
tt watt LED lamp/Bu(b	pc						३८०	३८०	
att watt LED lamp/Bu)b	pc						६४०	६४०	
Vatt sodium vapour lamp	pc						१३१०	१३१०	
Vatt sodium vapour choke	pc						२६५०	२६५०	
Vatt sodium vapour Ignitor	pc						४२५	४२५	
PVC twin copper wire	coil						७१०	७१०	
PVC twin ¢opper wire	coil						१०५०	१०५०	
lular plate	pc						१२५	१२५	
lular plate	pc						१२५	१२५	
IMlar plate	pc						१५०	१५०	
lular plate	pc						१९५	१९५	
lular plate	pc						२३५	२३५	
IMlar plate	pc						३७०	३७०	
dular plate	pc						४०५	४०५	
dular plate	pc						५६०	५६०	
ular box	pc						६५	६५	
ular box	pc						६५	६५	
ular box	pc						९५	९५	
ular box	pc						१५०	१५०	
ular box	pc						२५०	२५०	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	२०७८/०८१	०८१/०८२	
3 modular box	pc						२६५	२६५	
12 modular box	pc						३६०	३६०	
18 modular box	pc						४५०	४५०	
Strip light standard	mtr						२७०	२७०	
6 AMP modular switch	pc						८०	८०	
16 AMP modular switch	pc						९०	९०	
20 AMP modular switch	pc						२२५	२२५	
6 AMP modular Indicator	pc						७५	७५	
6 AM 5 pin modular socket	pc						२२५	२२५	
16 AMP modular socket	pc						३२५	३२५	
12 S mtr high mast light pole as per specification	set						२६००००	२६००००	
16 mtr high mast light pole as per specification	set						३२००००	३२००००	
20 mtr high mast light pole as per specification	set						३८५०००	३८५०००	
Feeder pillar Automatic control box	set						४४५००	४४५००	
100 Watt LED flood light	pc						६५००	६५००	
150 Watt LED flood light	pc						१०२००	१०२००	
200 Watt LED flood light	pc						१६१००	१६१००	
100 Watt LED flood light	pc						२६०००	२६०००	
200 Watt LED flood light	pc						३३५००	३३५००	
6 Watt surface pannel light	pc						५२५	५२५	
12 Watt surface pannel light	pc						६२५	६२५	
18 Watt surface pannel light	pc						८५०	८५०	
6 Watt cancealed pannel light	pc						४५०	४५०	
12 Watt cancealed pannel light	pc						५५०	५५०	
18 Watt cancealed pannel light	pc						८१०	८१०	
Emiation light	set						३२५०	३२५०	
Transformer NEEK Stardard (Origin in Nepal)									
11/0.4kv,25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान	२६१४००	२६१४००	२६१४००	२८००००	२९४००	३०००००	३०००००	
11/0.4kv.50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान	३७३०००	३७३०००	३७३०००	४०००००	४२००००	४२५०००	४२५०००	
11/0.41s,,100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 220, load loss 1210watt	थान	५९०६००	५९०६००	५९०६००	५९०६००	६२०१३०	६५००००	६५००००	
11/0.41s,,150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान	८०००००	८०००००	८०००००	८०००००	८४००००	९४००००	९४००००	
11/0.410/.200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१०२३९००	१०२३९००	१०२३९००	१०२३९००	१०७५०९५	११७००००	११७००००	
11/0.410/.250 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान						१२७५०००	१२७५०००	
11/0.410/.300 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान						१३८००००	१३८००००	
11/0.410/.400 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान						१६४००००	१६४००००	
11/0.410/.500 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान						२००००००	२००००००	
Supply, Installation, Testing & Commissioning of PLATE Earthing witn Copper plate (650x650x3.15 mm) wiLh ealt. Charcoal dust, as per IS 3043 (Code of Practice for earthing) with solid CAD weld Jointing) where there i8 joing & watering 25 mm dia PVC pipe & ita installation in a pit of 300x250 cm wiLh the layers of Earthing Materials as per standard, apecification, Backfilling and refilling the ground ae per Engg.apecification and instruction atl complete.	सेट						५००००	५००००	

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	२०७८/०७९	०८१/०८२	
...ply, Delivery, Installation, Testing & ...missioning of 16 meter High mast ...tem. Mast shaft shall be hot dip ...anised octagonal base plate and suitable ...wind velocity 50 mls as per IS 875, It ...l also include all accessories for flag ...st including service door, base plate, ...ning protection, arrangement of ...minaries,luminaries carriage, head frame, ...ing cable, winch with barcket,pulley ...tem, Control gear and 24. hours timer ...er panel, suspenaTon eystem, ...anised lantern,mechanism for raising and ...ering luminaries as per drawing, ...ification(Technical data sheet) and ...truction all complete	सेट						२०७८ ४०००००	४०००००	
...ply, Delivery, Installation, Testing & ...missioning of 12 to 13 meter High mast ...tem, Hast shart shall be hot dip ...anised octagonal base plate and auitad/e ...wind velocity 50 mls as per IS BJ'S. It ...l also include all accessories for flag mast ...ding service door, baae plate, lightining ...ection, arrangement of ...naniee,luminaries carriage, head frame, ...ng cadJe, winch with barcket,pulley ...em, Control gear and 24 hours timer ...er panel, suspension system, galvanised ...em,mechanism for raising and lowering ...naries es per arawTng, ...ification(Technical data eheet) and ...uction all complete	सेट						३५००००	३५००००	
...ly, Delivery, Installation, Testing and ...miscioning of 13 meter High mast ...em, Mast shaft shall be hot dip ...anised tubular pole in three sections It ...also Include all accessories for iightni?ig ...gement such as conFol gear and 24 ...s tfmer feeder panel circu1ar galvanished ...m ring of 1 mtr dia aa per drawing ...ification (Technical data cheet) ...nstruction all complete	सेट						१०५०००	१०५०००	
...lying and Fixing of 10 sq.mm 4core ...ured Aluminium cadre form main panel ...I /NEA Supp\yl ¥ unlclpal Supply through ...ole aize HDPE polythene pipe/PVC Listy ...aslo include excavation, joining the ...and back filling propedy as per ...ng,speclfication and instruction all ...lete	मिटर						४२०	४२०	
...nissioning of 400W 44000lm AC 150- ...Pressure Oie-cast alumInlum with ...ened glass cover LED flood light all ...lete as per drawing, ...Ocation(Technical data sheet) and ...ction net.	सेट						४६०००	४६०००	
सम्बन्धी सामानहरू									
...इजको क्यासी[a] पाइप (फलामे)	र.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	९९२	१०४२	१०४२	
...इजको स्ट्रेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	१५७५	१५७५	१५७५	१५७५	१६५४	१७३६	१७३६	
...इजको क्यासी[a] पाइप (फलामे)	र.मि.	२३९४	२३९४	२३९४	२३९४	२५१४	२६३९	२६३९	
...इजको स्ट्रेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	३६५४	३६५४	३६५४	३६५४	३८३७	४०२९	४०२९	
१०... साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./व.से.मि.) ...ाइप	र.मि.	११३४	११३४	११३४	११३४	११९१	१२५०	१२५०	
१०... साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./व.से.मि.) ...ाइप	र.मि.	१८१४	१८१४	१८१४	१८१४	१९०५	२०००	२०००	

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						
		०७९/७५	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२
...को स्लाप्टिको सक्कल पाइप	र.मि	२६४	२६४	२६४	२६४	२७८	२९२	२९२
...को स्लाप्टिको डेलिभरी पाइप	के.जि	१८९	१८९	१८९	१८९	१९८	२०८	२०८
...A ४५ कि आई सिलिण्डर क्लास ५ मुखे फरक ती	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	१३९२	१४६२	१४३४	१४३४
...पानीको कि आई साथ पेन्ड	सेट	२०४८	२०४८	२०४८	२०४८	२१४०	२२४८	२२४८
...को कि आई लिफ्ट	गोटा	३४३	३४३	३४३	३४३	३७१	३८९	३८९
...(५० केजी)	थान	८८०	८८०	८८०	८८०	९२४	९७०	९७०
...सिलिको साथ क्लिपको फलेन्ज	गोटा	५६७०	५६७०	५६७०	५६७०	५९५४	६२५१	६२५१
...सामानको क्लाम्प	गोटा	१०७१	१०७१	१०७१	१०७१	११२५	११८१	११८१
...सामानको क्लाम्प	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	१३८६	१४५५	१५२८	१५२८
...सामानको क्लाम्प	गोटा	१७०१	१७०१	१७०१	१७०१	१७८६	१८७५	१८७५
...एक्स ग्रुप सेट x HP	थान				५२०००	५४६००	५७३३०	५७३३०
...मोटर टी छेक भल्व भएको	थान				४२००	४४१०	४६३१	४६३१
...पर टी छेक भल्व सानो धारा सेट भएको	थान				५८००	६०९०	६३९५	६३९५
...फ्रेम र इन्धनको	थान				१४००	१४७०	१५४४	१५४४
...फाइबर ट्यांकका लागि निर्माण सामाग्रीहरू								
...प्रिमिक्स सिलिकेट पेन्ट	लीटर	९६६	९६६	९६६	१०५०	११२४	११८०	११८०
...डेसिबल इण्डिकेटर कम्पनीट सेट विथ कपर	सेट	१२०७५	१२०७५	१२०७५	१२१७५	१३०२७	१३६७९	१३६७९
...मिमि X १०० मिमि आइरन प्लेट क्याम्प	सेट	९०९	९०९	९०९	९५०	१०१७	१०६७	१०६७
...सेट कम्पनीट	सेट	७९७	७९७	७९७	८५०	९१०	९५५	९५५
...फाइबर ट्यांकमाथि चीम राख्ने सप्लाई तथा जडान ...र अन्य आवश्यक सामग्री सहित	सेट	५८७८	५८७८	५८७८	६०००	६४२०	६७४१	६७४१
...पाइप सम्बन्धी								
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०४	४०४	४०४	४४०	४६२	४८५	४८५
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	५४४	५४४	५४४	५९०	६२०	६५०	६५०
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७०१	७०१	७०१	७६५	८०३	८४३	८४३
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.							
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	८७९	८७९	८७९	९५०	९९८	१०४७	१०४७
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१४००	१४००	१४००	१६००	१६८०	१७६४	१७६४
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१६५५	१६५५	१६५५	१८००	१८९०	१९८५	१९८५
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१७५५	१७५५	१७५५	१९००	१९९५	२०९५	२०९५
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१९६९	१९६९	१९६९	२१५०	२२५८	२३७०	२३७०
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३०००	३०००	३०००	३३००	३४६५	३६३८	३६३८
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३३९०	३३९०	३३९०	३४००	३५७०	३७४९	३७४९
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३६७४	३६७४	३६७४	४०००	४२००	४४१०	४४१०
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०९२	४०९२	४०९२	४५००	४७२५	४९६१	४९६१
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	६०००	६०००	६०००	६५००	६८२५	७१६६	७१६६
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	६८००	६८००	६८००	७२००	७५६०	७९३८	७९३८
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७८००	७८००	७८००	८५००	८९२५	९३७१	९३७१
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१२६००	१२६००	१२६००	१३०००	१३६५०	१४३३३	१४३३३
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	११५५	११५५	१२१३	१२५०	१३१३	१३७८	१३७८
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१५३३	१५३३	१६१०	१६८०	१७६४	१८५२	१८५२
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१९२५	१९२५	२०२१	२०५०	२१५३	२२६०	२२६०
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३०००	३०००	३१५०	३३००	३४६५	३६३८	३६३८
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३२००	३२००	३३६०	३५००	३६७५	३८५९	३८५९
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३८००	३८००	३९९०	४१००	४३०५	४५२०	४५२०
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४६००	४६००	४८३०	५०००	५२५०	५५१३	५५१३
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४६४०	४६४०	४८७२	५१००	५३५५	५६२३	५६२३
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	६०००	६०००	६३००	६५००	६८२५	७१६६	७१६६
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	६६०४	६६०४	६९३४	७०००	७३५०	७७१८	७७१८
...मिमि व्यासको हुयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	७३२२	७३२२	७६८८	८०००	८४००	८८२०	८८२०

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी	८८००	८८००	९२४०	९५००	९९७५	१०४७४	१०४७४
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी	१०२८०	१०२८०	१०७९४	११२००	११७६०	१२३७८	१२३७८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी	११३२०	११३२०	११८८६	१२४००	१३०२०	१३६७१	१३६७१
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी	१३८००	१३८००	१४४९०	१५१००	१५८५५	१६६४८	१६६४८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी	१८१९३	१८१९३	१९१०३	२००००	२१०००	२२०५०	२२०५०
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	९२	९२	९२	१००	१०५	११०	११०
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१२३	१२३	१२३	१२५०	१३१	१३८	१३८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१४९	१४९	१४९	१६०	१६८	१७६	१७६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१७९	१७९	१७९	१८०	१८९	१९८	१९८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१९९	१९९	१९९	२००	२१०	२२१	२२१
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२७०	२७०	२७०	२७०	२८४	२९८	२९८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३२३	३२३	३२३	३२५	३४१	३५८	३५८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३४९	३४९	३४९	३५०	३६८	३८६	३८६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३७६	३७६	३७६	३८०	३९९	४१९	४१९
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३९९	३९९	३९९	४००	४२०	४४१	४४१
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	४४७	४४७	४४७	४५०	४७३	४९६	४९६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	५९०	५९०	५९०	६००	६३०	६६२	६६२
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	७७०	७७०	७७०	७८०	८१९	८६०	८६०
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	८३२	८३२	८३२	८४०	८८२	९२६	९२६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	९३०	९३०	९३०	९५०	९९८	१०४७	१०४७
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१०९२	१०९२	१०९२	११००	११५५	१२१३	१२१३
०० मिमि व्यासको हयुम पाइपकलर एन.पी. २	थान	१२३८	१२३८	१२३८	१२५०	१३१३	१३७८	१३७८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१४८६	१४८६	१४८६	१४९०	१५६५	१६४३	१६४३
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२३८२	२३८२	२३८२	२३८५	२५०४	२६२९	२६२९
०० मिमि व्यासको हयुम पाइपकलर एन.पी. ३	थान	२७३	२७३	२७३	२७५	२८९	३०३	३०३
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३४९	३४९	३४९	३५०	३६८	३८६	३८६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	४३६	४३६	४३६	४४०	४६२	४८५	४८५
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६२७	६२७	६२७	६३०	६६२	६९५	६९५
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६८२	६८२	६८२	६८५	७१९	७५५	७५५
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	८०२	८०२	८०२	८२०	८६१	९०४	९०४
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	९००	९००	९००	९२०	९६६	१०१४	१०१४
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१०००	१०००	१०००	१०५०	११०३	११५८	११५८
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	११८१	११८१	११८१	११८५	१२४४	१३०६	१३०६
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१४९७	१४९७	१४९७	१५००	१५७५	१६५४	१६५४
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१६६०	१६६०	१६६०	१६८०	१७६४	१८५२	१८५२
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१८७७	१८७७	१८७७	१९००	१९९५	२०९५	२०९५
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२१२०	२१२०	२१२०	२१५०	२२५८	२३७०	२३७०
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२३५२	२३५२	२३५२	२३८०	२४९९	२६२४	२६२४
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२७५२	२७५२	२७५२	२७८०	२९१९	३०६५	३०६५
०० मिमि व्यासको हयुम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३९२९	३९२९	३९२९	४०००	४२००	४४१०	४४१०
DPE Double Wall Corrugated Pipes								
100mm Dia	rm			५००	५००	५२५	५५१	५५१
150mm Dia	rm			१०००	१०००	१०५०	११०३	११०३
200mm Dia	rm			१५००	१५००	१५७५	१६५४	१६५४
250mm Dia	rm			१९००	१९००	१९९५	२०९५	२०९५
300mm Dia	rm			३१६०	३१६०	३३१८	३४८४	३४८४
400mm Dia	rm			४०७०	४०७०	४२७४	४४८७	४४८७
500mm Dia	rm			४८६०	४८६०	५१०३	५३५८	५३५८
600mm Dia	rm			८३७०	८३७०	८७८९	९२२८	९२२८
800mm Dia	rm			१३८७५	१३८७५	१४५६९	१५२९७	१५२९७

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
1000mm Dia	rm			२०९.००	२०९.००	२१९.४५	२३०४२	२३०४२	
	प.मा	१०	१०	१०	१०	११	१२	१०	
	प.मा	१५	१५	१५	१५	१७	१७	१५	
	प.मा	२०	२०	२०	२०	२२	२३	२०	
निर्माण सम्बन्धी सामानहरू									
– १०० ग्रेडको	के.जि	९३							
१०:३० ग्रेड	के.जि	८८							
(CRMS-55)	के.जी.	९२							
इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.	६८							
इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि	७४							
इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि	७०							
इमल्सन —Slury seal 60%	के.जी	७५							
strip	के.जी	४५०	४५०	४५०	४५०	४७३	४९६	४७३	
	र.मि.	९	९	९	९	९	१०	९	
हेन्टाइल	ब.मि.	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	१६५	१५८	
ड्रट	ब.मि	१६९	१६९	१६९	१६९	१७७	१८६	१७७	
पेन्ट	ब.मि.	३३३	३३३	३३३	३३३	३५०	३६७	३५०	
स्टीपिं एजेन्ट	के.जि.	४८३	४८३	४८३	४८३	५०७	५३३	५०७	
इन्ट	घ.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	९९२	१०४२	९९२	
मार्किङ पेन्ट (Rubber base)	लिटर	४७३	४७३	४७३	४७३	४९७	५२१	४९७	
मार्किङ पेन्ट (Plastic base)	लिटर	१६८०	१६८०	१६८०	१६८०	१७६४	१८५२	१७६४	
मास्टर	केजी	५५	५५	५५	५५	५८	६१	५८	
rmo Plastic Paints With all Component	Per Sqm	१९००	१९००	१९००	१९००	१९९५	२०९५	१९९५	
stomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	६३६५०	६३६५०	६३६५०	६३६५०	६६८३३	७०१७४	६६८३३	
stomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	२६६००	२६६००	२६६००	२६६००	२७९३०	२९३२७	२७९३०	
stomeric (Neoperene) Expansion	Meter	३२३००	३२३००	३२३००	३२३००	३३९१५	३५६११	३३९१५	
विद्युत निर्माण सामाग्रीहरू									
bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 M (1.0*0.6)m2	गोटा		३७५.०	३७५.०	३७५.०	३९४.०	४१३	३९४	
bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 M (1.0*1.0)m2	गोटा		५३०.०	५३०.०	५३०.०	५५७.०	५८४	५५७	
bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 M (1.0*1.0)m2	गोटा		७२.०	७२.०	७२.०	७६.०	७९	७६	
bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 M (1.0*1.0)m2	गोटा		८०.०	८०.०	८०.०	८४.०	८८	८४	
bber Seal 6" black	र.मि.		४५०.०	४५०.०	४५०.०	४७३.०	४९६	४७३	
bber Seal 6" White	र.मि.		४७५.०	४७५.०	४७५.०	४९९.०	५२४	४९९	
bber Seal 9" black	र.मि.		६१५.०	६१५.०	६१५.०	६४६.०	६७८	६४६	
bber Seal 9" White	र.मि.		६७०	६७०	६७०	७०४	७३९	७०४	
nt Filler 10mm	व.मि.		१२००	१२००	१२००	१२६०	१३२३	१२६०	
nt Filler 20mm	व.मि.		२०००	२०००	२०००	२१००	२२०५	२१००	
लियम साधारण	र.मि.	२४२	२४२	२४२	२४२	२५४	२६७	२५४	
लियम स्पेशल	र.मि.	४९६	४९६	४९६	४९६	५२१	५४७	५२१	
प्याट (४५० मिमि X ९०० मिमि)	थान	३६२	३६२	३६२	३६२	३८०	३९९	३८०	
एक्सपान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	१२१	१२१	१२१	१२१	१२७	१३३	१२७	
लिक एसिड पाउडर	के.जि.	७२	७२	७२	७२	७६	७९	७६	
स्टिक सिट	के.जि	१८२	१८२	१८२	१८२	१९१	२०१	१९१	
झाडु	थान	३५	३५	३५	३५	६३	६६	६३	
	थान	२५	२५	२५	२५	५३	५५	५३	
लन डोरी	के.जि	१३०	१३०	१३०	१३०	१३७	१४३	१३७	
ल डोरी	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३०	१३७	१४३	१३७	

नेपाल विद्युतीय तथा ट्यारेल उद्योगको दररेट अनुसार कायम गर्ने

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

ठोरी गाउँपालिका
गाउँपालिका कार्यालय
ब्याङ्दाँडा, पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
	के.जि	२	२	२	२	२	२०२	२	
	के.जि	६५	६५	६५	६५	६८	७२	६८	
	के.जि	४०	४०	४०	४०	४३	४५	४३	
को होरी	र.मि	२०	२०	२०	२०	२१	२२	२१	
केजको खोलिधिन मिट	लिटर								
थम पराथं	गोटा	१९९२४	१९९२४	१९९२४	१९९२४	२०९२०	२१९६६	२०९२०	
ा खाली बोरा	गोटा	१९	१९	१९	१९	२०	२१	२०	
को खाली बोरा पुरानो	गोटा	७	१०	१०	१०	११	११	११	
को खाली बोरा नया	गोटा				१५	१६	१७	१६	
०" सेतो बाकसो बोरा	गोटा	१०	१२	१२	१२	१३	१३	१३	
X३०" सेतो बाकसो बोरा	गोटा	१९	२१	२१	२१	२२	२३	२२	
को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरि* गर्ने कार्य (*पुल, ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	३४१	३४१	३४१	३४१	३५८	३७६	३५८	
	के.जि	४	४	४	४	४	४	४	
	कि.लो.	६१	६१	६१	६१	६४	६७	६४	
फिलर	व.मी	६०४	६०४	६०४	६०४	६३४	६६६	६३४	
सम्बन्धि								-	
को बीउ	के.जी.	६५	७०	८०	८०	८४	८८	नेपाल सरकारको तोकिएव	
सको बीउ	के.जी.	३००	३००	३००	३००	३१५	३३१		
ी घासको बीउ	के.जी.	१३०	१४०	१४०	१४०	१४७	१५४		
घासको बीउ	के.जी.	८००	८३०	८३०	८३०	८७२	९१५		
घासको बीउ	के.जी.	७००	७२५	७२५	७२५	७६१	७९९		
ानो	गानो	८	८	८	८	८	९		
ेट्स साधारण	सेट्स	४	५	५	५	५	६		
ेट्स सुपर	सेट्स	४	५	५	५	५	६		
ाले घासको बेर्ना	बेर्ना	१५	१७	१७	१७	१८	१९		
ो घासको बेर्ना	बेर्ना	१०	१२	१२	१२	१३	१३		
कुखुराको चल्ला	प्रति चल्ला	१६०	१७०	१७०	१७०	१७९	१८७		
ाग बोका	जीवित प्रति केजी	८५०	९००	९९०	९९०	१०४०	१०९१		
ढाँमा १० केजी को	जीवित प्रति केजी	६००	७००	७००	७००	७३५	७७२		
			१००	१००	१००	१०५	११०		
इब्रिड			२००	२००	२००	२१०	२२१		
व			२००	२००	२००	२१०	२२१		
			२००	२००	२००	२१०	२२१		
			११	११	११	१२	१२		

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
			३	३	३	३	३		
			५	५	५	५	६		
			५	५	५	५	६		
ु फिट सम्म अग्लो			१३५	१३५	१३५	१४२	१४९		
ु फिट भन्दा अग्लो			२००	२००	२००	२१०	२२१		
(ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट									
स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई								
कोको बाहिर पाको ईटामा माटोको छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा	वर्ग फिट	७००	७००	७००	७३५	७७२	८१०	७७२	
बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	९००	९००	९००	९४५	९९२	१०४२	९९२	
बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१०००	१०००	१०००	१०५०	११०३	११५८	११०३	
बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, आरासिसी।/आराबिसी। भएको	वर्ग फिट	१०५०	१०५०	१०५०	११०३	११५८	१२१६	११५८	
बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१०२०	१०२०	१०२०	१०७१	११२५	११८१	११२५	
बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	११००	११००	११००	११५५	१२१३	१२७३	१२१३	
बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, आरासिसी।/आराबिसी। भएको र सिमेन्ट भएको	वर्ग फिट	११५०	११५०	११५०	१२०८	१२६८	१३३२	१२६८	
जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वेस्टस	वर्ग फिट	११२०	११२०	११२०	११७६	१२३५	१२९७	१२३५	
जोडाई छाना : आरासिसी।/आराबिसी।	वर्ग फिट	११८०	११८०	११८०	१२३९	१३०१	१३६६	१३०१	
सी. फ्रेम स्ट्रक्चर	वर्ग फिट	१२५०	१२५०	१२५०	१३१३	१३७९	१४४८	१३७९	
सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान	वर्ग फिट	१२००	१२००	१२००	१२६०	१३२३	१३८९	१३२३	
काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वेस्टस्	वर्ग फिट	१०६०	१०६०	१०६०	१११३	११६९	१२२७	११६९	
मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको									
सनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने									
स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)						णात□ कत्रद्द(#^द्दमज' णज](ख/ (%)		
रका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ सम्मका)	२.००						२.००		
रका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु ७ सम्मका)	१.२५						१.२५		
रका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित रु	०.७५						०.७५		
रका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित रु ११ सम्मका)	०.५०						०.५०		
रका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२.५०						२.५०		

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा का दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा						
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/८१	०८१/०८२
chine made and mechanically ed,edged double twisted hexagonal								
2cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge 3.8 mm dia,Lacing wire 2.4 mm Heavy Zinc Coating) with								
	Nos	१४५८	१४५८	१४०२		१५७७	१६५६	१५७७
	Nos	१९८४	१९८४	२०४३		२१४५	२२५३	२१४५
	Nos	२८३१	२८३१	२९१६		३०६२	३२१५	३०६२
	Nos	२१२०	२१२०	२१८३		२२९२	२४०७	२२९२
	Nos	२८१७	२८१७	२९०२		३०४७	३१९९	३०४७
	Nos	३९९७	३९९७	४११७		४३२३	४५३९	४३२३
	Nos	४१५९	४१५९	४२८४		४४९८	४७२३	४४९८
	Nos	५८५७	५८५७	६०३२		६३३४	६६५१	६३३४
	Nos					११०५०	११६०३	७११
	Nos					२१२५	२२३१	७१७
	Nos					६	६	६
	Nos					७७	८०	७७
	Nos					१२	१२	१२
	Nos					१४०२	१४०७२	१४०२
	Nos					१०६२	१११५	१०६२
	Nos					९३५	९८२	९३५
	Nos					१८२७	१९१८	१८२७
	गोटा					१५०	१५८	१५०
	गोटा					२००	२१०	२००
	गोटा					१५०	१५८	१५०
	गोटा					१५०	१५८	१५०
	गोटा					१००	१०५	१००
	गोटा					१००	१०५	१००
	के.जि.					३५०	३६८	३५०
	गोटा					४००	४२०	४००
	ब.मि						१४३५.०५	१४३५
	ब.मि						१६५८.२८	१६५८
	ब.मि						१८०७.६८	१८०७
	ब.मि						१९८८.४५	१९८८
	ब.मि						१८७५	१८७५
	ब.मि						२०५०	२०५०
	ब.मि						१५३०.४५	१५३०
	ब.मि						१७६८.५२	१७६८

CamScanner

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	ठोरी गा पा							कैफियत
		०७९/८०	०७९/८०	०७९/८०	०७८/०७९	०७९/८०	०८१/०८२	०८१/०८२	
...power grey ...200mm*60mm) Strength ,M35	ब.मि						१८७	१८७	
...power ...200mm*200mm*60mm) Strength	ब.मि						२०५०	२०५०	
...power grey ...strength , M-35 Grade	ब.मि						२१००	२१००	
...paver coloured ...mm strength, M -35 grade	ब.मि						२१५०	२१५०	
...paver grey(100mm*100mm*60mm) ...grade	ब.मि						२१००	२१००	
...paver colored 100mm*100*60mm ...ength,35 Grade	ब.मि						२५००	२५००	
...ngle paver grey ...40mm*960mm*strength,M-35 Grade	ब.मि						३१५०	३१५०	
...ngle paver ...oured140mm*960mm*strength,M-35 ...ade	ब.मि						३३८०	३३८०	
...ngle paver grey 200mm*165mm*60mm ...ength,M-35 Grade	ब.मि						१६०६.९५	१६०६	
...ngle paver coloured ...0mm*165mm*60mm strength,M-35 Grade	ब.मि						१८५६.९२	१८५३	
...ong paver grey 245mm*120mm*80mm ...ength, M-35 Grade or above	ब.मि						२३८०.७०	२३८०	
...ong paver coloured 245mm*120mm*80mm ...ength, M-35 Grade or above	ब.मि						२६१८.७७	२६१८	
...ckard Tile colours 36 dost design ...00*300mm*25mm) strength ,M-35 Grade	ब.मि						१२२२.१०	१२२२	
...ckard Tile colours circle design ...00*300mm*25mm) strength ;M-35 Grade	ब.मि						१२२२.१०	१२२२	
...dstone (300mm*300mm*150mm) ...ength,M-20/25 grade	ब.मि						११६५.५०	११६५	
...dstone (300mm*450mm*150mm) ...ength,M-20/25 grade	ब.मि						१६६५	१६६५	
...rch paver grey ...40mm*335mm*60mmStrength M-35 Grade	ब.मि						२२५५.२५	२२५५	
...rch paver coloured ...40mm*335mm*60mm Strength M-35 ...Grade	ब.मि						२४६५.७४	२४६५	
...over block for footing, Road ...55mm*55mm*50mm Strength; M-30 ...Grade	गोटा						१२	१२	
...over block for slab 45mm*45mm*20mm ...strength;M-30 grade	गोटा						६	६	
Gamala 20""21"" (with plastic Emulsion paint)	गोटा						२०००	२०००	
Gamala 16.5""17" (with plastic Emulson paint)	गोटा						१०००	१०००	
Boundary pillar 150mm*150mm*2400mm Strength ;M25-Grade	गोटा						३२००	३२००	
Boundary wall slab 45mm*300mm*1800mm Strength; M-25 Grade	गोटा						१०५०	१०५०	
Italian Gamala Big 18.5""20"(with plastic Emultion paint)	गोटा						३०००	३०००	
Italian Gamala small 21""16"(with plastic Emulsion paint)	गोटा						२०००	२०००	
Tulsi Chaura 21.5 ""16.5" (with plastic Emulsion paint)	गोटा						३०००	३०००	
Tulsi Chaura 18"" 10" (with plastic Emulsion paint)	गोटा						२५००	२५००	

CamScanner

आ.व. २०८१/०८२ को ठोरी गा.पा. दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा.पा.						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
...Cement ,Sand	गोटा						१२०००	१२०००	
...Cement ,Sand	गोटा						१२०००	१२०००	
								-	
	घ.मी						१०४००	१०४००	
	घ.मी						११०००	११०००	
	घ.मी						१२०००	१२०००	
	घ.मी						१३०००	१३०००	
	घ.मी						१४०००	१४०००	
	घ.मी						१५०००	१५०००	
	घ.मी						१७०००	१७०००	
	घ.मी						१८०००	१८०००	
230*110*65 mm	गोटा						१८	१८	
230*110*75mm	गोटा						२०	२०	
Length)CPVC SIZE IN MM									
15	mtr						१६०	१६०	
20	mtr						२३५	२३५	
25	mtr						३६३	३६३	
32	mtr						५३२	५३२	
40	mtr						८१३	८१३	
50	mtr						१२८७	१२८७	
3.5(3Mtr Lenth)cpvc									
15	mtr						१५७	१५७	
20	mtr						२२०	२२०	
25	mtr						३२६	३२६	
32	mtr						४७४	४७४	
40	mtr						७२७	७२७	
50	mtr						१०९२	१०९२	
								-	
PLAIN CPVC									
15	गोटा						२३	२३	
20	गोटा						२६	२६	
25	गोटा						४८	४८	
32	गोटा						९५	९५	
40	गोटा						१५५	१५५	
50	गोटा						३२५	३२५	
45° PLAIN CPVC									
15	गोटा						४८	४८	
20	गोटा						४०	४०	
25	गोटा						१११	१११	
32	गोटा						२६६	२६६	
40	गोटा						४११	४११	
50	गोटा						८४५	८४५	
90° PLAIN CPVC									
15	गोटा						४६	४६	
20	गोटा						५९	५९	
25	गोटा						९४	९४	
32	गोटा						३३७	३३७	
40	गोटा						३४०	३४०	
50	गोटा						७२०	७२०	
UCED TEE 90° PLAIN CPVC								-	
15	गोटा						१०७	१०७	

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७८/७९	ठोरी गा पा ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
	गोटा						१६४	१६४	
	गोटा						४३०	४३०	
	गोटा						४०४	४०४	
	गोटा						९१७	९१७	
ROW 80° PLAIN CPVC								-	
15	गोटा						३३	३३	
20	गोटा						४०	४०	
25	गोटा						७२	७२	
32	गोटा						१६१	१६१	
40	गोटा						२६०	२६०	
50	गोटा						६०५	६०५	
DUCED BUSH PLAIN CPVC									
*15	गोटा						२५	२५	
*15	गोटा						५९	५९	
*20	गोटा						४७	४६	
*20	गोटा						९१	९१	
*25	गोटा						७६	७६	
*20	गोटा						१४०	१४०	
*25	गोटा						१६६	१६६	
*32	गोटा						१०८	१०८	
*20	गोटा						२९९	२९९	
*25	गोटा						३२१	३२१	
*32	गोटा						२४८	२४८	
	गोटा						१३९	१३९	
EMALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (FAPT) CPVC									
15	गोटा						५३	५३	
20	गोटा						५८	५८	
25	गोटा						८६	८६	
32	गोटा						२१०	२१०	
40	गोटा						२६०	२६०	
50	गोटा						४८६	४८६	
MALE ADAPTOR PLASTIC THREADED (MAPT)CPVC									
15	गोटा						४०	४०	
20	गोटा						४०	४०	
25	गोटा						६३	६३	
32	गोटा						१०८	१०८	
40	गोटा						१५४	१५४	
50	गोटा						३२३	३२३	
ND CAP PLAIN CPVC								-	
15	गोटा						२५	२५	
20	गोटा						२८	२८	
25	गोटा						४५	४५	
32	गोटा						१०३	१०३	
40	गोटा						१५३	१५३	
50	गोटा						३३४	३३४	
EDUCED CPVC									
0*15	गोटा						५४	५४	
5*15	गोटा						६७	६७	

वि.व. २०८१/८२ को ठोरी गा.पा. दर रेट, पर्सा

विवरण	इकाई	०७८/७९	ठोरी गा.पा. ०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
20*20	गोटा						७५	७५	
20*15	गोटा						२१५	२१५	
32*20	गोटा						१५८	१५८	
32*25	गोटा						१६२	१६२	
40*20	गोटा						२६८	२६८	
40*25	गोटा						२३०	२३०	
40*32	गोटा						२३४	२३४	
50*20	गोटा						५४९	५४९	
50*25	गोटा						३३०	३३०	
50*32	गोटा						४६८	४६८	
50*40	गोटा						४९०	४९०	
THREADED END PLUG CPVC									
15	गोटा						२५	२५	
20	गोटा						३९	३९	
UNION CPVC									
15	गोटा						१७९	१७९	
20	गोटा						२४५	२४५	
25	गोटा						३०५	३०५	
32	गोटा						४३०	४३०	
40	गोटा						६२५	६२५	
50	गोटा						१२०२	१२०२	
CROSS TEE 90°CPVC								-	
15	गोटा						८७	८७	
20	गोटा						१२८	१२८	
25	गोटा						२३०	२३०	
BALL VALVE CPVC									
15	गोटा						२७३	२७३	
20	गोटा						४१५	४१५	
25	गोटा						७२५	७२५	
32	गोटा						१३३०	१३३०	
40	गोटा						२१२५	२१२५	
50	गोटा						३३२५	३३२५	
BALL VALVE HANDLE CPVC									
20	गोटा						६७	६७	
25	गोटा						१०१	१०१	
32	गोटा						१६०	१६०	
40	गोटा						१९२	१९२	
50	गोटा						३००	३००	
TANK NIPPLE CPVC									
20	गोटा						१४५	१४५	
25	गोटा						२१०	२१०	
32	गोटा						४५२	४५२	
40	गोटा						५३०	५३०	
50	गोटा						८४०	८४०	
MIXER ADAPTOR CPVC									
20*15	गोटा						७५०	७५०	
TEE(BRASS)CPVC									
20*15	गोटा						१९२	१९२	
20*20	गोटा						३४९	३४९	
20*25	गोटा						५३८	५३८	

CamScanner

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई		ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
2*15	गोटा						५२२	५२२	
2*32	गोटा						५४८	५४८	
EDUCED MAT-HEXA NUT CPVC									
0*15	गोटा						२६५	२६५	
5*20	गोटा						४००	४००	
EDUCED FAT(BRASS)CPVC									
0*15	गोटा						१६५	१६५	
0*15	गोटा						३३७	३३७	
5*20	गोटा						२२७	२२७	
TEP OVER BEND CPVC									
20	गोटा						२३०	२३०	
25	गोटा						४१८	४१८	
ONCEALED VALVES CPVC									
20	गोटा						२८०९	२८०९	
20	गोटा						२८०९	२८०९	
20	गोटा						२५८९	२५८९	
25	गोटा						३९७१	३९७१	
BOW90°(BRASS)CPVC									
15	गोटा						१३८	१३८	
20	गोटा						१८५	१८५	
25	गोटा						७२७	७२७	
15	गोटा						४६३	४६३	
32	गोटा						९८८	९८८	
WER COATED MEATL CLAMPS CPVC									
15	गोटा						३३७	३३७	
20	गोटा						४१८	४१८	
25	गोटा						६३२	६३२	
32	गोटा						१५८७	१५८७	
40	गोटा						१९३५	१९३५	
50	गोटा						३३९०	३३९०	
E ADAPTOR BRASS THREDED(MABT)CPVC									
15	गोटा						३३७	३३७	
20	गोटा						४१८	४१८	
25	गोटा						६३२	६३२	
32	गोटा						१५८७	१५८७	
40	गोटा						१९२५	१९२५	
50	गोटा						३३९०	३३९०	
ALE ADAPTOR BRASS EDED(FABT)CPVC									
15	गोटा						३१०	३१०	
20	गोटा						३४०	३४०	
25	गोटा						७५०	७५०	
32	गोटा						१६८०	१६८०	
40	गोटा						१९००	१९००	
50	गोटा						३०००	३०००	
SOLVENT AND CEMENT									
	गोटा						२१४	२१४	
	गोटा						४४०	४४०	
	गोटा						७३५	७३५	
OLVENT CPVC									

CamScanner

आ व २०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण	इकाई	०७५/७६	ठोरी गा पा ०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	कैफियत
TON	गोटा						१४२	१४२	
ON	गोटा						२३२	२३२	
RUBBER LUBRICANT							६५	६५	
END 45° CPVC									
75	गोटा								
110	गोटा						२०४	२०४	
							३५०	३५०	
END 87.5°CPVC									
75	गोटा						२२५	२२५	
110	गोटा						४००	४००	
END 87.5° WITH DOOR CPVC									
75	गोटा						२९०	२९०	
110	गोटा						४९०	४९०	
160	गोटा						१३३२	१३३२	
OUPLER CPVC									
75	गोटा						१६८	१६८	
110	गोटा						२९०	२९०	
CENTRIC REDUCER CPVC									
10*75							२८३	२८३	
ngle Tee cpvc									
75	गोटा						२९९	२९९	
110	गोटा						५६९	५६९	
ngle Tee with Door cpvc									
75	गोटा						४२१	४२१	
110	गोटा						७५९	७५९	
OUBLE TEE CPVC									
75	गोटा						६५१	६५१	
110	गोटा						११४९	११४९	
ducing Tee									
0*75	गोटा						५९५	५९५	
DUCING TEE WITH DOOR CPVC									
0*75	गोटा						५९५	५९५	
0*75	गोटा						५५१	५५१	
0*110	गोटा						९१५	९१५	
ept Tee with Door cpvc									
75	गोटा						४१७	४१७	
gle Y cpvc									
75	गोटा						४०९	४०९	
110	गोटा						७६९	७६९	
gle Y with door cpvc									
75	गोटा						४७९	४७९	
110	गोटा						९१९	९१९	

विवरण	इकाई		होती या पा						विवरण
	75 गोटा								
	110 गोटा								
	110 गोटा								
	75 गोटा								
	110 गोटा								
	75 गोटा								
	110 गोटा								
	160 गोटा								
	75 गोटा								
	110 गोटा								
	75 गोटा								
	110 गोटा								
	160 गोटा								
	160 गोटा								
	गोटा								
	गोटा								
	गोटा								
	75 गोटा								
	100 गोटा								

०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट पत्रक

विवरण	एकाई	Qty/pc	ठोरी गा पा						कैफियत
			०७८।०७९	०७९।०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८०/०८१	०८१/०८२	
Single Tee with Door cpvc							१६२५	१६२५	
75	गोटा								
110	गोटा						३७०	३७०	
							८२७	८२७	
Socket plug cpvc									
75	गोटा						१५१	१५१	
75	गोटा						२१०	२१०	
Single Y cpvc									
75	गोटा						४२०	४२०	
110	गोटा						७३१	७३१	
Reducing Tee cpvc									
110*75							४७६	४७६	
160*110							१४७८	१४७८	
Multi floor Trap with Jali cpvc									
110	गोटा						१०१	१०१	
Multi floor Trap without Jail cpvc									
110	गोटा						७७५	७७५	
Nahani Trap with jail cpvc									
110*75							४४०	४४०	
Round jail cpvc									
110	गोटा						७०	७०	
Ripe clip cpvc									
75	गोटा						७०	७०	
110	गोटा						७९	७९	
Vent cowl cpvc									
75	गोटा						७९	७९	
110	गोटा						१४०	१४०	
P Trap									
110*110	गोटा						७४९	७४९	
solvent cement-HSN CODE;3506 CPVC									
TIN	गोटा						१४२	१४२	
TIN	गोटा						२३२	२३२	

२०८१/०८२ को ठोरी गा पा दर रेट , पर्सा

विवरण			ठोरी गा पा						कैफियत
		०७५/७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	
ibber Lubricant-HSN CODE:3403 cpvc									
x	गोटा						६५	६५	
BOW 90°PLAIN-06KGF/CM² Pressure-ISI rked cpvc									
50	गोटा						७७	७७	
lucer -Heavy cpvc									
50							९८	९८	
[illegible]									
50	गोटा						७६	७६	
[illegible]									
50	गोटा						१४०	१४०	
ा उल्लाखत दररेटमा प्याट समावेश गारएका छन ।									
ा उल्लाखत निर्माण सामग्रीका दररेट जिल्ला सदरमुकामका लागि छ ।									
ा समावेस नभएका निर्माण सामग्रीको दररेट स्थानीय बजारबाट संकलन गरी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।									

CamScanner